

SOME PAGES IN THE
ORIGINAL CONTAIN
FLAWS AND OTHER
DEFECTS WHICH
APPEAR ON THE FILM

Digitized in 2006
by
Thrinaina Informatics Ltd, Secunderabad, A.P., India.
(<http://www.thrinaina.com>)

From the original owned by
Sundarayya Vignana Kendram
and its partner Institutions

as part of the
British Library Endangered Archives Programme
supported by the
Lisbet Rausing Charitable Fund

Except for individual research purpose
any reproduction should be made with
written permission from the

Sundarayya Vignana Kendram,
1-8-1/B/25/A, Bagh Lingampally, Hyderabad - 500 044
Andhra Pradesh, India

COPYRIGHT STATEMENT

The copyright laws of the United States (Title 17, United States Code) and of India (Copyright Act of 1957) govern the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material including foreign works under certain conditions. In addition, the United States extends protection to foreign works by means of various international conventions, bilateral agreements, and proclamations.

Under certain conditions specified in the laws, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that photocopy or reproduction is not to be used for any purpose other than private study, scholarship, or research. If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

These institutions reserve the right to refuse to accept a copy order if, in their judgment, fulfillment of the order would involve violation of the copyright laws of the United States or India.

సహదేవుడు

సహదేవపశుశాస్త్రము

ఏలూరు, 1919

Record no 1626

Sahadēvuḍu

Sahadēvapaśuśāstramu

Ēlūru, 1919

Record no. 1626

SUNDARAYYA VIGNANA KENDRAM

1-8-1/B/25/A, Bagh Lingampalli
Hyderabad – 500 044, Andhra Pradesh, India

Bibliographic Record Target

సహదేవుడు.

సహదేవపశుశాస్త్రము / సహదేవునిచే రచియింపబడినది.- ఏలూరు :
మంజువాణి ముద్రాక్షరశాల, 1919.

v, 9, 82 p. ; 18 cm.

Record no. 1626


Sahadēvuḍu.

Sahadēvapaśuśāstramu / Sahadēvunicē
raciyimpabaḍinadi.- Ēlūru : Mañjuvāṇī Mudrākṣaraśāla, 1919.

v, 9, 82 p. ; 18 cm.

Record no. 1626

35 mm microfilm

Image placement: IA  IB IIB

Date filming began:

S. No. 309

Acc 8080

పశుదేశిక పశుశాస్త్రము

1626

130


S.no 309

Acc 8080

న హ దే వ ప శు శా స్త్ర ము

DISEASES OF CATTLE
BAZAR MEDICINE

BY
Sahadeva
Mahabharata



Edited with Notes
by
N. Chalapati Rau,
ELLORE.

1919


Revised Edition.

Manjuvani Press, Ellore.

Copy-right.]

[*Price As. 6.*

సహదేవ పశుశాస్త్రము.



మహాభారతపీఠము

సహదేవునిచే

రచియింపబడినది.

1919.

వీలూరు, మంజువాణిముద్రాక్షరశాల,

[వెల 6 ఆణాలు]

ప్రీతి క.

సహదేవ పశుశాస్త్రము.

హిందూదేశము గోసంరక్షణమునకుఁ బ్రసిద్ధము. పశువులే హిందువుల ధనము. గోరక్షణమువారి మతధర్మము. ఋషులు కామధేనువు దైవతుల్యముగా నెంచెరి. గోవు, భూదేవియని పురాణమతము గోహింస, తదనుమతమయిన శాపములు పురాణప్రసిద్ధము. ఇట్లు ప్రాచీనకాలమున సంరక్షింపఁబడిన పశువులు, హిందువుల క్షీణదశలో పాలు క్షీణించుచున్నవి.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 పశువులను బలియిచ్చు వామా | 6 తోళ్ళిన రక్తము |
| చారము | 7 వాసస్థానములలోపము |
| 2 బండలదొడ్లలో సరిగా చూడక | 8 మేత కడుపునింప బెట్టక పాత్రలోపోవుట |
| 3 మాంస భక్షణము | 9 రోగమునకు సరియగు చికిత్సలు |
| 4 పశువుల, వీడు భూముల ఆక్రమణ | 10 మంచి ఆబోతులను పెంచకుండుట |

మున్నగు కారణములవలన పశుసంతతి నానాట క్షీణించి మన గ్రంథములలో చెప్పిన పశుపరిమాణాదు లబద్ధము లనుపించుచున్నవి.

విద్యాధికులకు కాఫీ, టీ, లకు పాలు కావలెను. పాలు, పశువు దినునాహారము నివసించు స్థలమును బట్టియుండును పాలలోగల జబ్బుచే ననేకులెఱిగియు నెఱుగకను తమయారోగ్యమును కోలుపోవుచున్నారు. ఇది వారపశువులయొడల జూపు క్రొర్యమునకు శిక్ష యనవగియున్నది.

రయతులు, గొడ్లను పాతిచ్చునంతదాకను దున్నలను ఎడ్లను దున్నుకాలమయినపిమ్మట భరించలేక భరించగలిగినవారు దనులేక పశువులను పుల్లరికి దోలెదరు. అచ్చటవారికి ఎండవానలకునిలుచు నీడగల యిండ్లును మంచినీళ్ళుద్రాగు తోట్లునులేవు. అందువలనను పాములు మున్నగు దుష్టమృగములవలనను పశువులుచాల నశించుచున్నవి. ప్రతి సంవత్సరపు పంచాంగములలోను గోవృద్ధి 4 తన్నాశః 20 అనియే వ్రాయుచున్నారు.

పుణ్యాత్ములు విదచు ఆబోతులను గంగిరెడ్లవాండ్రు హరించి మచ్చులుమాపి రక్షలుగట్టి యింటింటికి ద్రిప్ప గంగిరెడ్లనుగా మార్చుచున్నారు. రయతులు పదిమందిచేరి కర్రలుపుచ్చుకొని పెద్ద ఆబోతును విరగబాచుచున్నారు. తమ ఆవులపయ నెక్కినపిమ్మట నూరనుండనియ్యరు మేత మెయ్యనియ్యరు దుర్మార్గులు తోలునకము యోజించి మందుమాకులనుబెట్టి పశువులను జంపుచున్నారు నాగరికులు పచ్చిమాంసమునకయి నరుకుచున్నారు మతప్రవిష్టులయి ప్రజలు జాతరలు చేయుచున్నారు దొరలకుగల గొడ్డుమాంసనుదలి ప్రీతిచే కొందరు వర్తకముగా ననేకవేలపశువులను వధకయి స్త్రీమరులమీద పంపుచున్నారు. ఆమెరికాదేశమున బెనాను, అను పశుజాతి అంతరించుచుండుటచేత వారందరుచేరి కొన్ని నెలలక్రిందట నా జాతి జంతువులన్నిటిని గొని కొన్నిలక్షలరూపాయిలతో వానినిపెంచి యభివృద్ధిచేయుటకు సంఘ మేర్పఱచినారు

మనదేశమందలి పశువులు కృశించి ఆవులు మేకలవలెను మేకలు కుందేళ్ళవలెనయినను పశురక్షణార్థమై కృషిచేయకున్నారు గవర్నమెంటువారు ఆ 1890 సం నె 11 రు ఆక్టుయొకటి రచించి పశుహింస నాపుచున్నారు. జంతుహింస నివారణసంఘములు ప్రబలి గవర్నమెంటువారికి దోడ్పడుచున్నవి. గవర్నమెంటువారు పశుసంరక్షణార్థమై చెన్నపట్టణము, బళ్ళారి, పెద్దాపురం, మధుర, తిరుచునాపల్లి, సైదాపేటలలో పశుచికిత్సాశాలలుంచెయున్నారు. చెన్నపట్టణములో 75 విద్యార్థులీ చికిత్సలలో తరివీతు చేయబడుచున్నారు. నిరుడు కృష్ణాగోదావరి కన్నూలు గంజాము నెల్లూరు అనంతపురము ఆర్కాఠు మధుర బళ్లారిజిల్లాలో మరణించిన పశుసంఖ్య యపరిమితమగుటను ఆయాస్థలములయందెల్ల పశుచికిత్సాశాలలు స్థాపింపబోవుచున్నారు.

రివిన్యూయినప్పెక్కురు మొదలగు సుదోగ్గణులు తామెలుచుండు ప్రదేశములో పశువులకు తెవుళ్ళు తగిలినవెంటనే మదరాసు వెటి నెరీహాస్పిటలుకు తెలియచేసినచో వారు తక్షణమే యందులకు దగినచికిత్స చేయుదురు. పశువుల కంటువ్యాధులు రాకుండ టీకాలు వేయుట మిక్కిలి మంచిపనియని కనుగోబడెను. కైతులీవిషయమును మనుసునందుంచుకోవలెను.

పశుసంతతి వృద్ధిచేయు నిమిత్తము ఆనకాపల్లి ఒంగోలు పితాపురము, బళ్లారి కొత్తచెరువు మున్నగుచోట్లజటిగిన పశువులసంతలలో సర్కారువారు యొక్కవగా మళ్లతు చేసినారు. మనదేశములో మిక్కిలి పనిచేయుచున్న మున్నపోతులు ఊణించియున్నవనియు వానిని బలపరుచుట ముఖ్యమనియు సర్కారువారభిప్రాయబడిరి. కోయంబుత్తూరులో జట్కూగుర్రములను బలముగల గుర్రములతో కలిపి మంచినంతటిని బుట్టించియున్నారు.

మనదేశమందు మనకుగావలసిన ప్రతిపనియు గవర్నమెంటువారే చేయవలెనను దురుద్దేశము ప్రజలకుండుటచేత వృద్ధికిరాకున్నారు మరికొన్నిసంగతులు పశువృద్ధియను శీషికతో వ్రాయబడినవి.

పాండుపుక్త్రులలోని సహదేవుడజ్ఞాతవాసార్థమై విరటునిదరికి.

క. తలుగులపొది యొక దెసబె।

య్యలదామెన యొక్కవలన ననుకై యుండకొ।
మొలమోపి పెక్కుచుట్టం।
బలంద్రాశ్యకౌజుట్టి గోపభావంబులరగొ॥
బోయి,

క. నీపసుల గావబెట్టుము।

భూపాలకనన్ను నేనుబూనియరసినకొ।
గోపంత్తులు రుజవడవొరు।
చేపడవెన్నడును డప్పించేప్పడవెచటకొ॥

గీ. తొఱగువోకుండ మొకమలు గఱవకుండ।

బాఁడిదఱగకయండ నాపాటిగొల్ల।
లిచ్చుమెచ్చంగ నీవృష్టి కెక్కఁగదుపు.
నరయనేర్తు నన్నేలుము ధరణినాధ॥

వ. నాచేతంగ్రేవులు పురాణించుటంజేసి కొండొకకాలంబు నీకదుపులంబెనుతు నేనగునని కైకొనిన నాబోతు పంచితంబు మూర్ఖునినను, బ్రైగాలివీచినను గొడ్డునకైనం జూలునిలుచు నుంగిడి, యదురు ద్రిక్కయను వానికి నాపేరు చెప్పినంజాలు మఱియును పసికివలయు తెఱంగుల్ల యె

ఱుంగుదు పశులం బడికింప నియోగింపుముయని ప్రార్థించి యచ్చటనుండి గోసంరక్షణ మొనరించెను ఆమహాను భావుడే ధర్మరాజుతో యిట్లు చెప్పెను.

సీ. వంజలనైనను వలసేర్పడగనొక,
భంగిజేపఁగఁజేసి పాడిగొనగ।
బడుగులనైనను బాటించిపరికించి,
గోమునమై గండకొప్పుజేర।
దెవులుగొంటులనైన దీర్చిసంకటముల,
కోపిముందటి యట్లురూపునేయ।
నఱులనైనను ననువైనవెఱవున,
ముట్టియంటగబట్టి కట్టివిడువఁ
గీ. బిదుకగదుపునేర్ప బెదురునావగనీరు।
మేపు గలుగు నెడల మెలఁగవెలవ।
మొకము నరయముచ్చు మెలఁగినగొట్టంగ।
నేర్తుపసికి జాలగూర్తునేను॥

పశువిద్య నెఱిగిన సహదేవుడు జగదుపకారాత్మ మొకపశువైద్య గ్రంథమును వ్రాసెను. దానిప్రాశస్త్యమును నేనుగొని యాడవలెనా? ఆ గ్రంథమును నారయ యనుకవి తెలుగుజేసెను, తెలుగువారందువలన మిక్కిలి గా గోసంరక్షణము చేయుచుండిరి: ఇట్లుండగా రాజధానిస్థలమందుండి ముందుగా అచ్చు యంత్రములను స్థాపించిన అరవవాండు కొందరు ప్రతి ఆంధ్రగ్రంథమును ఉల్లిపొరలనటి కాగితముపై మానుప్రెస్సులలో ధ్వంసముగా వేయుటచేత నాశనముజేసినట్లై నీ గ్రంథమును ధ్వంసముచేసిరి. వారి దాడి ప్రబంధములవిదికి వెడలినంతవరకు భాషానాశనమేగాని జంతునష్టము కలగలేదు. ఇప్పుడీ గ్రంథమును పొడుచేసి దమ్మిడికి, కానీకి అమ్ముటచే నదికొని చదువుటకు వీలులేకయు తప్పలువెలయుటచే గలిగినప్రమాదము లనుభవింపజాలక తల్లడిల్లుచున్నారు.

నేను చిరకాలమునుండి నోరలేనిజంతువుల యుపకారమునకై నా శరీరమును వినియోగించదలంచి నేనొక్కడ నొకగోవును సంరక్షించినదా

నికంటే ననేకవేల ప్రజలకు పీలుగా నుండునట్టి గ్రంథమును ప్రచురింపదలం
చితిని. ఆతలంపు సులువుగానే యుండియుండి చేయ మొదలు పెట్టినప్పుడూ
కష్టముగా దుర్జ్ఞేయముగా దుఃఖుటముగా దుస్సాధముగా దోచెను. పం
డితనహాయి ముపకరింపకపోయెను.

- అంతట = (3) యూనానీశాస్త్రము
(1) ధన్వంతరినిఘంటువు (4) డిసీజెస్ ఆఫ్ కాటిలు
(2) రాజనిఘంటువు (5) వాచస్పత్యము

మున్నగు గ్రంథముల సహాయమునుబోంది దానికీలాంగని యంశముల
నిదివర కేవలము ప్రసిద్ధిగానున్న గొల్లవాండ్రు ననేకులను పిలిపించి
విచారించి యెట్లొకప్పుడే ఆ ఆరవమహానుభావులు చేసిన ధ్వంసమును కొం
తవరకు తగ్గించి యీ గ్రంథమును ముద్రించితిని. ఇప్పటికి నీ గ్రంథము సరి
గానున్నదనలేను.

ఈ గ్రంథమును సంస్కరించుచు, యూనానీ, అంగ్లేయు, వైద్యగ్రం
థములను పరిశీలించుచుండగా నిప్పటికైతులకు తెలియదగిన పశువిషయక
మైన సంగతులనేకములు గాన్పించినవి. వానినన్నిటినిదీసి వేరే గ్రంథము
గా వ్రాసియుంచినాను. పరిశీలనము పూర్తియైనవెంటనే దానినిగూడ
ముద్రించెదను. ఈ గ్రంథమును చదువువారు వినోదార్థమునీ గ్రంథమును విని
యోగించక, యిందలియంశములను పరిశీలించి, యాజ్ఞానమును పశువులవృ
ద్ధికై వినియోగింతురని దలచుచున్నాను.

ఈ గ్రంథమునందు ప్రతిపద్యమునకు తాత్పర్యమువ్రాసి, గొన్ని
వ్యాసములకు నమ్మకమైన యూనానీచికిత్సలు చేర్చినాడను. పశువృద్ధిసాధ
నములను జేర్చినాడను. కాబట్టి పశువులున్న ప్రతికైతు నీ గ్రంథము తప్పక
తనయింట నుంచుకొనలేను.

ఇట్లు
సజ్జనవిధేయుడు
నందిరాజు చలపతిరావు,


సహదేవ పశుశాస్త్రము

విషయములు.

పశువృద్ధి	1	కడుపుబ్బునకు చికిత్స	..
జంతువులు	9	ఇరువాయికట్టుటకు చికిత్స	25
వృషభలక్షణములు	..	చికిత్సపరిమాణము	..
దుర్లభణములు	11	వాతమునకు చికిత్స	26
వృషభముల సామాన్యలక్షణములు	12	యూనానీ చికిత్సలు	27
దొమ్మరోగ లక్షణము	13	జంబుకవాతము	28
దొమ్మకు చికిత్స	14	జంబుకవాతమునకు చికిత్స	..
.. పథ్యము	..	యూనానీ చికిత్సలు	29
దొమ్మకు చూళ్లుచంకలు	} 15	తీటకు	30
వేయువోట్లు		యూనానీ చికిత్సలు	31
చలిదొమ్మకు చికిత్స	..	ఉంగిడికి చికిత్స	32
పాలదొమ్మకు చికిత్స	..	తలలోతీటకు చికిత్స	..
అలివిరేచనములకు చికిత్స	16	అంగిడిముండ్లకు చికిత్స	33
ఆరక తెవులుకు చికిత్స	..	ముకుబంతి చికిత్స	..
పారుటకు చికిత్స	..	వగుర్చుకు చికిత్స	34
పాలకూనకు చికిత్స	17	గుండెవగర్చుకు చికిత్స	..
పాలెక్కువైపారుటకు చికిత్స	..	పుచ్చినపుండుకు చికిత్స	35
నెరి డెరోగలక్షణము	..	పుండుదొలగుటకు చికిత్స	36
నెరి డెకు చికిత్స	..	ఈచకాలికి చికిత్స	37
తెలియనిరోగములకు చికిత్స	19	కాలువిరిగినందుకు చికిత్స	38
నల్లముసురుకు చికిత్స	..	పోటుబోనందుకు చికిత్స	..
నల్ల తెగులు చికిత్స	20	నరము తెగినందుకు చికిత్స	..
ఆరకపమునకు చికిత్స	..	కాలికుంటుకు చికిత్స	39
యూనానీ చికిత్సలు	21	గాలిపగలకుండుటకు చికిత్స	..
అఱువట్టుటకు చికిత్స	23	మంత్రము	..
రొమ్ముపట్టుటకు చికిత్స	..	మెత్తగాళ్ళకు చికిత్స	..
బొడ్డరికకు చికిత్స	..	కురుతుకు చికిత్స	40
కడుపునొప్పికి చికిత్స	24	చండికాలికి చికిత్స	41

మూఁపుకాలికి చికిత్స	„	దూడనుమరుగుటకు చికిత్స	„	
సాధారణపు తెగుళ్లు	42	పాలిచ్చుటకు చికిత్స	„	
నెలతెవులకు చికిత్స	„	ఆవుచేవుటకు చికిత్స	„	
ఈగుపులికి చికిత్స	„	చూలునిలువనిదానికి చికిత్స	59	
కల్లవాపుకు చికిత్స	43	దూడనుమరుగనిదానికి చికిత్స	59	
లిక్కతెగులుకు చికిత్స	„	చేపనిపశువులకు చికిత్స	60	
కామెర్లకు చికిత్స	44	వృష్టితాకిసాలెండినపశువుకు చికిత్స	} 62	
నీరుగారుకండ్లకు చికిత్స	„	చికిత్స		
యూనానీ చికిత్సలు	45	ఈనలేనిపశువునకు చికిత్స	„	
ఆవిరికి చికిత్స	46	పశువులగజ్జతీటకు చికిత్స	63	
పువ్వులకు చికిత్స	„	దురదలకు చికిత్స	64	
నిలువుకండ్లకు చికిత్సలు	47	మావిపడుటకు చికిత్స	65	
నేత్రములయంపుప్పిచచ్చుటకు	50	దున్నుటకునుపెరికిచేయుటకు	} 66	
పువ్వుమానుటకు	51	సుబలహీనమైన పశువునకు చికిత్స		
దెబ్బతగిలినందుకు కంటిలో యుట్టిన తెలుపుకు	} „	అణ్ణుపుంటికి	67	
శచీకటి		52	పొడిచేపసరమునకు	„
కొయగండ్లలేక కండకాలు	} „	పుప్పిపంటికి చికిత్స	„	
కు దుర్మాంసము పెరిగినందుకు		„	పొదుగుపుచ్చుటకు చికిత్స	68
కంటి రెప్పల వెండ్రుకలూడి	} 53	యూనానీ చికిత్సలు	69	
ఆక్కడచిన్న మొటిమలుబట్టి		„	వగర్పుకు చికిత్స	„
అవినేత్రములు మొగలు ముఖ		„	తేలుపోటుకు చికిత్స	70
సరకు అల్లుకొనియండిననో		„	పాముకాటుకు చికిత్స	71
నేత్రము లెఱ్ఱబారిసందులకు	54	పాముఊడినంగుకు చికిత్స	72	
దెబ్బతగిలినకంటికి తెలుపు యుట్టయూడినట్టుయితే	} 55	పేరెరగని తెవుళ్ళకు	„	
గువ్వుతెగులుకు చికిత్స		„	త్రైలముతలకెక్కుట	73
చూలునిలుచుటకు	56	చెవిలోనిపుంటికి	„	
కొరనెలనీనినపశువుకు చికిత్స	57	సకలరోగములకు ఔషధము	„	
పాలుచేవుకుండు	„	యూనానీ చికిత్సలు	74	
మావితిన్నదానికి	„	ఔషధములకువిరుగుడు	„	
తోలిచూలుదౌష్ట్యము చికిత్స	58	ఒడలుకాలినపశువునకు	75	
		కణుతులకు	„	

యూనానీ చికిత్సలు	„	పశువుల పరామరిక	80
చావుదూడ ఊడిపడుటకు	76	సకలవిధములైనకడుపునొప్పి	} „
వాయువుకు	77	రోగములకు యూనానీ	
శొమ్ముదగ్గుకు	78	చికిత్సలు	
దగ్గుకు చికిత్స	„	నీరుడుబంధించుట	81
యూనానీ చికిత్సలు	79		



అ

అడ్డసరము.
అరదశము.
అల్లము.
అడ్యాలు.
అరటిదుంపరసము.
అమరసిలగంధము.
అక్కలకట్ట.
అడవిచమ్మగింజ.
అనుములు.
అనపగింజ.

Adathoda Vasica.
Arsenic Bisulphidum.
Zingibera officinale.
Lepidium Sativum.
Musa paradasika.
Sulpher.
Anacyclus Pyrethrum.
Canavalia Virosa.
Lablab Vulgaris.
Phaseolus Radiatus.

ఆ

అనపాకు
అడవులి నెయ్యి.
అరదోండాకు.
ఆవుసాలు.
ఆవుపంచితము.
ఆముదము.
ఆవాలు.

Lagenaria Vulgaris; Cuncur-
bito lageneria.
Wild Tiger Ghee.
Capparis Horrida.
Cow-milk.
Cow Urine.
Ricinus communis.
Sinapis Ramora.

ఇ

ఇంగిలీకము.
ఇందుప్పగింజ.

Hydra Rgyri Sulphuretum.
Strych nospotatorum.

ఉ

ఉసిరిక.
ఉలవగుగిళ్లు.
ఉత్తరణాకు.

Emblica officinalis.
Dolichos uniflorus.
Achyranthes Aspera.

ఉమ్మెత్తవిత్తులు.
ఉప్పడుబియ్యము.
ఉప్ప.

ఎ

ఎలుగుబింటినెత్తురు.

ఏ

ఏనుగుకాలిగోరు.

క

కరక.
కరిమాశము.
కొజ్జలు.
కడుగు.
కారింగువ.
కల్లు.
కరకకాయపువ్వు.
కస్తూరి.
కొట్టుపసుపు.
కురంజివాము.
కరకకాయ.
కోప్ప.
కొడిసెపాల.
కస్తూరిపసుపు.
కుంకుమపువ్వు.

కర్పూరశిలాజిత్తు.
కురివింపము.
కందిపప్పు.
కుంకుడుపప్పు.
కలబందరసము.

Dutheera alba.
Boiled Rice.
Salt.

Blood of Bear,

Elephant's nail.

Terominalia chebula.
Lamp-black.
Setaria Italica.
Ricc water.

Gardenia latifolia.
Toddy.
Terminalia Chebula nower.

Musk.
Cosinium Felestratum.
Cnidium duffusum.
Terminalia Chebula.
Costus.

Wrightia antidysenterica.
Curcuma Zedoaria.
Rottlera Tinctoria; Crocus
Satiou.

Gardenia latifolia.
Cajanus Indicus.
Sapindus emarginatus.
Aloe Vulgaris.

కరివేపాకు.
కొండగోగు.
కన్నెకొమలతీగె.
కామంచిపసరు.
కందదుంప.
కప్ప.

ఖ

ఖర్జూరపుకాయలు.

గ

గంజాయిఆకు.
గాడిదగడపాకు.
గురివింబాకుపసరు.

గొర్రెపాలు.
గంటుబొరంగి.
గ్రంధిబీడు.
గోనెపట్టా.
గానుగాకు.
గానుగువిత్తులు.
గొలిమిడాకుపసరు.

గారముండ్లు.
గోదుమపిండి.
గుంటకలగరాకు.
గేదెనెయ్యి.
గాడిదయెముక.
గుంపెనప్రేళ్ళచెక్కె.
గొడ్డిచేప.
గచ్చాకురసము

చ

చలిమిడెఆకు.

Bergera Koenigii.
Cochlogpermum Gossypium.
Boerhavia Stellata.
Solaveem Rubrum.
Areem Campanulatum.
Frog.

Date Fruit.

Cannalis Sativa.
Aristolochia bracteata.
Abrus precasosices; (Glycane-
abrus.
Sheep milk.
Clerodendron.
Iron.
Jute.
Pongamia glalera.
Seeds of ponganicia.

Balavites Agyptica.
Triticum Sativum.
Elipta prostrata.
She-buffalo Ghee.
Bone of the ass.

Fish.
Ginlandina Bonduc.

చేపకొవ్వు.
చేదుబీర.
చొరపీయి.
చింత.
చెట్టుగుమ్మడిపండు.
చిరికూర.
చేకొణిదాకురసము.
చిత్రమూలము.
చింతవిత్తులు.

బ

బిల్లేడుపాలు.
బేగురురాయి.
బొన్నబంక.
బొన్నపంటు.

త

తక్కిలిఆకు.
తెల్లబిల్లేడు.
తుపాకిమండ.
తమ్మినగడ్డ.
తలవెండ్రుకలు.
తిప్పతీగె.
తెల్లవెణుతురువేళ్లు.
తమలపాంతుచెట్టువేళ్ళు.
తామరదుంప.
తెలికపిండి.
తాడి.
తంకేడుచిగుళ్లు.
తెల్లవాలు.
తెల్లకాచు.
తారు.

Luffa Amara.
Dried fish refuse.
Tamarindus Indica.

Amaranthes polygonoides.
Cadara Indica.
Plumbargo.
Tamarind seeds.

Cluqtia patula.
Sorghum Vulgare.

Calotropis gignatea.
Gun-powder.

Hairs.
Tinospoora cordifolia.
White Banser Konrh.
Chavica Betle.
Nelumbium spedosum.
Jingily Cake.
Borassus flabelliformis.
Cassia Auriculata.
Sinapis glanca.

తేనె.

Honey.

ద

ఊరికెనచెక్క.
దానిమ్మపువ్వు.
దుప్పికొమ్ము.
వొండకాయలు.
మఘ్నాకు.
దుమ్మపువ్వు.
మాసరతీగె.
దూలగొండి.

దానిమ్మపండ్లు.
ఊరికెనచెక్కలు.
దురిమిడియాకు.
ధనియాలు.
వొంత్రవేళ్లు.

న

నాగసంపెంగగడ్డ.
నాగముసిణి.
నేలతాటిగడ్డ.
నేలరేడు.
నీలిదుంప.
నేలవామరకు.
నల్లమందు.
నువ్వులపువ్వు.
నిమ్మకాయ.
నల్లజీర.
నేలతంకేడువేళ్లు.
నేపాళపువ్వు.
నల్లమిరియాలు.
నెయ్యి.

Albizzia Labbek.
Pomogrante flower.
Deer's horn.
Coccivea Indica.
Dœmia Extensea.
Doenica extensa
Coeculus Villosus.
Tragia canvalina; Mucacea
prusita.
Punica Grantum.
Acacia speciosa.

Coriandrum Sativum.

Tiliacora Acuminata.
Galotropis procera.
Engeria Jambolana.
Indigo root.
Solanum Jacquini.
Opium.
Seshamum Indicum.
Lime fruit
Nigella Sativa.
Cassia obtusa.
Jatropda Curcas.
Black pepper.
Ghee.

నేలవేము.
నల్లరస.
నూనె.
నల్లజీరేడు.

వ

వెన్నెరుదుంప.
వెడిప్రత్తియాకు.
పసుపు.
వెత్తాపపిండి.
వెన్నెజ్జిల్లిపాయ.
పటిక.
పక్షిరట్ట.
పిడకబూడిద.
పుల్లకడుగు.
పుట్టమన్ను.
పిప్పలికట్టె.
పంచదార.
పందినేయి.
పాలచెక్క.
పాదరసము.
పిల్లిగడ్డ.
పిప్పలిమోడి.
పొగాకు.
పాలతుత్తము.
పాపరసండు.
ప్రత్తిగింజలు.
పోకచెక్కలు.
పుచ్చా.
వేలపిండి.
పుల్లతీగె.
పొగడవిత్తులు.

Andrographis paniculata.
Vitis Cissus quadrangularis.
Oil-jengile.
Galotropis procera.

Cjossypium Acuminatum.
Curcuma longa.
Big Mustard seed.
Onion.
Alum.
Birds' faetus.
Ashes.
Fermented rice water.
Earth of snake cave.
Mimusops elengi.
Sugar.
Lard.
Mimusops Hexandra.
Mercurry.
Viverra Civetta.
Pipes Longum.
Nicotiana Tabacum.
Zinci-sulphas.
Citruillus Colocyuthis.
Gossypium Herbabeum.
Arica nut.

బ

బూడిదగుమ్మడికాయ.

బొమ్మకైముడుపాలు.

బావంచాలు.

బూరుగుబంక.

బెండవేళ్లు.

బూడిదాకు.

మ

మిరియాలు.

మోదుగుమాడ.

మనుష్యమాత్రము.

మణిశిల.

మూరదాసింగు.

మైనము.

మాచీరాకుపసరు.

మునగచెక్క.

మంచిబెల్లమా.

మైదాలకిడి.

ముసాంబ్రము.

మేకచేదు.

మండపసుపు.

మిరపకాయలు.

మినుపపిండి.

మూర్కొండాకురసము.

మేకసాలు.

మలిమిడిగడ్డ.

మేడివేళ్లు.

మెంతులు.

Benincasa cerifera cucurbita
pepo.

Euphorbia Antiquorum.

Psoraliacoryliafolia

Eriodendron anfractuosum
Bombax Pentandrum.

Ahelmoschus escutentus.

Erythriya Indica.

Pepper.

Butea frondosa.

Man's urine.

Arsenii Bisulphidum.

Plumti Oxidum.

Wax.

Moringa.

Pterygosperma.

Jaggery.

Aloes.

Intestinal matter of goats.

Capsicum frutescens.

Phaseolus Pozburghil.

Acalysha Indica.

Goats' milk.

Ficus Glomerata.

Trigonalla foenum groecum.

ముప్పినెట్టు.

మెగ్నీషియమ్.

మాచికాయ.

ర

రేలవేగు.

రొయ్యలు.

రాతిఉప్పు.

రేలాకు.

రావిచెక్క.

రాజనపుబిండి.

ల

లక్క.

లవంగము.

వ

విరిగిఆకు.

వైరిపుచ్చాకు.

వాడనేపాళపువిత్తులు.

వెలిగారము.

వెల్లులిపాయలు.

వెంపలివేళ్లు.

వరివెన్న.

వాము.

వాకుడు.

వాలిలాకు.

వేపనూనె.

వేటకొప్పు.

వేపాకు.

వెడరాకు.

వన.

Strychnos Nuxvomica.

Magnisium sulphate.

Gall nut.

Cassia fistula.

Catharto carpus

Small fish.

Rock salt.

Ficus Religiosa.

Corn flour.

Lacdye.

Meristica Moschata.

Cordio Sebesteria.

Citrullus ciliatus.

Croton seeds.

Rostlera tinctoria.

Allium Sativum.

Tephrosia purpurea.

Paddy ear.

Ptychotis ajowan.

Solanum Jacquim-

Vitex trifolia.

Margosa seed oil.

Lard of deer.

Azadirachta Indica.

Bambusa Arundinacea.

Acorus calamus.

ప శు వృ ద్ధి .

శొంఠి.
శొంఠిపాడుము.

Dry ginger.
Pulv Ginger.

స
సీమనున్నము.
సుగంధి.
సీసాపెంకులు.
పాలామిశ్రీ.
సీసము.
సైంధవలవణము.
సబ్బు.
సీమగుగ్గిలము.
సున్నము.

Chalk.
Sarisparilla.
Glass.
Lead.
Rock salt.
Soap.
Rosin.
Lime.

హ
హారతికర్పూరము.

Camphor.



ముఖ్యముగా నీభరతఖండము ఇప్పుడేగాదు ఎప్పటికైనను వ్యవసాయ మే ప్రధానవృత్తిగాగల దేశమునుట నిర్వివాదాంశము. ఈదేశపు వ్యవసాయ విషయములం దనేకవిధములుగా బతువు లుపయోగింపబడుట ప్రసిద్ధమై యున్నది. కాబట్టి యట్టిపశువు, యభివృద్ధిని గూర్చి మనము శ్రద్ధగలిగి యుండుట కర్తవ్యము.

హిందువులు గోవును పాననమగుజంతువుగానెంచి పూజచేయుదురు. ఇట్లుచేయుటకు కారణము కనుగొనదలచినయెడల హిందూదేశమందలి సారవంతమగు ప్రాంతములయందే పశువులయందీభక్తిగలిగియున్నట్లు స్పష్టమగుచున్నది. పాంచాలదేశమందు నీవసించుచుండిన పూర్వకాలపు ఆర్యులు గోమాంసమును భక్షించుటకుగాని గోవులను బలులనిచ్చుటకుగాని యెంతమాత్రము నిష్పవడకుండిరి. వారిజనసంఖ్య వృద్ధియై దేశమందు వ్యాపించిన కొలదిగోవులయొక్క విలువను గూర్చి చక్కగా గ్రహించి అప్పటినుండి గోవులను స్తోత్రముచేయ నారంభించినదేగాక గోమాత్రము గోమయములను పరిశుద్ధమయినవిగా నెంచుచుండిరి. వేదశాస్త్రములయందు గోహత్య పంచమహాపాతకములలో నొకటిగానెన్నబడుట మనము చగువుచున్నారము. ఈభరతఖండమునందు జనులు ఆకాలములోకంటె ప్రస్తుతమతి విస్తారముగా నున్నారు గనుక గోవులయెడల భక్తిశ్రద్ధలప్పటికన్న యిప్పుడేయధికముగా నుండవలయును.

ఇప్పటికిని యేదైననొక గ్రామములో తమయెదుట నొకగోహత్య జరిగినయెడల ఆహంతకులపైకిబోయి వారినివర్షింప సిద్ధపడుదురుగాని పశువులకు పనికిమాలినట్టి చాలనిమేతయు, మురుగునీళ్ళు త్రాగుటకీచ్చుటవలన నానాటికి కృశించి మృతినొందుట జూచుచున్నపుడు తమకుచేతనైనను అట్టిదురాచారములు జరగకుండనాపుటకు లేశమైననుప్రయత్నము చేయుట కనబడదు. మరియు పశువుల గ్రామమునకై యేర్పరచబడిన బీడులను వ్యవ

సాయము చేయుట కుపయోగించుట శాస్త్రవోదితముగాదు సరేగాదా యుక్తముగాకూడనుండదు. జనలు పశుగ్రాసమునకు యేర్పరచియున్న బీళ్ళనాక్రమించి వ్యవసాయము జేయుటకుంటే జనాక్షేప్తములుగాని ప్రదేశములకు బోవుటగాని లేక యితరవృత్తుల నవలంబించుటగాని మేలు. పశువులమేత కుపయోగించెడి గడ్డిపంట మొదలగునవి పండించవలయును.

మన దేశపు పశువులు నీరసముగానుండుటకు ముఖ్యకారణము పశువుల ఋతుసమయములయందు బలమైన ఆబోతుల సుపయోగించని లోపము తప్ప మరియొకటికాదు. దుర్బలమైనట్టియు, అంగవైకల్యము గలిగినట్టియు, సగము ఆఖ్లాచేయబడినట్టియు ఆబోతులను, ఆవులతోకూడ బీళ్ళలోవిడచి పెట్టుచుండుటవలన, నీరసమైనదూడలు పెయ్యలుబుట్టుటకు కారణముగుచున్నది. కాబట్టి పశువులకు బలమైన సంతానము గలిగించుటకై చక్కని ఆబోతులను సంగ్రహించుటలో మనముతగిన జాగ్రత్త పుచ్చుకొనుట యావశ్యకము. మనకు కావలసిన పశువులు బరువులాగుట మొదలైన పనులకా? లేక సాలిచ్చుటకా? యను విషయములను ముందుగా శ్రద్ధతో ఆలోచించి, ఆయా కార్యముల కుపయోగించునట్టి దూడలు పుట్టుటకు, తగినపశువులను జోడుచేయుటలో అర్హమగు నేర్పాట్లు జేయుచుండవలయును. ఇట్టికట్టు దిట్టములను జేయుటవలన, ఎప్పటికిని గిత్తలనలెనుండునట్టియు, అంగవైకల్యము గలిగినట్టియు, ఇంకాయితర కారణములవలన నిరుపయోగమైనట్టియు, పశువులు లేకపోవును

పూర్వకాలమునుండియు మనలో కొన్నియాబోతులను గోవులను, దేవాలయమునకు మొక్కుబడులక్రింద సమర్పించు యాచారము గలిగియున్నది. పశువుసంతతి నభివృద్ధిజేయు సుద్దేశముతోనే మనపూర్వులీ యాచారమును నియమించినట్లుతోచుచున్నది. అందుకు సందేహములేదు. గొప్పమాపురముగల ఉన్నతములైన యాబోతులు దేవాలయములకు సమర్పించబడుటయు, అవిగ్రామములలో స్వేచ్ఛగా సంచరించుచుండుటయు, చిరకాలమునుండి జరుగుచున్నది. వీనితోనే గోవులు ఋతుసమయమున పార్లుచుండు వాడుక. ప్రశస్తమగు వృషభములనే దేవళములకిచ్చుచుండిరి. ఆయితే ఇస్కూడా యాచారములడుగంటిన కారణముచే, వానిని పప్పుడు కధల

వలె చెప్పకొనుచుండవలసిన సహాయముతట స్థించినది. మన పూర్వులు యభిప్రాయములు శ్రేష్ఠమైన వగుటచేతనే, మన దేశపుపశువులు బలముగలవనియు, పుష్టిగలవనియు, ప్రసిద్ధిగాంచుచుండెను. సంస్కృత గ్రంథములయందు పెక్కుచోట్ల గోవులు పూణాకంభములవంటి పొడుగుగలవనియు వృషభమును మహాదేవుడు వాహనముగా నుపయోగించుకొనుటవలన, మహోస్తత్వ సంపన్నమనియు, నజికంపబడియున్నది. ఇంతటినుండియైనను శ్రేష్ఠమైన వృషభములనులెంచి, ఆబోతులుగావిడిచిపెట్టి వాటినిసంరక్షించుచు వచ్చినపక్షమున, మనపశువులతిశ్రీస్రుకాలములో తప్పక వృద్ధిబొందును. పశువులకు శ్రేష్ఠమగుదూడలు బుట్టుటకై, కావలసిన శ్రేష్ఠములగు వృషభములను వెదుకుటయందు అధికస్వయమేమియు నవసరములేదు. కాని పైనిజెప్పిన యట్లు చేయుటవలనగలుగు పశువృద్ధివలనమాత్ర మమితముగు లాభములదు. అచ్చువిడిచిన ఆబోతులను గంగిరెద్దులనుగా మార్చు ఘాతుకుల ప్రశంసయేల?

ప్రతిగ్రామమునందు శుభలక్షణముగల ఆబోతునిొకదానినుంచి సంరక్షించుచున్నపక్షమున దానిఉపయోగ మాగ్రామమునకేగాక చుట్టుపట్లనుండు గ్రామములవారికిగూడ సుపయోగించును. ప్రశస్తమగు ఆబోతును సంగ్రహించి ఒకగ్రామములో నుంచవలచినప్పుడు అక్కడి మందలోనుండు నిష్ప్రయోజనములగు ఎద్దులను మరియొకచోటికి పంపివేయుటగాని లేక ఆఖ్లాచేయుటగాని జరిగించవలెను. మిక్కిలి పనికిరాని ఆవులనుకూడ మరియొకచోటికి మార్చివేయవలెను. ఒకగ్రామముందలి పశువులసంతానము నీరసముగానున్నప్పుడు, ఉన్నతమై బలముగల ప్రశస్తమగు వృషభముల నితర దేశములనుండి రప్పించవలయును, వేరువేరుజాతులు లక్షణములుగల పశువుల సంయోగమువలన, మంచినంతానములు గలుగవు. శ్రేష్ఠమగు వృషభములతో సంయోగమువలన ప్రశస్తములగు కోడెలుబుట్టినప్పుడు వానిని ఆబోతులుగాజేసి, గ్రామయజమానియొక్కగాని లేక సమర్థులగు ఆయాపరాయితులయొక్కగాని సంరక్షణలోనుంచి తగినయాహారమునిచ్చి జాగ్రతచేసి పశువులనుందలతో విడచుచుండవలెను. అట్టినుంచి యాబోతులను మందలోనుంచినపక్షమున, పశువు లచిరకాలములో వృద్ధినిొందుటయు, కాలక్ర

మమున ఎచ్చటజూచినను బలమై శ్రేష్ఠమగు పశుసమాహమే కానుపించు మండును.

పశుసంతతి యభివృద్ధినొందవలయునన్నచో, తగినయాహారములు, వానినుంచుటకు తగినకాలలు, శీతవాతాతపవర్షములనుండి సంరక్షించుట, యనునవి ప్రధానాంశములు. వేసవికాలమందు తరుచుగాను ఇతరబుతువులయందు రోజాకు రెండుసార్లును దప్పిదీర్చుటకయు నీళ్లుబెట్టుచుండవలెను. మురికినీళ్ళ కుండ్లవద్దనుగాని చెరువులయందుగాని పశువులకు నీళ్లుబెట్టుటవలన అంటురోగములు సంభవించును. పశువులకు సంవత్సరమంత ఒక్కతీరుననే మేతబెట్టుచుండుటకై, సమృద్ధిగా దొరకునప్పుడే గడ్డిని జాగ్రత్తపర్చియుంచవలయును. పశువులకెల్లప్పుడు ఒక్కతీరుగానా హారపానీయము లిచ్చుచుండుటవలన జీర్ణకోశములు చక్కనిస్థితిలోనుండి పశువులకు రోగములు లేకుండజేయును. మేతకుపయోగించు గడ్డి, చెత్తమొదలైనవి మంచి వికారియొడల, రోగము నుత్పాదించును గనుక మేతవిషయములో నతిశ్రద్ధతో పనిజేయవలయును.

తనకును తనకుటుంబమునకును చాలినంతయాహారమును సంపాదించుకొనక క్షత్రేవి వ్యవసాయదారుడు, తనపశువులను సంరక్షించగలడనుట నమ్మతగినదికాదు గాని బుద్ధివినియోగించి, గిసీగడ్డి మొదలయినవానిని నాటినయొడల అధికశ్రమ యవసరములేకుండనే కావలసినంతగడ్డిని జాగ్రత్తచేసికొనవచ్చును. ఎరవువేయుట, నీరుపెట్టుట, మొదలగుబాధ లక్కరలేకుండా ఈగడ్డిని పొలములగట్టచైన నాటిపెంచవలెను. ఇట్లు పొలములమధ్యవేయబడు గడ్డి వృధాగానుండకుండ ఈగడ్డిని నాటి ఉపయోగకరములుగ జేసికొనవచ్చును. ఈగడ్డి తినుటవలన పశువులకు బంచిబలమును గలుగును గనుక సమృద్ధిగాపండినప్పుడే దీనిని సంగ్రహించియుంచుకొన్నచో ఊమ దినములయందు పనికొనవచ్చును. ఇట్లు పశువుల నభివృద్ధిజేసికొనుటవలన ధనికులకు చక్కనిలాభము గలుగును. శ్రేష్ఠమయిన పశువులొందినపక్షమున కొద్దికాలములో నధికమగుపని జేయుటకు వీలుగలుగును.

దేహదార్ద్రమువలె సమృద్ధిగాపాలిచ్చుటకూడ వంశపరంపరగా వచ్చునదేంకని జ్ఞాపకముంచుకొనవలయును. గనుక పాలిచ్చెడి పశువులకు

ను భారవహన యోగ్యములగు పశువులకును మేతబెట్టి సంరక్షించుటలో వేరువేరుగానుంచి వేరుయాహారముల నిచ్చి పెంచుచు రావలెను అనగా ఒక్కమునుష్యుడు రెండువిధములగు పశువులను సంరక్షించలేడుగనుక యేవోయొకమోస్తరు పశువులను సంరక్షించి వానివలన గలుగు ఒక్కఫలమును మాత్ర మభిలషించుట యుక్తమైయుండును. ఈపద్ధతి నవలంబించినయెడల నానాటికి పశువులువృద్ధియగును. పాలపశువు లధికముగా పాలిచ్చుటయును బరువు సూయుపశువులు చక్కని దేహదార్ద్రము గలిగి చాలాకాలమువరకు పనిజేయగలవియగుటయు కూడ తట్టస్థించును.

అధికమగుపాలిచ్చు పశువులకు సన్నపాటిమెడ, ఉన్నతమగుపృష్ఠ భాగము, పొట్టిగవన్నగనుండుకాళ్ళు, కుంచెగలపొడుగాటి తోకయు గలిగియుండును. మరియు సాధుత్వము అందమగునడక, అధికమగుఆహారము, ననునీలక్షణములు కూడ గలిగియుండును. ఇట్టిపశువులను వృద్ధిచేయగోరిన పక్షమున వానితో సమానమగుయెత్తు అపయవపరిమాణముగల వ్యసభమునే జతచేయవలయును గాని గొప్పయెద్దులను జతపర్చినచో ఆవు చిన్నదగుటచే ప్రసవసమయమున ఈనలేక విస్తారముగా శ్రమపడవలసినచ్చును.

పాలపశువులు శీతోష్ణస్థితులయొక్క న్యూనాధిక్యములనుబట్టి బలహీనములగును. కాబట్టి వానిని సదుపాయముగానుండుసాలలోనుంచి సంరక్షించవలెను. పగలు యెండ అధికముగానుండు సమయమున చల్లనినీడగలచెట్ల క్రింద వానినికట్టుచు రాత్రివేళలలో కొంతనేపటివరకు పిడకలు గుగ్గిలము, సాంబాణి మొదలగువాని పొగనుబెట్టి దోమలబాధ కలుగకుండ జేయవలయును. మనుష్యులనివసించు యిండ్లవలెనే పశువులసాలలకూడ అతిశుభ్రముగా నుంచవలయును. మరియు యెండ చలి గాలి వర్షము తేమ చెడువాసన వీనివలన మనుజులకు బాధకరముగానుండు యిండ్లను పాలిచ్చుపశువుల నుంచుటకై వినియోగించకూడదు. వలయనగా ఇట్టిబాధలతో దేనివల్లనైనను పాలు తగ్గిపోవును. బరువులాగుట కుపయోగించబడు ఎద్దులకు ఎండ వర్షము గాలి తగులుటవలన శరీరము గట్టిపడి బలముగలవియగును.

పాలయావు మొదటియాత యీనినపిమ్మట పదిపదనొకండుమాసములవరకుగాని రెండవయాత యీనుటకు ముందొకమాసమువరకుగాని పాలి

చ్చుచుండును. ఇందువల్ల ఆవులు చాలకాలమువరకు పాలిచ్చుటకలవాటయి పడును. ప్రతిపర్యాయము పాలు పూర్తిగా పితికినపిమ్మటనే దూడను విడచుచుండవలయు. ఇట్లుచేయుటచే పాలధికముగ చేవును. రోజొనకు మూడుపాలుగు పాల్లుగాని లేక ఉదయము పాయంకాలముగాని పాలు పిదుకుచుండవలయును. పాలుపిదుకు మునుష్యుడును, వేళయు నొక్కరీతి గనే ఉండవలయును గాని మార్పు గలుగకూడదు. పాలు పితికినతరువాత ప్రతిదినము అధమపక్షమొక్క సారియైనను పొదుగుకు అముదము చరుము చుండవలయును. పాటపిదుకునమయమున, అభక్తిప్రమగు తెలగపిండిగాని, ఉప్పుగాని, బెల్లముగాని తినుటకీచ్చినయెడల నెమ్మదిగను అధికముగను పాలిచ్చును. పాలు అధికముగను మధురముగానుండగోరినయెడల ఆవుకు బెట్టు యాహారములో తెలగపిండియు బెల్లమును చేర్చుచు దాణాపెట్టిన వుడు దానికి నాలుగుకెట్లనీళ్ళుగలిపి పెట్టుచుండవలయు. నూర్యోదయము కాకముందు పశువును బీడులో మేతకు విడచిపెట్టుటవలన కూడ పాలధికముగ నిచ్చును.

ఆవుకు బెట్టుమేత దానియెత్తులో పదియవభాగముండవలయును (ఆవుభారము 600 పౌండ్లన్నయెడల 60 పౌండ్లు తూనికగలమేతనియ్యవలెను) ఆయావిచ్చుపాలు ఇరువదవభాగము తూనికగలదై యుండవలయును. మనదేశపు వ్యవసాయదార్లు ఈరీతిగా మేతబెట్టలేక పోవుటచేతనే పశువులలో ననేకలోపములు గలుగుచున్నవి. పశులకుబెట్టు మేతలోనేదైనను మార్పుగలిగినప్పుడు ఆనగా ఎండుగడ్డిపెట్టుచుండుకాలములో పచ్చిగడ్డి పెట్టవలసినవచ్చెనా ఎండుగడ్డితోకూడా పచ్చిగడ్డిని కొంచెము కొంచెముగా చేర్చి పెట్టుచుండవలయునుగాని ఆకస్మాత్తుగా మార్పుగలిగినయెడల పశువులకు రోగముగలుగుటయేగాక కొన్నిసమయములయందు మరణముకూడ సంభవించును. పశువులకాలలో సైంధవలవణపుబండ (rock of rock-salt) నుంచవలయును దానిని ఆవులు సదా నాకుచుండుటచే రోగము రాకుండ నుండును.

అబోతులవిషయములో నింతజాగ్రత్త యవసరముండదు. వానినికూడ తక్కిన యెద్దులతోనే కలిసియంచి వానితో సమముగా మేతనిడిన చాలు.

ను. అవి విస్తారముగ బలిసినప్పుడుమాత్రము వానిశరీరమునకు కొంతవ్యాయామము గలుగజేయవలయును. యెద్దులు పనిజేయుసమయములయందు ఆవులతో సమానముగా మేతబెట్టవలయును. తక్కినవేళలయందు బీళ్ళలో తిరిగిమేసిన చాలును. అవికేపిండి అచ్చులు నువ్వులపిండిఅచ్చులు వేరుశన గపిండి అచ్చులు ఆవులకు తగినయాహారపదార్థముగా నుపయోగించును. అబోతులకును యెద్దులకును ఆపిండి అచ్చులు శ్రేష్ఠముగానుండును.

అధికముగా వర్షములు కురియునప్పుడును మిక్కిలి చలిగా నున్నప్పుడు పనిజేయుయెద్దులను కూడ కాలలోనే ఉంచవలయును. ఈవిషయమైన ప్లానులు గోసంరక్షణమును గ్రంథముండుగలవు. వెల 8 అణాలు. ప్రతిజంతువు నుంచుటకు 10 అడుగులు పొడువు 5 అడుగులవెడల్పు 10 అడుగులయెత్తును గలస్తలముండవలయును. 50 అడుగుల పొడువును 20 అడుగుల వెడల్పునుగల పశువులకాలలో రెండువరసలుగా ఇరువదిపశువులనుంచుటకు వీలగును. ఈరెండువరసలకు పశువులమాత్రమును వైకిబోవునట్లుజేసి, బయటకట్టబడిన నొకదానిలో చేర్చినదానిని పాలములకెరువుగా నుపయోగించవచ్చును. ప్రతిదినము వేడతీసి, కాలకడిగి శుభ్రముగానుంచవలయును. ఆవులును దూడలును, తక్కినపశులతో కలియక వేరుగా నుంచవలయులు.

రక్తవిరేచనములు గొంతుపుండు నల్లజాడ్యము మొదలగు రోగముల పుటస్పటికి పశువులలోబుట్టి వానిని విస్తారముగ నశింపజేయును. ఇందు కయి యిటీవల Imperial Bacteriologist చే ప్రచురపర్చబడిన పత్రిక ముక్తేశ్వరములో స్థాపించబడిన వైద్యశాలయందు పశువులకు జాడ్యములు రాకుండజేయుటకయి ఔషధములు తయారుచేయుబడినవనియును వానిని ప్రతిపరగకాలలోనుండు ఉద్యోగస్తులకు ఉచితముగా సప్లయబడు చేయబడుననియును ఆయవుషధములు వైద్యశాలలో తరబియ్యతుకాబడిన వెటిరనెరి ఆస్పిటంటు పశువులదేహములలోనికి పిచకారీ చేయుదురనియును తెలియపర్చియున్నారు. కాబట్టి ప్రతిపల్లెయందును గ్రామమునందునుండు విద్యాధికులీవిషయమును ఆక్రండిరహితులకు బోధపర్చినయెడల తమపశువులీ రోగబాధల బొందకుండ జేసికొందురు.

పైనుదహరించబడిన రోగములలో నేదైనను సంభవించినతోడనే



ఆచ్చటికి సమీప గ్రామములయందుండు వారాసంగతిని డిస్టిక్టు లేక తహ
 శీల్ ఆధికార్లకుగాని వెటరినెరి నూపరింటెండ్లెంటుకుగాని తెలియపర్చు
 వలయును. వెంటనే ఆ వె॥ నూ॥ తనతాచేదారు నొకనిచేత ఆ ఔషధము
 నిచ్చి రోగముబుట్టినచోటికి పంపును. ఆతను ఆచ్చటికి రోగముతగలని ప
 శువులకు రోగము తగలకుండుటకై పిచకారీచేయును. ఈయుద్వోగస్తుడు
 దొరతనమువారి నవుభయగనుక ఎవరివద్దనుండిగాని యేవిధమైన బహుమాన
 ములును పుచ్చుకొనగూడదు. ఆయా గ్రామ యజమానులు పాతశాలల ఉపా
 ధ్యాయులు మొదలగువారా యా గ్రామములలోనుండు రయిరులకీ యవుష
 ధములనుగూర్చి తెలియజేసినయెడల దేశమునకు మహోపకారముజేసిన వా
 రగుటయేగాక, పశువులను బాధనుండి విముక్తిజేసినపుణ్యమును సంపాదించ
 గలుగుదురు ఇందువలన వ్యవసాయదార్లకును వారిపశువులకును ఊమారో
 గ్యములు గలుగజేసినవారగుచున్నారు.


చతుర్థము: ద్రితము.

మూడవము ద్రణనుండలి ప్రతులు నాల్గుసంవత్సరములక్రిందనే వ్యయ
 మైనను ప్రపంచవినాశన మొనర్చిన యీ ధయంకరయుద్ధముచే కాకితముదొ
 అకుట కష్టముగుటచేత నీ గ్రంథమును తిరిగి ముద్రింపలేకపోతిమి.

మేము మొదట నీ గ్రంథమును ముద్రించిన దినములలో మనదేశముం
 దు పశుచికిత్సాశాలలు లేనేలేవు. ఇప్పుడు మహాజనుల నిరంతరప్రయత్న
 మువలన వయోర్చిహృదయాలై గవర్న మెంటువారచచ్చటచ్చట పశుచికిత్సా
 శాలలు నిర్మించినారు. వారికి మనకృతజ్ఞతను జూపుచు పశువులే యావద్ధ
 నముగా జీవనసాధనముగా నెంచు నీ దేశమునకీ స్వల్పనక్షత్రప్రాయమగు
 పశుచికిత్సాశాలలు చాలవని మహాజనులు నివేదించవలయును.

పల్లెటూరివారు తమకుదగ్గరగానున్న పశుశాలలకు రోగముకలిగిన
 పశువులను బంపిగాని ఆయా డాక్టరులను రప్పించిగాని పశువుల సాంక్రా
 మికవ్యాధులూపించవలయును. ఇంగ్లీషువైద్యము, తెలుగువైద్యములకు భేద
 ములేదని తెలుపుట యనానశ్యకమని తలంచితమిగాని కొండటి కుపయోగ
 కరముగా నుండునని యెంచి ఇంపలి తెలుగుమూలికలను ఇంగ్లీషుపేర్లను
 చేర్చితిమి. బహులలోదొరకు నీవస్తువులను వాడి పశువులకారోగ్యము
 గలిగించితిరేని గ్రంథకర్త శ్రమదీరును.

సహదేవ పశుశాస్త్రము.



ఉ. దేవసమానుడైన సహదేవుఁడు గోవులకుకా హితంబుగా
 బావనమైనవైద్యము శుభస్థితిఁ జేసెను గానికె న్నృహా!
 దేవు వరప్రసాదమునఁ దెస్తునఁజెప్పఁదొడంగితి న్నభినిం!
 గావఁగ సత్కృపింఁగుడఁడ నఖండచరిత్రుడఁడ నారనార్యుడకా॥

తా॥ దేవతలతో సమానుడును, సంచసాండవులలో నైవవవాడునగు
 సహదేవుడు పశువుల బాగువకై మంచివైద్యమును జేసెను. ఆయన జేసిన
 సంస్కృతగ్రంథమున కీశ్వరానుగ్రహమువలన జగత్సంరక్షణకై మంచివ్యాధి
 పారముగల నారన అను పేరుగల కవినగు నేను తెనుగున జెప్పవలచి
 యుంటి.

2 జంతువులు.

ఇచట గోవులనగా ఆవులు, ఎద్దులేగాక పశువులన్నియు ఆనగా
 దున్నలు, గేదెలు, గుఱ్ఱములు, మేకలు, గొర్రెలు, మొదలగునవి యని గ్ర
 హించవలయును.

ఈ గ్రంథమందు చెప్పబడు చికిత్సయందు ఔషధముల మోతాదులు
 ఆయా జంతువుల పెద్ద, చిన్న, వయస్సెక్కువ, వయస్సుతక్కువ మొదలగు
 తారతమ్యములబట్టి మార్పుకొనవలయును. కాని తరుచు జంతుభేదములను
 బట్టి చికిత్సలకు భేదముండదు.

3 వృషభలక్షణము.

మృదువులై కలిసియుండి ఎఱ్ఱనగు పెదవులును, నూళ్ళుమగు టొత్తి
 కడుపును, ఎఱ్ఱనిదొడలు, నాలుకగలిగి సన్నములై మృదువులై వాలిపోక

విలచియున్న చెవులును, మంచి కడుపును, స్పష్టమగు పిక్కలును, ఒకదానితో నొకటిగలసి ఎర్రనైన డెక్కలును గలవియు, విశాలమగు వక్షస్థలమును గొప్పమాపురము, సున్నవై మృదువై నూత్నమైయున్న చర్మమును రోమములును గలిగి ఎఱ్ఱవై సన్నమైన కొమ్ములును, సన్నమై భూమికి తాకుచుండు తోకయు, గొప్పవిశ్వాసమును గలిగి సింహమువంటి ముందుజెబ్బలు, పలుచని నూత్నమగు గంగడోలును మంచినడకయు గల వృషభము శ్రేష్ఠము.

ఎడమవైపునదిగియుండి ఎడమపార్శ్వమందుగలగుడి వృషభమునకు శుభప్రవము. లేడిపిక్కలవంటి పిక్కలును మంచివి. వైడూర్యము నుల్లెపువ్వు నీటిబుడగ అను వీనితో సమానములగు నేత్రములునుస్తూలమగు రెప్పలును బ్రద్దలుగాని మడమలును గలయెద్దు బరువుమోయుటకుమంచిది. ముక్కుమీద మడతలండి నిల్లిమొగమువంటి మొగముగలిగి మొగమొకవైపున తెల్లగనుండి కలవలతోను పద్మములతోను లక్కతోను సమానమగురంగుగలిగి మంచితోకగలిగి గుర్రమువలెనె పరుగుత్తువృషభము శ్రేష్ఠము. మేకవంటికడుపు శ్రేణిలాడుబీజములు సంక్షిప్తమైన వక్షస్థలముగలది బరువుమోయుచు గుఱుమునలె వేగముననడచును. తెల్లనిరంగును పచ్చనికన్నులు ఎఱ్ఱనికొమ్ములు ఎఱ్ఱనికొలుకులు పెద్దముఖము గల వృషభమునకు హంసయని పేరు. అది దాని నేలువారికి శుభమునిచ్చును. మరియొ మందకు వృద్ధినిచ్చును. నేలనంటుతోకయు వత్తుముక్రింద ముందు కాళ్ళమధ్యస్థలమును కన్నులు మాపురమును ఎరువుగలది వీలినచానికి ఐశ్వర్యమొసంగును. ఒకకాలు తెల్లవై శరీరమంతయు వేరొకరంగుగల యెద్దు గొప్పఫలమిచ్చును. శ్రేష్ఠమగు తెల్లరంగుగలిగి మిశ్రవర్ణము గలదియును, మంచిదే. వృషభము కారణములేక యరచిన శుభమగును. ఈగలచేత కుక్కలచేత మిక్కిలి అడ్డగించుకొనవలెదని ని సువృష్టిగలుగును. గోవులు, ఇంటికివచ్చుచో అంబాద్వనులు జేయునేని మందకు వృద్ధిగలుగును. తడసినశరీరమందు పులకరించిన రోమములుగలిగి సంతోషముగల గోవులు మంచివి, కేదెలకునిట్లై.

4 దుర్లక్షణములు.

గోవులు దీనములైయుండిన రాజునకశుభము, తగు మపాదములచే భూమినిద్రవ్వుచుండిన యజమానునికి రోగభయమును మృత్యుభయమును గలుగును. నల్లనైనది బూడిదెరంగుగలది లేక ఎఱ్ఱనైనది ఒకటలు పూసినది పిల్లికన్నులుగలదియు నగు నెద్దు దానమువలన బ్రాహ్మణునికి సంపాద్యమైనచో అశుభకరము. కాడిబూస్సనపుడు బారడనుండితీయునట్లు కాళ్లు దీసినడచినను పొట్టిమెడయును, భయముచేకడలకన్నులును, గలిగిన వెన్నుముల్లు మీదికగపడిన అట్టివృషభములు బరువుమోయ నర్హములుకావు. నీళ్ళోడుచు నెరువుగలిగిన నేత్రములుగలవియు నెలుకకన్నులువంటి కన్నులుగలవియు నగు నావులశుభమునిచ్చును. కడలచుండు కొమ్ములు, ముక్కును గలిగి, కాకిరంగు, గాడిదెరంగు, గలిగి, పది, ఏడు, నాలుగు పంతుములు గలవియును పంగిన ముఖముగలిగి కొమ్ములులేనివియును, పల్లమయిన వీపు గలవియును, పొట్టివయి లావయిన కంఠము, గలిగి నూత్నమగు నడుము, బ్రద్దలైన డెక్కలును కపిలవర్ణమయి మిక్కిలి పొడవైన నాలుకయు గలిగి కాలిగుత్తులు మిక్కిలి సన్నమై, మిక్కిలి లావయిన మాపురము, చిక్కియుండి ప్రమాణముకంటె నెక్కువగాని శరీరమునుగల గోవులు మంచివి కావు. ఈలక్షణములు వృషభములకును గూడవు. స్థూలములును శ్రేణిలాడునవియును, నగు వృషణములుగలయెద్దు మంచిదికాదు. ముందరిజెబ్బ మధ్యమున నరములు గాన్నించునట్టియు, గండస్థలముల నరములు బయల్పడి యుండనట్టియు, శిశ్నము మూడుగుంపులు గలిగి యుండునట్టియు, పిల్లికన్నులు, కపిలవర్ణము, నల్లనికన్నులు గలిగియుండునట్టియు, వృషభము బ్రాహ్మణుల కుడయొగముగాదు. నల్లనియు పెద్దనియును, తాలువులు, నాలుకయు గలిగినది విశేషముగ నిట్టూర్పించునదియగు వృషభము, మందల నశింపుకేయును, తరుచువేడవేయునదియు, కొమ్ములచినర నుండవలెనుండునదియు, తెల్లనిరంగుగల కడుపును, నల్లనిదిగాని ఎర్రనిదిగాని తక్కిన శరీరమును గలిగియుండు వృషభము తనయింట బుట్టినదైనను మందకు నాశనకరము గావున దావివిడువవలయును.

౧ వృషభములకు సామాన్య లక్షణములు.

వృషభముయొక్క మొగముకొలతకంటె నాలుగు కెట్లు కడుపు చుట్టుకొలత, మొగముకంటె మాడుకెట్లు ముందరి డెక్కలు మొదలు మూపు రమువరకు, ఎత్తుసాపు ముఖముయొక్క మాడున్నర కొలతగలిగియుండును. ఏడడుగుల పొడవును, పైనిచెప్పిన లక్షణములునుగలిగి బొడ్డు కదులుచుండి మందగమనము గలిగి బలువు లెస్సగా మోయునదియై సుందరములైన యవ యవములుగలిగి ఇతరవృషభములను ధిఖిరించుచు బలసియున్న యెద్దు శ్రేష్ఠమైనదియు, పూజనీయమునగును. ప్రతిదినము ముప్పదిమైళ్ళు నడచు నదియు, తొమ్మిదడుగుల పొడువుగలిగి మిక్కిలి వృధమైనదై మంచి మొ గము పెదవులుగల యెద్దు ప్రశస్తము. వృషభముయొక్క చంతము లెనిమిది నాలుగు సంవత్సరములు వచ్చువరకు పూర్తియగును. ఐదవసంవత్సరమున కదలి యూడును. ఆరవసంవత్సరమున వానిదగ్గరచంతములూడి వచ్చును. ఏడవసంవత్సరమున వానిదగ్గరచంతములూడి వచ్చును. ఎనిమిదవయేట వాని మధ్యచంతములూడి వచ్చును. నల్లని, పచ్చని, తెల్లని, ఎఱ్ఱనిరంగులుగలిగి వరుసగా నాల్గవసంవత్సరము మొదలు రెండేసిపండ్లూడి వచ్చును. లూటిపిట కును, వృషభమునకువలె వయస్సు తెలియనగును. వృషభములకు లూట్టి యలను ముక్కునకు త్రాడుబొడిచి శిక్షించవగును. తీక్ష్ణమైన ఏడు ఇనుప ముండ్లుగల దంతెనచే వీనివేడ ప్రతిదినము దీసి వానినిగట్టెడిసలమును శుద్ధి జేయవలయును. మనుష్యులను పశువులను దెబ్బలచే శిక్షింపవలెను. సేనయం దలి ఏనుగులు, గుర్రములు, వృషభములు, లూట్టియలు నిత్యమును శిక్షింప కుండిన పూర్వాభ్యాసమును మరచిపోవును. ఇవి బరువుమోయుటకై శ్రేష్ఠ ములు. బండ్లు వర్షాకాలముదప్ప తెక్కినకాలములయందు మిక్కిలి బరువు మోయుట కుపయోగించును.

- క. దేవతలు మర్త్యమున మను!
- జావలిబుట్టించి వారి కమృతముగురియం!
- గావడి సురభి కమరుల
- గోవులబుట్టించిరట్టి గోధనమునకుకా॥

తా॥ దేవతలు మనుష్యులలోకమున మనుష్యులను సృజించి వారికి ఆ మృతమిచ్చుటకై యుద్దేశించి కామధేనువునలన దేవతలు గోవులనుబుట్టించిరి ఆగోవులకు (వైపద్యములతో సంబంధము)

- క. భావించి యమరనిష్ఠము!
- గావించగబుణ్యమగును గలియుగమందుకా॥
- గావున వైద్యముక్రియతో!
- జీవనంబునకు నెరిగి జేయుడుమనుజులొ॥

తా॥ ఆలోచించి ఇష్టముచేయుటవలన బుణ్యముగలుగును గనుక ఓమనుష్యులారా! ఈకలియుగమందు పశువులకు చికిత్సను క్రియచేత చే యుడు.

- క. రోగము గోవునకొదవిన!
- వేగంబునమందులెరిగి వివరముతోడకా॥
- బాగుగ బెట్టుడు పసికిని!
- వేగమెరోగములుమాని వృద్ధిబొందుకా॥

తా॥ పశువునకు తెగులువచ్చినవెంటనే వివేకముతో మంచు తెలిసి ఆపశువునకు బెట్టుడు. అందువలన రోగమువదలి పశువు వృద్ధిబొందును.

దొమ్మిదోగ లక్షణము.

- క. దొమ్మైన గోగణంబులు!
- నెమ్మదికడుపుబ్బువణకు నీరుగ బారుకా॥
- గ్రమ్మరనూరుపువిడచును!
- సమ్మదిమరి నేలకొక్క జామునవ్రాలుకా॥

తా॥ దొమ్మవచ్చిన పశువులకు కడుపుబ్బును, వణకుపుట్టును, పలచ గాపాగును, ఒగర్పును, ఖులాసాచెడి నేలబడును.

- క. మేతచెడు నెమరువెట్టడు!
- చేతయుడుగు ముక్కుతడియు చెమటయనణగుకా॥
- రీతిచెడి నల్లబడునొగి!
- నీ తెరగుననుండుదొమ్మ తెరుగుడుపసికికా॥

తా॥ దొమ్మవచ్చినపశువు మేతనూనును, నెమరువేయదు, కడలకపడి యుండును, ముక్కుతడియు, శరీరమున చెమటయు లేకుండును. మామూలు చరగుమాని నల్లబడును. దొమ్మతెగు లెరుగురీతియిది.

దొమ్మకు చికిత్స.

క. మునుత్రిఫల త్రికటుకములు।

ననుపానము చింతపులుసు నమరికతోడకా।

వినుమెనుప పేడరసమును।

ననువుగ దానిడినదొమ్మ లప్పడెమానుకా॥

తా॥ (కరక-తాడి-ఉసిరికలు) ఇవి త్రిఫలములు. (శొంకి-పిప్పలి-మిరియాలు) ఇవి త్రికటుకములు.

ఇవి చింతపులుసును శేడెపేడరసము పీనితోనూరి కాచి పోసినచో దొమ్మ వెంటనే మానును.

మఱియొక క్రియ.

క. భల్లూకపుర క్తముతో।

గల్లుప్పను శొంకిపాడుము గరిదూపంబుకా।

నల్లనిమేకలమాత్రము।

దెల్లముగా దెట్టదొమ్మ తెవులుకామానుకా॥

తా॥ ఎలుగుబంటి నెత్తురు, ఉప్ప, శొంకిపాడుము, కరిదూపము, నల్ల మేకనీరుడు, కలిసిపోసిన దొమ్మతెగులు మానును.

ఇందుకు పథ్యము.

గీ. నీరుద్రావకుండ నిశ్చరముగనుంచి।

కాకనీరుద్రావ గరుణబోసి।

కొర్రగంజికాచి కొమఱొప్పబెట్టిన।

జూడవలదు దొమ్మ సురిగిపోవు॥

తా॥ దొమ్మరోగముగల పశువును, చలిసీళ్ళు త్రాగనియ్యక వేడినీరును కొర్రగంజియు బోసినయెడల సందేహము లేకుండా దొమ్మపోవును.

దొమ్మకు చూళ్ళుచుంకలువేయు చోట్లు

క. బరియొముక సందుదాపల।

నురఘన వాలమ్మక్రింద నొగిముక్కుపయికా।

గురితప్పక చూడినచో.

నరయంగా దొమ్మమాని యప్పుడుకుదురుకా॥

తా॥ ఎడమప్రక్క యొముకసందున, వక్షస్థలముపైని, తోకక్రింద, ముక్కుమీద, నిదానముగా కాల్చినయెడల, దొమ్మమానును.

చలిదొమ్మకు చికిత్స.

క. మానెడు సోలెడు గిద్దెడు।

దానకముగ నావు పంచితంబునుగూడకా।

మానుగ గడువునబోసిన।

ధేనువులకు శీతదొమ్మ తీవ్రంబణగుకా॥

తా. ఆవుపంచితము మానెడు, సోలెడు, గిద్దెడు వ్యాధియొక్కయొక్కవ తక్కువల ననుసరించి పోసినయెడల శీతదొమ్మ అణగును.

పాలదొమ్మకు చికిత్స.

గీ. పాలుగుడిచి యొడలువాడియు డస్సియు।

నున్నకేవులకును నొప్పగాను।

గలిజెరాకుపసరు కలియు పెన్నెరుగడ।

బెట్టచుల్కునగును నిట్టలముకా॥

తా॥ పాలుత్రాగి శరీరము వాడిపోయి అలసియున్న దూడలకు, గలి జేరాకుపసరు, కడుగు, పెన్నెరుదుంప నూరిబెట్టినచో పాలదొమ్మ కుదురును.

గీ. పాలకడుపులోన బరగంగ జేరిన।

దూడనిదురబోదు తొట్టుపడును।

పాలదొమ్మయండ్రు బరులు చెండునుచూడి।

కలిని గింకుకంబు కలిపిబెట్ట॥

తా॥ దూడకు త్రాగినపాలు జీర్ణముగాక, కడుపులో తోడుతున్న యెడల దూడ నిదురబోదు తోట్రుపడుచుండును ఇదియే పాలదోమ్మ. ఇట్టి దూడకు చెండుప్రక్కలుగాల్పి కడుగుతో మోదుగమాడలు నూరి పోసిన నిమ్మరీంచును.

అతినిరేచనములకు చికిత్స.

క. చెలిదిమేసినవేగ చెడబారిచిక్కిన.

నూనెముంచి యేకునోటికిడుడు.

కాకచల్లతోడ కనకంపుప్రత్యాకు.

కలియనూరిపెట్ట కట్టుకొనును॥

తా॥ దూడ చెలిదిదని మిక్కిలి విరేచనములు చేసికొనినయెడల దూడయే కు నూనెలోముంచి నోటికందియ్యవలయును. వేడిచల్లతో వైడిపట్టియాకు నూరి వేయవలయును.

అరక తెవులుకు చికిత్స.

ఆ. పాలు మిగులగుడిచి పాలర్లకున్నను!

క్రేపులకునుబెట్టు మేపుతోడ!

పెరుగు గంజియాకు పెన్నేరుగడ్డయు!

నరక తెవులు మాను నాక్షణంబు॥

తా॥ దూడ యొక్కనగా పాలుత్రాగి, పాలరగకపోయినయెడల అది తినేమేపులో గంజియాకు, పెన్నేరుగడ్డ, పెరుగుతోనూరి పెట్టినయెడల వెంటనే అరక తెవులు కుదురును.

పారుటకు చికిత్స.

క. పలుమరు పోచడులేగకు!

సలితముగ ద్రికటుకంబు చల్లకబెట్టక.

తలగక పారుటమానును!

ఇలలోపల నగ్ని వైద్యమేర్పడ జేయక॥

తా॥ తరుచుగా పారుచుండుదూడకు శొంఠి, సిప్పళ్లు, మిరియాలు

చల్లతోనూరి పెట్టవలయును. చురకలు వేయవలయును. పారుట మానును.

పాలకూసకు చికిత్స.

ఆ. పాలకూసగొనుచు బలుమారు పారిన!

బరుల బండ్లకాక బరగనిడుడు!

వెన్నతోడ పసపు వెలికొఱ్ఱలనుబెట్ట!

తెవులుమాని లేగ తెలివినొందు॥

తా॥ పాలకూసయను రోగమువచ్చి తరుచుగా బారుచున్న దూడకు ప్రక్కలను పండ్లమీద కాల్పి వెన్నతో పసపు తెల్ల కొఱ్ఱలు కలిపిబెట్టిన యెడల లేగరోగముపోయి బాగుపడును.

పాలెక్కువై పారుటకు చికిత్స.

ఆ. పాలు మిగుల గుడిచి పారి చిక్కిన లేగ!

పెరుగు గంజియాకు పిసికిపెట్టి!

యేడునాళ్లు తంగెడిగురు బెరుగుబెట్ట!

పారుటెల్ల మాని బ్రదుకు క్రేపు॥

తా॥ దూడ విస్తారముగ పాలుత్రాగి విరేచనములై చిక్కిన పెరుగు గంజియాకు కలిపిపెట్టవలయును. తంగెడు చిగుళ్లు పెరుగుతో వడుదినము లు పెట్టవలయును.

నెరిడెరోగ లక్షణము.

క. నెరిడెలు బుట్టిన పసరము!

నెరచిక్కియు మేతలుడిగి నీరుదొలంగక!

జరుపును నిట్లొక మాసము!

నరయగ లేకున్న నురుగు కడ్డము పెరుగుక॥

తా॥ పశువు నీరు మేత మాని చిక్కియుండిన నెరిడెయను రోగము ఇది ఒక నెలవరకు చూడకున్నయెడల వక్షస్థలమున కడ్డముగా పెరుగును.

నెరిడెకు చికిత్స.

గీ॥ సమము కొఱ్ఱపిండి సరికరి దూపంబు!

నూనె గలిపి ముక్కు లోనవిడిచి॥

వెదురుటాకు పసరు బెట్టెడు గొట్టెడు ।

దినదినాన నెరిడె దిరిగినోవు ॥

తా॥ తొట్టెపిండి కరిదూపము సమముగా వేసి నూనెతో కలిపి ముక్కలోబోసి రోజుకు ఒక గొట్టెము వంతున వెదురాకు పసరు కడుపులో బోసినయెడల నెరిడ మానును.

2 వ చికిత్స.

క. కలితో మోదుగు పువ్వును ।

గలయంగా నూరిపెట్ట గరిదూపమునం ।

దలవడ సున్నము వేరే ।

వెలయగబెట్టినను నెరిడె వేగము మానుకొ ॥

తా॥ మోదుగుపువ్వును కడుగుతో నూరి వేసినట్టైన కరిదూపము సున్నము కలిపివేసినట్టైన నెరిడెమానును.

3 వ చికిత్స.

క. దిరెనెనచెక్కరసంబును ।

గరమొప్పుగ నావుపాలు కలియును మరియుకొ ।

గరిమ దనరంగమానేడు ।

తిరముగ నిడియున్న నేడు దినముల మానుకొ ॥

తా॥ దిరెనెనచెక్కరసము, అవుపాలు కడుగు కలిపి యేడుదినములు పోసినయెడల నెరిడమానును.

4 వ చికిత్స.

క. దాపలిబరిసాదలు దబ్బనంబునగొని ।

నాలువేళ్లునాట నయముతోడ ।

నూనెగాచిపోయ నొప్పిశమించును ।

అష్టరేఖచూడు దండుమీద ॥

తా॥ దాపలిపక్క మొవట దబ్బనముతో నాలుగు వేళ్ళవెడల్పున చూచిన నూనె పోసి అటుపైని యెనిమిది చురకలు వేసినచో నొప్పి శాంతించును.

తెలియని రోగములకు చికిత్స.

శ్రీ. ఏరోగమైనను వేర్వరింపగ రాక,

నీరు మేపులుడిగి నిలిచి యున్న ।

కలితోడ నొగికింకుక ప్రనూనంబులు,

మర్దించి యది కాలుమడిన గలిపి ।

మూడుదినములియ్య మునికొనిరోగంబు,

లేవైన మనుజుని కెరుకపడును ।

ఎలుగు నెత్తురుకలి యేరోగమైనను,

కలిపిపెట్టిన మాను గడకతోడ ।

శ్రీ. దానరోగతతులు గానకయున్నను ।

నిట్టి కెంటిలోన వేదిదొరకు ।

నదియె గూర్చిపెట్ట నతిశ్రీఘమునమాను ।

రోగములు దొలంగి రూపువచ్చు ॥

తా॥ రోగమేదో తెలియక పసరము నీరు మేత మాని నిలువబడియున్న యెడల మోదుగు పువ్వు కడుగుతోనూరి, అది మూత్రమున గలిపి మీడుదినములు పెట్టినట్టే రోగము తెలియును, ఎలుగుగొడ్డు నెత్తురు కడుగును గలిపిపెట్టిన ఏరోగమైన కుదురును దానిచే, రోగము తెలియకున్నను ఈరంటిలో ఏనస్తువదొఅకునో అది పెట్టిన శ్రీఘముగ రోగముమానును.

నల్లమునురుకు చికిత్స.

క. నల్లబడి మేపులుడిగిన ।

దెల్లంబుగ తెలివితేక దీనతనున్నకొ ।

గట్లును మోదుగు పువ్వును ।

కల్లకడసబెట్ట రోగగతులును మానుకొ ॥

తా॥ పసరము శరీరము నల్లబడి మేతమేయక తెలివితేక మంధముగా నున్నయెడల కల్లతో మోదుగు పువ్వును సన్నకల్లుపైని బాగుగా నూతి పెట్టినచో రోగములు మానును.

నల్లతెగులు చికిత్స.

క. దిరిశనచెక్క రసంబును ।

నరమూత్రము నూనెవేసి నవదివసంబుల్ ।

పరిమాటి బెట్టెనేనియు ।

మరిపుట్టదు నల్ల తెవులు మానుగ బసికె ॥

తా॥ దిరిసెనచెక్క రసము మనుష్యమూత్రము నూనె కలిపి తొమ్మిది రోజులు పెట్టినట్లైతే నల్ల తెగులు మానును. మరియొన్నటికిని పుట్టదు.

2 వ చికిత్స.

గీ. వెదురు నేలవేము వెలయంగనల్లేరు ।

నడ్డాసరముబొంద యావపిండి ।

గుముడపండ్లుగూర్చి కోరితా కలితోడ ।

నలరబెట్టమాను నల్ల తెగులు ॥

తా॥ వెదురాకు, నేలవేము, నల్లేరు, అడ్డాసరము, పెద్దావపిండి, చెట్టుగుమ్మడుపండ్లు, వీటిని కడుగుతోనూరి పెట్టినయెడల. నల్ల తెగులు: మానును.

అరకదమునకు చికిత్స.

క. కల్లుప్పు నావపిండియు । వెల్లుల్లి బదేను తిథులు విడువకబెట్టె ॥

చల్లె ॥ దినమునగొట్టెడు । తెల్లముగా నరకదంబు దీరునుబసికె ॥

తా॥ కల్లు ఉప్పు ఆవాలపిండి చల్లతో దినమునకొక గొట్టము వంతు న ఒకరోజునైనను మానకుండ పదిహేనురోజులు పెట్టినయెడల. పశువునకు. ఆరకదపు తెగులుమానును.

1 వుండకు చికిత్స.

క. మలిమిడికి జిత్రమాలము ।

పెలుచన్నాముదము గలిపి పెట్టుదు రిట్లు ॥

నులివెచ్చ త్రికటుకముతో ।

బొలుపుగ బూయంగ శాత ఫుండును మానుక ॥

తా॥ మలిమిడియైన పశువులకు చిత్రమాలము ఆముదముతో కలిపి పెట్టవలయును. కొంతి, పిప్పలి, మిరియాలు, ముద్దచేసి కొంచె ముడికించి పూసినట్లైతే పాత ఫుండ్లుకూడ మానును.

(యూనానీ చికిత్స)

(2)

నూనె 8 తులములు 3 జీడివిత్తులు పావుతులం వస పావుతులం మైల తుత్తం అరతులం కారు ఇంగువ పావుతులం ఆరతికర్పూరము పావుతులం వాము యీవస్తువులలో నూనెకు వినగా మిగతవస్తువు లన్నియు కలిపి మెత్తగా నలగనూరి నూనెలో పోసి వుడికించి గాయములవిూడ. పట్టిస్తు రోజు న్నూ వేపాకుచింతాకువేసి కాచిననీళ్ళుతో పుండ్లను కడుగుచుండవలయును.

(3)

1 తులం అరదశీము 1 తులం మణిశిల 1 తుల ముద్దాశింగి 1 తులం ఇంగిలీకము 1 తులం కారుఇంగువ 1 రతియెత్తు మైనం అంతియె వేటకొ వ్వు 1 కచ్చాశేరు నువ్వులనూనె 1 శేరు నెయ్యి 2 తొండలు ఈవస్తువు లన్నిటిలో ముందుగా రెండుతొండలను నూనెలో వేసి. పేల్చి వాటినితీసి పారవైచి మిగతవస్తులన్నియు గలిపి మెత్తగానూరి ఆనూనెకొండకు దించి ఈచూర్ణ మాచమురులోవేసి బాగుగాకలిపి కోడి ఈకెతో గాయమునకు పట్టించవలెను

(4)

నూనె, వేపనూనె, గాడి దెగడపాకు రసము, ఈ 3 వస్తువులు ఒకటొకటి 2 శేర్లు చొ॥న్ను సీమగుగ్గిలం. వస, ముద్దారుశింగి, యేకవుల్లిపాయలు ఈ నాలుగువస్తువులు ఒకటొకటి పావుశేరు చొ॥ కలిపి మెత్తగానూరి అనూనె రసముల వగైరాలతో కలిపి ఉడకబెట్టి ఈమూలూ పట్టిస్తూవుండేది.

(5)

8 తులములు ముద్దారుశింగి, నానిమ్మపువ్వుచూర్ణము, దుప్పికొమ్ము కాల్చిననుశి, కొట్టుపసుపు, పటికె, దొండకాయలు, ఈ 5 వస్తువులు ఒక టొకటి 1 తులం చొ॥న్ను 4 తులములు వత్తికాల్చిన మైనము, 7 తులము

లు వేపనూనె, ఈవస్తువులన్నిటిలో ముందుగా వేపనూనె బాగాకాచ్చి, మిగతవస్తువులన్నియు కలిపి మెత్తగానూరి, ఆకాగుతూవున్ననూనె క్రిందికి దింపి, అందులో ఈచూర్లమువేసి, బాగుగ మర్దనచేసి, ఈమలామా పట్టిం చేది, గాయములోపుట్టియున్న పుప్పియున్న, కురుపులున్న, హారతికర్పూరం మొదలైనవస్తువులతో కూర్చిచేసిన యేమలామావల్లనున్న నయముకాక పోయినను, ఈవలామావల్లను ముఖ్యముగా నిమ్మొలించును.

(6)

నెయ్యి వీడుపర్యాయములు నీళ్ళతోకడిగి అటుపైని ముద్దారుశింగు, ఇంగువ, కారుఇంగువ, ఆరతికర్పూరము, మైలతుత్తము ఈవిడువస్తువులు ఒకటొకటి గ కులములయెత్తు చొప్పన కలిపి ఆనేతితో ఈవస్తువులన్నియు మెత్తగానూరి ఈమర్దనచేసిన మలామా రి పూటలు వేనేది. ఈవిడు విధములయిన మలామాలలో దేనివల్లనైనా సమస్తమైన పుండ్లు, బాడెలు మొదలైనగాయములన్నియు మాని ఆరోగ్యమగును.

కుంటుకు చికిత్స

క. మిరియపుగింజలు తప్పక!

ఇరువదియును దుష్టుపాకులేడు నూరి య

ట్టిరసము ముక్కున విడువగ!

కురునలిగొనుపసరమెందుకుంటకమానుక ॥

ఇరువది నల్లమిరియపుగింజలు, వీడు దుష్టుపాకులు నూరి ఆరసము ముక్కులో పిండినట్లైతే మలిమిడికుంటుమానును.

క. మలిమిడిని కుంటెనేనియు!

చెలిమిడి దుష్టుపులవేళ్లు జెందియు నీరుం!

గలిపి యుడికించిపెట్టిన!

బొలుపుగ నీకుంటుదీరిపోవుంబనికెన్ ॥

తా॥ మలిమిడివచ్చి కుంటినట్టి పసరమునకు చిత్రికూర దుష్టుపువేళ్లు చివకగొట్టి నీళ్లుగలిపి ఉడికించిపెట్టినట్లైతే కుంటుమాని పశువు ఆరోగ్యమును జెందును.

అట్టుపట్టుకు చికిత్స.

క. ముక్కుకొనతోకతుదయును!

నక్కజముగ త్రాటగొలిచియదినగముగ బ!

ట్టిక్కువచూడినయెద్దుకు!

నక్కజముగ నట్రుపట్టులప్పుడెమానున్ ॥

తా॥ ముక్కుకొనమొదలు తోకచివరవరకు త్రాటితోగొలిచి ఆత్రాడు చెరిసగముబట్టి గొలిచి ఆస్తానమున చురకవేసినట్టయితే, అట్రుపట్టు వెంటనే మానును.

రొమ్ముపట్టుకు చికిత్స

గీ. రొమ్ముపట్టుపసికిరుజమాన్నుదలతేని!

కోరి తెలకపిండి గొట్టెడేసి!

సాలుగలిపిపెట్టి పండ్రెండుదినములు!

మేపుబెట్ట నెద్దురూపునచ్చు ॥

తా॥ రొమ్ముపట్టుజబ్బుగల పశువునకు తెలకపిండిని పాలతోగలిపి రోజుకొక్క గొట్టముచొప్పన పండ్రెండుదినములు పోసి మేపుపెట్టినట్టయినా రోగము కుదురును.

బొడ్డెరికకు చికిత్స

క. తొట్టుపడులేచు బలమగు!

నిట్టలపడిజూచి కాళ్ళు నీల్లుచునుండున!

మెట్టదు మెయ్యదు బొడ్డెరు!

పుట్టిన పసరము చికిత్స పొందెరుగంగన్ ॥

తా॥ బొడ్డెరిక దగిలినపశువు వణకుచు, తరుచుగా పరుండిలేచుచు, వ్రెరిచూపుజూచుచు, కాళ్ళు నిగడదన్నుచు, నడవక మెయ్యకయుండును.

చికిత్స.

క. ఆరోగమెత్తియున్నపు!

డారంగరిమాపత్రికటు కంబువులును మా!

బీరాకుపసరు నెయ్యిని
భూరమణా పొయ్యిగట్టి బొడ్డెరుమానున్॥

తా॥ బొడ్డెరురోగము వచ్చినప్పుడు గరిమాపము, త్రికటుకములనీరు
మాబీరాకుపసరు, నెయ్యి కలిపిపోసినయెడల, ఆరోగము మానును.

కడుపునొప్పికి చికిత్స.

లక్షణము.

ఆ. కడుపుకట్టి నేలబడుచు లేచుచునున్న
పసరమునకు నెరిగి ముసల మొకటి
మూడునాల్గుమార్లు మున్నుగా జతరము
వేయ కడుపుకుట్టు వేగమాను॥

1 వ చికిత్స.

తా॥ కడుపునొప్పిచే నేలబడి పొర్లుచు లేచుచునున్న పసరమునకు
రోకలి దెచ్చి మూడునాల్గుసార్లు కడుపుమీదనొక్కి దొడ్లించినయెడల అది
మానును.

2 వ చికిత్స.

మోదుగుమాడలు, కురంజివామాము, కరక్కాయలు, తాడికాయలు,
శొంఠి, పిప్పళ్ళు, కటకరోహిణి, పస, వాయులవంగాలు, కొప్పు, దొంతవే
ళ్లు, వావిలాకు, వేపాకు, నేపాళపువేళ్లు, యీ 14 వస్తువులు ఒకటొకటి
1 తులం చొ॥న్ను నేలతంకేడు వెర్రిపుచ్చవేళ్లు, వాకుడు, మునగచెక్క,
దేశవాళివాముము, ఈయొందువస్తువులు ఒకటొకటి 2 తులముల చొ॥న్ను
10 తులములు మంచిబెల్లము, ఇవన్నియు కలిపి మెత్తగా నలగదొక్కి,
3 రోజులు తినిపించిన సకలవిభములగు కడుపునొప్పలు నివారణయగును .

కడుపుబ్బునకు చికిత్స.

ఆ. వెన్నుమేసి కడుపు నింతగానుబ్బిన
పసికిసాతదంటు మసిజలంబు

పెట్టనదియు కండ్లు బెట్టియుండినవేగ
నొక్కగడియలోన నుబ్బుమాను ॥

తా॥ వరివెన్ను మొదలగు వెన్నులు విస్తారముగాతిని కడుపుబ్బిన వ
పసరమునకు పాత జొన్నదంటు కాల్చిమసిజీసి నీళ్ళలో కలిపి త్రాగనిచ్చిన
యెడల కండ్లు తిరగబెట్టియున్నను శీఘ్రముగా నివారణయగును.

క. కడుభరము గాగనుబ్బిన

పెడసంధుల చెట్టకలిపి పెట్టుటనీటక

దొడిబడక మూడుగొట్టలు

కడువేగమె బెట్టనంత కదలక వారుక ॥

తా॥ మిక్కిలిగా కడుపుబ్బినపుడు ప్రార్దన, సాయంకాలము నీటిలో
పక్షిచెట్ట కలిపి మూడుగొట్టములు పెట్టిన నది శమించును.

ఇరువాయి గట్టుటకు చికిత్స.

క. ఇరువాయి గట్టియూరుపు

విరియక నిగ్రహముబొంద వేగనె పసికె

గురివింద పసరు కలితో

వెరవున బెట్టంగకడుపు వేగమెసారుక ॥

తా॥ ఇరువాయిగట్టిన పశువునకు ఊపిరిరాక ఆగిపోయియున్న యె
డల గురివిందాకు పసరు కడుగుకలిపి పోసినట్టయితే విశేషమగును.

చికిత్స పరిమాణము.

క. మిగులుగ బెట్టినవేగులు

తెగమారంగాలు పసికి తెలివికొట్టం

సగమిడుచు చల్ల తండెడు

చిగురును కలి నూరిపెట్ట చచ్చెర మానుక ॥

తా॥ వెనుక చెప్పిన మందు విస్తారముగా బెట్టినట్టయితే పసరమునకు
వేగులుమాడును కావున జాగ్రతగా అరగొట్టము కొలతగల మందుమాత్ర
మే పోయవలెను.

ఇంకొక విధము.

చెల్లతంకేడు చిగుళ్ళు కడుగుతో నూరి పెట్టవలెను.

గీ కట్టుకోకనీరు కాచిననీరుతో ।

బెట్టరాజనంపు పిండిగలిపి ।

పిడకబూడ్డెయొండు కడుమెత్తగాదాల్చి ।

పాచినీళ్ళ బెట్టు పసరమునకు ॥

తా॥ కట్టువిడిచిన బట్టనీళ్ళు వేడినీళ్ళకలిపి రాజనపుపిండి వస్త్రకాల్చి తముచేసిన పిడకబూడిద ఆనీటిలోవేసి పాచినీళ్ళగుడా పోసి పశువులకు బెట్టవలెను.

వాలెమునకు చికిత్స.

క. దుప్పుపు పసరకమానెడు ।

నిప్పతోపులి కలియబెట్టు నేరుపుతోవి ।

స్పృష్టముగ సోలెడమరగ ।

కప్టపు పసరమునకుబెట్ట కడువృద్ధియగుక ॥

తా॥ ఒకశేరు దుప్పుపాకు పసరు పావుశేరు పుల్లకడుగు కలిపి వాతముగల పశువునకు బోసినట్టయితే బాగుపడును.

మరియొకవిధము— వెంపలివేళ్ళరసము కలితోపెట్టిన వాయువు మానును.

సీ. ఒనరనాలుగుకాళ్ళ నూనంబుగావాచి,

కవలనేరక చిరకాలమయిన ।

దానికవాపిలి తంకేడుదిరిశన,

బాడితవేపాకు పసరులెమి ।

మా నెడాముదమును మరి నెయ్యి నూ నెయు,

నందులోపల కలయంగబోసి ।

కడుమెల్లనన్నియు గాచిపొంగారంగ,

ప్రేమతో తవ్వెడు బెట్టవలయు ।

గీ. వాతమెట్టిచైన వారకపడునాల్చి ।
దినములిడినతోంటి యెనుముకంటె ।
లావుగల్లిబతుకు గోవుకీక్రియజేసి ।
రేనివాయువులును మానుచుండు ॥

తా॥ నాలుగుకాళ్లు మిక్కిలివాచి బహుకాలము కడలలేనిగేడ పసరమునకు వావిలాకు, తంకేడాకు, దిరిశనాకు, బాడితాకు, వేపాకు, వీటి పసరులు మా నెడాముదము నెయ్యి నూనె కలిపి తెల్లగా పొంగువచ్చునరకుకాచి అది తవ్వెడుచొప్పన పెట్టినట్టయితే పడునాల్గరోజులకు వాతరోగము పోయి మనుపటికంటె నెక్కువబలముకలిగి బ్రతుకును ఆవుజాతికి నిట్లేయని తెలిసికొనవలెను.

(యునాసీ చికిత్సలు)

1 వ చికిత్స.

పశువులకు నాలుకాళ్లు మాత్రంవాచి దారిని నడవలేకపోయినప్పుడు నరములకు నస్తరుచే రక్తముతీసి ఆవెంటనే 3 తులములు రావిచెక్క 3 తులములు దిరిశనచెక్క 2 తులములు వామము 1 తులము పస 1 తులము కొట్టుపసపు ఈ 5 వస్తువులు కలిపి మెత్తగా నలగకొట్టి సాయంకాలమందు మనుష్యుని నీరుడులోతడిపి పెట్టివుంచి ప్రొద్దుటిపూటను తీసిపించవలెను.

2 వ చికిత్స.

పుట్టమన్న వెల్లెల్లిపాయలు, ఆపాలు, వావిలాకురసముతో బాగా ఉడుకబెట్టి ఆవాపు చూపిన కాళ్ళకురాచి వైన వెచ్చచేసిన యిటికిరాతితో కాలుస్తూవుండి అటువెనుక టాకలాకు వెల్లెల్లిపాయలు వామము యీ మూడువస్తువులున్న సమభాగముగా కలిపి మెత్తగానూరి ఆవునేతిలోకలిపి 7 రోజులుపర్యంతము తినిపించవలెను.

3 వ చికిత్స.

ఒకానొకప్పుడు నాలుగుకాళ్ళు వాపు చూపడమేగాక యెర్రబడి యుండెనా ఈగుణము కుదరదనిగాని జీవించదనిగాని తెలిసినప్పటికిని ఈయె

5 వ చికిత్స.

గుగ్గలం యొకపుల్లపాయలు కొట్టుపసపు ఖజూరపుకాయలు పాతగిల్లిన మంచిబెల్లము ఈ యెదువస్తువులు ఒకటొకటి 1 శేరుచొన్న ఇవన్నియుకలిపి మెత్తగా నలగద్రొక్కి నిమ్మకాయంత సుమారు వుండలుచేసి రోజుకు రెండుపుండలు చొక్క రెండుపూటలు తినిపించవలయును.

6 వ చికిత్స.

ఒక శేరు ఆవలు అర్ధశేరు మిరియాలు 5 తులములుకొప్పు 5 తులములు అవంగాలు 5 తులములు ఇంగువ 5 తులములు బొంగించినవెలిగారము ఈయాచువస్తువులు కలిపి మెత్తగా నలగనూరి నిమ్మకాయంత సుమారు వుండలుచేసి రోజుకు 2 చొక్క రెండుపూటలు తినిపిస్తూవుండవలెను.

7 వ చికిత్స.

రాటచెక్క పాలచెక్క యీ రెండువస్తువులు నీళ్ళలో వేసి కాగనిచ్చి ఆసిళ్లు దాహమునకియ్యవలయును.

8 వ చికిత్స.

దేనదారు చెక్క, తెల్ల వెణుతురువేళ్లు, మిరియాలు, వామము, వెల్లుల్లిపాయలు, మండపసుపు, ఈదినుసులన్నియు కలిపి మెత్తగా నలగద్రొక్కి తినిపించవలయును.

తీటకు.

క. కలియును బూరుగబంకయు!

తీలకునుమము వండిపెట్ట దీటలుమానున్!

గలియును వెంపలిపసరును!

వలనుగ గల్లుస్వబెట్ట వాతముమానున్!!

తా|| కడుగు, బూరుగబంక, నువ్వుబువ్వు, ఉడకబెట్టి పెడితే తీటలుమానును. కడుగు, వెంపలిపసరు, కల్లు, ఉప్పు, కలిపి పెట్టినట్లయితే వాతము మానును.

యూనాని చికిత్సలు

1 వ చికిత్స.

పావుతులము పాదరసము మేకమెదటితో కంచుపళ్ళెముపైని మర్దనచేసి పట్టిస్తూవుండవలెను. ఈప్రకారం మూడురోజులుచేసి వట్టించిన సిమ్మట నాలుగవ దినము వేడినీళ్ళతో శరీరమంతా కడగవలయును.

2 వ చికిత్స.

గజ్జిపాక్కులుగా శరీరమంతట ప్రబలించిన యెడల, 2 తులములు పసపు. పక్కా అర్ధశేరు ఆవుపాలతో కలిపి ఒకపూట త్రాగించి అడ్డపరపు విత్తులు, నువ్వులు, ఉప్పు, కొట్టుపసపు. వేరెపుచ్చవేళ్ళు, బావంచాలు, జిల్లేడు మొగ్గులు ఈవీడువస్తువులు ఒకటొకటి తులము చొక్క కలిపి మెత్తగా నలగనూరి వేపనూనెలో కలిపి శరీరమంతటా రాచి మూడవ రోజున మేకపాట్లలోనుండే వెచ్చనివదరు అపైని పులిమి నాలుగవరోజున ఉడుకునీళ్ళతో శరీరమంతా కడగవలయును. ఇట్లు చేయుటచే నెటువంటిగజ్జిపాక్కులు చీడలైనా యేనుగవర్తమువలె బుట్టిన చర్మగుణములన్నియు నుపశమించును.

మూడవ చికిత్స.

బంగాళాదేశపు సన్నపాటి గోసెపట్టాతునక కొద్దిపాటిదికాల్చి భస్మముచేసి అముదములోకలిపి పట్టిస్తే, యేవిధమైన గజ్జయైనను మానును.

నాలువ చికిత్స.

కానుగాకు జొన్ననూక ఈరెండువస్తువులు సమపాళ్లు ఆవుపాలితముతో మెత్తగా కలియనూరి 3 రోజులపర్యంతము శరీరముకు పట్టించి 4 వ రోజు శరీరము కడగవలయును.

5 వ చికిత్స.

పక్కాఒకటింబావుశేరు జొన్నపిండి అర్ధశేరు జిడివిత్తులు ఇవిరెండునుకలిపి మెత్తగా నలగద్రొక్కి మండలోబెట్టి నీళ్ళబోసి పుడకబెట్టి

అపిండి శరీరమునకు పులివి ఆరినవెనుక కొంచెముసేపు వుంచి శరీరము కడుగుచు ప్రతిదిన మున్ను ఈప్రకారముగా తాజాబాహుధము తయారుచేసి రాచుచు 3 రోజులపర్యంతము చేయవలెను.

6 వ చికిత్స.

ఒకశేరు నువ్వులనూనె పావుశేరు కొత్తజీడివిత్తులు రెండేసితునకలుగా నరికి కుండలో అనూనెతో కలిపిపోసి రెండుపొంగులు వచ్చేవరకు కాచిందించి అగజ్జని రేగునట్లుగాగోకి ఈనూనె మూడురోజులవరకు పట్టించుచురావలెను.

7 వ చికిత్స.

నేపాళపువిత్తులు పెరుగుతో మెత్తగానూరి పట్టించి గడియనేపటివరకుంచి చన్నీళ్ళతో శరీరమును కడగవలెను, ఈవిధములలో దేనివల్లనైనా యెటువంటి గజ్జ చీడ గుణములైనప్పటికిన్ని నివారణమగును.

8 వ చికిత్స.

5 శేర్లు గానుగ విత్తులు 5 తులముల గంధకము 5 శేర్లు బావంచాలు ఈ మూడును కలిపి బట్టిపెట్టి తైలముతీసి పట్టిస్తే గజ్జజాడ్య మారోగ్యమగును.

ఉంగిడికి చికిత్స.

గీ. జొన్న వాముమేసి సొలసియుంగిడిగొని |

తొట్రుపడ్డపనికి దోరముగను |

దద్దిపంబుజెరుప దడయకనల్లెరు |

కొనలు దవడయందు జొనుపవలయు ||

తా|| జొన్న వాముతీని ఉంగిటబట్టి భాద్రపడుచున్న పసరమునకు నల్లెరు చిగుళ్ళు దవడలయందు బెట్టి నట్టాయెనా, ఆవిషముమానును.

తలలో తీటకు చికిత్స.

వీ. పశువుల తలగాడి పలుమారుగోరాడ,

కొనలెక్క తలకాయ గోకికొనిన

తలమాదయగునొండె తలలోనతీటగా,

జనురోగముగునని గనుగొనుండు |

ఆవాలచవిలెత్తు నమరంగ వెల్లుల్లి,

శొంఠియు బొడిజేసి సాంపుమీర |

గొలిమిడి పసరును గూర్చి కర్ణములందు,

నస్యంబుజేసి యనంతరంబ |

కొనచెవుల్ రెండు కోమ్ములగూడగట్ట |

వాయురోగములెందును వేయునేల |

జనులు సహదేవమతమును జదివి యెరిగి |

చేయుడిమీరు సురభులజీవరక్ష ||

తా|| పశువులు తలమీద కొనడెక్కలతోని మరిదేనితోగాని, గోకికొనుచున్నయెడల, అదితలనొప్పిగాని తలలోదురదగాని యగుననినిశ్చయించుకొని, నాలుగుడబ్బలెత్తు ఆవాలు, వెల్లుల్లి, శొంఠి గుండజేసి గొలిమి డాకు పసరుతో గలిపి చెవులలోబోసి కొనచెవులు కొమ్ములకు గట్టివేయవలెను. మనుష్యులారా! ఇతరములగు చికిత్సలు వేయెందుకు? సహదేవుని మాతములు దెలిసి ఈప్రకారము పశువులకు చికిత్సజేయుడు.

అంగిటి ముండ్లకు చికిత్స.

క. మేపరదాకినకుత్తుక |

వాపునకు గారముండ్లు వడినణచుచు |

నావాపుకు కంఠముచూచిన |

నాపసరంబునకుమానునంగిటిముండ్లు ||

తా|| పశువుమేపుమాని, కంఠము వాచియుండినట్టెయితే ఆవాపుపైని గారముండ్లు నొక్కి కంఠముపై చురుకవేసిన అంగిటి ముండ్లుమానును.

ముకుబంతి చికిత్స.

క. ముకుబంతి తలకు నెక్కిన |

నొకకాలమునందు బసరముడుగకదగ్గున్ |

ఒకపిల్లి గడ్డయాసుర ।
భిక్షినస్యముసేయ దగ్గుజేర్కొనిమానును ॥

తా॥ తలలో ముకుబంతియైనపుడు పశువుతరుచుగా దగ్గుచుండును దానికి, పిల్లిగడ్డ నస్యముసేసినట్లయితే ఆదగ్గుమానును.

వగర్పుకు చికిత్స.

క. కలియును వెంపలిరసమును ।

గఱుపుచునస్యంబుసేయ గాదగ్గుడుగుక ।

గలియును మోదుగు పసరును ।

దిలపిట్టము బెట్టవగరు దిరుగును పసికిక ॥

తా॥ కడుగు వెంపలిరసమును కలిపి ముక్కలో నస్యముచేసినయెడల దగ్గుమానును కడుగు మోదుగుపసరు తెలగపిండి కలిపిపోసిన వగర్పుమానును.

గుండెవగర్పు దగ్గుకు చికిత్స.

క. ఇలవేముగడ్డరసమును ।

గలపగ నొకటొకటిసూరి కలితోబెట్టక ।

బొలుపుగ దగ్గువగర్పును ।

వెలయంగా కుముటుమాను వేగమెపసికిక ॥

తా॥ నేలవేము దుంప ఒక్కటొక్కటిగా కడుగుతో నూరిపోసినట్లైన దగ్గువర్పు కుముటుమానును.

1 వ చికిత్స.

పదియేను తులములు శొంఠి, ఒకతులము నల్లమందు ఈరెండువస్తువులుకలియనూరి సమముగా మూడు వుండలుచేసి మూడుపూటలు తినిపించవలెను.

2 వ చికిత్స.

ఒకతులం వాయువిడంగములు ఇరువది తులములు బాడి దెనెక్క

ఇరువది తులములు బాడితె ఆకు ఒక తులము సైంఘనలవణము ఒకతులము శొంఠి ఆరతులము కుంకుమపువ్వు ఇవియన్నియు కలిపి మెత్తగా నలగనూరి తేనెతో పదునుచేసి వారముదినములు తినిపించవలెను.

3 వ చికిత్స.

ఒకతులం నల్లమందు, 1 తులంసబ్బు, 1 తులం రత్నాపురి గుగ్గిలము, 1తులం తాటిబెల్లము, 1 తులము మిరియాలు, ఇవి మెత్తగా కలియనూరి ఉండజేసి 3 దినములనరకు తినిపించవలెను.

4 వ చికిత్స.

మంచితెల్లము, అల్లము, పిప్పలమోడి, ఈయాడువస్తువులున్ను సమపాళ్ళను మెత్తగా కలియనూరి పెసరపిండిలో పొదిగి తినిపిస్తూ, ఈక్రమము చొప్పున మూడుదినములు తినిపించవలెను.

5 వ చికిత్స.

1 శేరు ఆవాలు, 1 శేరు వెల్లల్లిపాయలు, 1 శేరు జల్లేడుపువ్వు నాలుగు నేలవాకుడుచెట్టు, ఈనాలుగువస్తువులలో ముండుగా ఆవాలు జిల్లేడుపువ్వును వెచ్చిపచ్చగా వేయించినవెంటనే, వాకుడుచెట్టున్నూ బాగా వేయించి వెల్లల్లిపాయలతో-ఈనాలుగుదినములున్ను మెత్తగా కలియనూరి పెద్దనిమ్మకాయంత ఉండలుచేసి నిత్యము సాయంకాలపు పూటను పశువునకు ముండుగా ఫులవ గుగ్గిళ్ళు దానాపెట్టించిన వెంటనే నరదరు మసాలా వుండను తినిపిస్తూ ఇట్లు వీడుదినములు చేయవలెను.

6 వ చికిత్స.

రెండుశేర్లు బెల్లము, రెండుశేర్లు ఆల్లము, ఇవి రెండున్ను కలియకొక్కి వెలక్కాయంత వుండలుచేసి తినిపించవలెను ఇట్లేడుదినములు చేయవలెను.

పుచ్చినపుండుకు చికిత్స.

క. పుచ్చినపుంటివిపురువులు ।

జచ్చేటందుకును నుల్లసహితముఘృతముక ।

వెచ్చంగ గాచిపోయ్యగ ।

వెచ్చములేకెట్టిపుండు వేగమెమానుక ॥

తా॥ పుచ్చిన పుండులోని పురుగులు చచ్చుటకు, పుల్లిపాయి, నూరి వేతిలోకలిపి వెచ్చగా కాచివేసినట్లైతే పురుగులు చచ్చి ఎట్టిపుండైనను మానును.

1 వ చికిత్స.

పొగాకు, మిరపకాయలున్నకూడకలిపి మెత్తగానలగమారి చూర్ణముచేసి ఆగాయముమీద చల్లుచు, నీరుడుతోగాని, వేపాకువేసి కాచిన నీళ్ళతో గాని ఆగాయము కడుగుచుండినయెడల నయమగును.

2 వ చికిత్స.

గాయముపైని చర్మము విరుసుబారి లోపల పుష్పిబుట్టియున్న గాయమునకు, ఉప్పు, నెయ్యి కలిపి మెత్తగానూరి పట్టిస్తూవుంటే ఆపుష్పి చచ్చి దినదినమునకు గాయమునయమగును.

పుండుతోలగుటకు చికిత్స.

క. పసికాలు బెణకితొలగిన ।

నెసగగనక్కాలువట్టి యిడ్చినదానిక ।

వెనదికటుకముక మొత్తల ।

బసికికబూయగను పుండుబాగుగమానుక ॥

తా॥ పశువునకు కాలుబెణకినప్పుడు, ఆకాలుబట్టితీసి, దానిమొత్తలపైని త్రికటుకములను బూసినయెడల పుండుమానును.

1 వ చికిత్స.

రొచికెక్క మెత్తగానలగద్రొక్కి యెండబెట్టి చూర్ణంచేసి నీళ్ళతో కలిపి బిళ్ళచేసి ఆవాపుమీదవేసి కట్టుకట్టి ఆకట్టుపైని చన్నీళ్లు ధారగావిడుస్తూ మూడురోజులపర్యంతముఆకట్టువిప్పకుండా దానిపైన నీళ్లు ధారగా బోయించు మూడుదినములకొకపాటి, ఈప్రకారం తాజా కట్టుకట్టి నీళ్లుధా

రగానే దానిపైని విడచుచు, ఈమోస్తరు మూడుసార్లు తొమ్మిది రోజులవరకు చేయుచుండవలెను.

2 వ చికిత్స.

పచ్చిజెముడుచెక్క నలగద్రొక్కి 3 రోజులకు రోజు తాజాగా మూడుకట్లు కట్టవలెను వీటివలన బెణకు వాపు నయమగును.

ఈచక్కాలికి చికిత్స.

క. కాలెండియూచబోయిన ।

పాలును చేకొణితియాకు పసరునుగూడక ।

గాలికి బూసియుదోమిన ।

దేలునునటు కాలుసాగ దీయగవచ్చుక ॥

తా॥ కాలుయెండిపోయి సన్నమయిపోయినయెడల పాలు చేకొణితాకు పసరును కలిపి కాలికిబూసి తోమినచో బాగుపడును అంతట కాలెప్పటివలె సాగును.

1 వ చికిత్స.

ఒకతులము యింగుళ, నీళ్లుత్రొక్కిగుటకుముందు మూడురోజుల పర్యంతము ప్రతిరోజున్ను తినుపిస్తూ ఈక్రింద వ్రాయబడిన లేపు ఆజబ్బుపడిన కాలికి పట్టిస్తూవుంటే ఈజబ్బు మానును.

లేపు—పాలచెట్టు చక్క బాగావుడక బెట్టి అయిదుకేర్లు రసముతీసి అందులో 10 తులముల గోధుమసిండి, మూడుతులముల ఆడ్యాలి, ఏడుతులముల గుగ్గిలం, రెండుతులముల వాయువిడంగములు ఇవియన్నియు చూర్ణముచేసి కలిపి తిరిగి కొంచెమునేపు వుడకనిచ్చి ఆలేపు పశువు శరీరమునకు పులిమి, మాలీషుచేసి ఈప్రకారం మూడురోజులు పూసి, నాల్గవ రోజున పూరకె వుండనిచ్చి అయిదవరోజున వేడినీళ్ళతో కడిగిన వాతమువలన కలుగు బెణకులు, నొప్పలు ఉపశమించును.

క. దానికి నిరుదవిదినములు ।

గానిదిమరిచక్కగాదు గావునపయికిం ।

బోసీకకట్టిమేసిన గానిది:

యగుకాలు తొంటికనుమునవచ్చుకొ॥

తా॥ ఆయాఁబోయినకాలికి వెనుక జెప్పినచికిత్స ఇరువదిదినములు చేసిన గాని నిమ్మలించదు గావున పశువును డైకబోనియ్యక కట్టిమేపుచున్న యెడల కాలుమునుపటివలె బాగుపడును.

కాలువిరిగినందుకు చికిత్స.

చ. పసరముకాలుదావిరిగి పన్నుగబోటున బోవకుండినకొ॥

మసలగవావిలిక మరచి మా నెడుపాలు గలంగరాకున॥

ప్పసరునవెన్నయ్యకొ మినుముబ్రామిన జూర్ణము నేడువారములొ॥

వినువక కట్టిపెట్టమరి విద్దినకాలును పట్టుపాదునకొ॥

తా॥ పశువు కాలువిరిగి నడువలేకుండినపక్షమున వావిలాకుపసరు, మా నెడుపాలు, గుంటకలగ రాకుపసరు, వెన్న, మినపపిండికలిపి, ఏడువారములు తప్పకుండా కట్టినట్టయితే, విరిగినకాలు పాదునబడును.

పోటుబోనందుకు చికిత్స

గీ. పోటుబోయివిరిగి పొరిగాలుకుంటిన॥

నెముకచక్కదోసి యెడునాళ్లు॥

ఎనుప నెయ్యిపాలు నెసగలగబోసిన॥

నెముకకట్టికాలి కేపువచ్చు॥

తా॥ పశువు పోటుబోయి కాలుకుంటుచున్నయెడల యెముకతీన్న గదోసి ఏడుదినములు కేడనెయ్యి, పాలుపోసినట్టయిన ఎముకగట్టి పడును.

సరము తెగినందుకుచికిత్స

చ॥ సరములుత్రెవ్వడుంపగల నల్లనిసీలియు దిప్పతివెయ్యకొ॥

గురుతరమైనయా తరువు గుండెనములము చర్మచూర్ణముకొ॥

సురభికివెన్నతో గలిపి సున్నితిబెట్టినపుట్టబూసినకొ॥

విరువదినాళ్ళ యాతుడకు నేర్పడవచ్చు నరంబులన్నియుకొ॥

తా॥ పసరమునకు నరములు తెగినప్పుడు సీలిదుంప, తిప్పతిగ, గుంపె నవేళ్ళచెక్క యివియన్నియు చూర్ణముచేసి వెన్నతోకలిపి పెట్టవలయును, మరియు పుట్టమట్టిని పూయవలయును ఇట్లుచేసినయెడల, ఇరువదిదినముల గు సరికి నరములన్నియు యథాస్థితికివచ్చును.

కాలికుంటుకు చికిత్స

గీ. కుంటు తెవులుతగిలి గోవడేల్పసికిని॥

కొలదిజల్లెడు ననకొనలువరచి॥

ముక్కుగోళ్ళలోన నెక్కించుయుండిన॥

కుంటు తెవులుబోయి కూర్చి నెసగు॥

తా॥ కుంటు తెవులు గలిగి బాధపడుచున్న పశువునకు కొద్దిగాజిల్లె డువువ్వులు కొనలువరచి ముక్కురంధ్రములలో నెక్కించి ఉంచినట్టయితే కుంటుమాని సుఖముగానుండును.

గాలిదగలకుండుటకు క్రియ.

క. తెలంబు కోద్రవాన్నము॥

మాలిమితో నేడుమార్లు మంత్రించుయ్యగో॥

జాలంబులకును బెట్టిన॥

నాలకు గాళ్ళంటవందు రార్యజనంబులొ॥

తా॥ గాలితగిలిన పశుమూహమునకు నూనె ఆరెకన్నము కలిపి యేడునాళ్లు ముందుచెప్పబోయే మంత్రిముచే మంత్రించి పెట్టినయెడల గాలికుంటు తగలవని పెద్దలు చెప్పుదురు.

మంత్రిము.

శ్లో. ఘంటాకర్ణ మహాఘోర | సర్వవ్యాధి భయంకర ఖురరోగవి నాశయ | రక్షరక్ష మహాబల ॥

మెత్తగాళ్ళకు చికిత్స.

క. కరకపాడి క్రొత్తిసున్నము॥

మరిపులు కండములతోడ మర్చించియు గొ॥

పరికాల బెట్టెకాచిన ।

స్థిరముగ నామెత్తగాళ్ళు తేజమునొందుకొన్ ॥

తా॥ కరక్కాయరాడి క్రొత్తనున్నము పటికపందదార ముక్క (కలకంప) ఈమూటను మెత్తగానూ ఆవునకు అరికానూ పొట్టి కాచి చట్టైతే మెత్తగాలు మానును.

కురుము చికిత్స.

లక్షణములు:—

క. నాలుగుకాళ్ళను నిలువక ।

నేలను దొట్రిగిలి మేపునీళ్ళను దొలగుకొన్ ।

సోలుకొ జలకగ లేవదు ।

గోలును కడుపుబ్బరించు కరముగుణంబుల్ ॥

తా॥ పశువునేల పైనానుగు కాళ్ళనిబుపక తొట్రివడుమ మేపు నీళ్ళవవలి సోసోయి తేలికగా లేవక ముక్తిపూసము కడుపును ఉప్పరించుచున్నయెడల అది కరమునుని యెరుగునది.

చికిత్స.

గీ. కురుముగొన్నపనికి నరయదుష్టువుతీగ ।

గాడిదెముకగూర్చి కట్టియెడమ ।

తలనుగదియపడక వెలిమిడితగబూయ ।

నాల కురుము తెగులు నణిగిపోవు ॥

తా॥ కురుముచ్చియును పశువునకు దుష్టువుతీగ, గాడిదయెముక కలియగట్టి, తలయొకనునైపుర పడకబూడిదె రాచివడ్డయితే కురుమునును

2 వ చికిత్స.

క. ఆదిదొరకకుండె నేనియు ।

నవనననొక చెప్పవత్త యావకతీగకొన్

బదిలముగ గ్రుచ్చికట్టియు ।

సవములముగ బిడకబూడ్డె చల్లినమానుకొన్ ॥

తా॥ వెనుకజెప్పిన దుష్టువుతీగ, గాడిదయెముక దొరకనియెడల, చెప్పవత్తను చేదుబీరతీగకుగ్రుచ్చి, ఆపసరమునకు గట్టి పిడకబూడిదె చల్ల వలయును.

3 వ చికిత్స.

దూసరితీగ, చెప్పవత్తయును కట్టవలయును,

చండికాలికి చికిత్స.

గీ. చండికాలియెద్దు సరిముందుకుంటిన ।

పెద్దకాలిగోరు పీడువడగ ।

నెత్తురుబ్బగొట్టి నీరుతో వోమిన ।

చండికాలికుంటి చక్కనగును॥

తా॥ ఎద్దుకు చండికాలుబుట్టి ముందు కాలుకుంటుచు పెద్దకాలి గోరు ఊడిపోయినయెడల నెత్తురువచ్చునట్టుగా పగలగొట్టి నీళ్ళతో తో మివేసినయెడల చండికాలు మానును.

మరియొకచికిత్స.

$\frac{1}{2}$ టంకంయెత్తు మయిలతుత్తము, $\frac{1}{4}$ టంకముయెత్తు హారతికర్పూ రము, $\frac{1}{4}$ టంకముయెత్తుమిశి, ఈమూడునస్తువులున్నుకూడ మెత్తగా కలి యనూరి చూర్ణముచేసివుంచి, ఆపశువుకాలికిగలగాయము వేడినీళ్ళతో బాగాకడిగి, ఆగాయములో ఈమాణమువుంచి, ఆపైని నిమ్మపండ్లరస ము పిండవలసినది. దీనివలన యీబాధ్యము నివారణయగును.

మణువుకాలికి చికిత్స.

క. విరసంబు కాలిమణువుకు ।

నిరుగడనే నంగుళములు నిక్కువచుట్టుకొన్ ।

అరయగ చూడినగాడే ।

సురుచిరముగ నక్కడుగ్గ నూతముగట్టుకొన్ ॥

తా॥ కాలు మెత్తబడి మడిగినప్పుడు కాలికి రెండువైపుల ఏ అంగు శములు పొడవునకాల్చినయెడల నివారణమగును.

సాధారణపు తెగుల్ల.

గీ. దూలినేలేడు గలిజేరు మూలమువన.

కొమ్ము మిరియములను గూడి సెమ్మిత్తోడ.

మెత్తగానూరి కన్నులమీదబెట్ట.

గానుపశుల తెవులుమానువేగ.

తా॥ దూలగొండి, నేలేడు, గలిజేరు వేళ్లు, వనకొమ్ము, మిరియములు,

మెత్తగానూరి కంటిమీద బెట్టినట్టయితే పశువుల తెగులుమానును.

శల తెవులుకు చికిత్స.

1 వ చికిత్స.

క. శల తెవులు దాకిచిక్కిన.

గలితో నీనుందునూరి కన్నుల నిడినక.

కలవిడచి శేలయాకును.

నలయగ పొగబెట్టరోగ మంతటమానుక.

తా॥ శల తెవులు బట్టిచిక్కిన పశువులకు కడుగుతో నైనుదహరించు బడిన మందునూరి కన్నులకుబెట్టి శేలాకుపొగ విస్తారముగా బట్టించిన యెడల రోగముమానును.

2 వ చికిత్స.

క. శల తెవులు దాకుపసికిని.

కలయంగా నొడలినిండ గన్నులనిండక.

వెలివిడి యాకును పసికిని.

గలయగ పొగబెట్టమాను గడుశీఘ్రమునక.

తా॥ శల తెవులు దాకినపశువునకు ఒంటినిండా, కన్నులనిండా శేలాకుపొగ వేసినట్టయిన శీఘ్రముగా కుదురును.

ఈదువులికి చికిత్స.

గీ. ఈదువులియుదాకి ఇరుగళ్లువీవును.

చాకయున్న పసికిరావిచెక్క.

మరియు బచ్చిపాలు మరువక నాల్నాళ్ళు!

గొట్టెడేసిపెట్ట గోవులేచు॥

తా॥ పశువునకు ఈదువులిబుట్టి రెండుకాళ్లును వీవును సాగకున్న యెడల రావిచెక్క పచ్చిపాలు కలిపి నాలుగురోజులు తప్పకుండా రోజుకొక గొట్టము చొప్పున బెట్టినచో గోవుకు వచ్చిన రోగము మానును.

కల్లవాపుకు చికిత్స.

గీ. కల్లవాపుపసికి గడువాచెనేయిం.

చుట్టువాతబెట్టి మట్టుగాను.

కాలగంపెడుపోలు కలయంగబోసియిం.

బూయవాపుమాని పోవుబసికి॥

తా॥ పశువునకు కల్లవాపువాచినయెడల ఆవాపుచుట్టును వాతబెట్టి ఆవువేడ పాలు కలిపి ఆవాపుమీద బూసిన కల్లవాపు మానును.

గీ. వావిలాకుపసరు వల్మీకమునగల్పి.

వైనిబూయవాపు పసికిమాను.

వేగ జేయవలయు బాగుగానప్పడు

కుదురు గల్లవాపు గోవులకును॥

తా॥ పుట్టమట్టితో వావిలాకుపసరుకలిపి శరీరమునకు పూయగా పశువులకు కల్లవాపు మానును.

తిక్క తెగులునకు చికిత్స.

గీ. తిక్క తెవులుదాక తిరముగాళ్ళంగముల్.

కొనలయందుమరుగు కోకజాట్టి.

నూనెదడిపికనులు గానకుండగట్టి.

దివియలె త్తగడియ దీరువిక్క.

తా॥ తిక్క తెవులుదాకిన పసరమునకు కొమ్ములచివరను గుడ్డల చుట్టి నూనెలోదడిపి. పసరముకు కన్నులు కనుపడకుండా మూయగట్టి ఆకొమ్ములతుదలను దీపములు వెలిగించినయెడల ఒక్కగడియలో తిక్క కుదురును.

కామెర్లకు చికిత్స.

ఉ. కన్నులువాచి తో యములు గారినయంత హరిచిప్పిల్లికా
 నున్నగనూరి పెట్టుడొక న్యూనతదుట్టదు కామెరైనమా
 కన్నులగుంటకల్రసము కాటుకబట్టియు తద్రసంబుతో
 గన్నులబెట్టగాసలక కామెలుమాను దినాష్టకంబునకా॥

తా॥ పశువునకు కామిలారోగమువచ్చి కన్నులువాచి నీరుగారుచు
 న్నయెడల మిరియాలు పిప్పళ్లు మెత్తగానూరి కన్నులలో పెట్టవలెను. ఇట్లు
 వేయుటవలన కండ్లజబ్బు తీరును.

మరియొకవిధము.

గుంటకలగరాకు రసముతో కాటుకబట్టి ఆకాటుక కండ్లకుబట్టిన
 యెడల ఎనిమిదిరోజులకు కామెర్లమానును.

నీరుగారుకండ్లకు చికిత్స.

క. పులుగుడుమూలము గోగియు
 జలములతో గూడరాచి యక్షులనిడినకా
 పలుచురునీరుం గారుట
 వెలనొప్పియు బసరమునకు వేగమెమానుకా॥

తా॥ పులుగుడువేరు గోగి వీటిని నీళ్ళతో ఆరగదీసి కంటిలోపెట్టిన
 యెడ పశువునకు కండ్లనీరుకారుట మానును.

(2)

గీ. నీడగట్టిమేపు నీళ్ళుపెట్టుచు
 పదిదినాలుసురభి వవలకరసి
 రేపుమాపు కంటిలోపల చొరమీను
 రెట్టయిడినశెడిన దృష్టిఫచ్చు॥

కండ్లు జబ్బుచేసిన యావును నీడను గట్టివేసి మేత నీళ్లుపెట్టుచు
 రాత్రొంబగలు ఉదయమున సాయంత్రమునకంటిలో చొరపియ్యి ఉంచి
 వట్టయితే బాగుపడును.

(3)

గీ. అండుబోకయున్న దుందిలదశముల
 పసరుతోమరీచిదశకచూర్ణ
 మలవరించిపువ్వుగల యావుకంటిలో
 బోయ నారునెలలపువ్వుమాను॥

తా॥ మునుపుజెప్పిన దానిచే జబ్బు కుదరనియెడల దుందిలపాకుపస
 రుతో పదిమిరియపుగింజల నరగదీసి ఆవుకంటిలో పెట్టినయెడల ఆరునెల
 లకు పువ్వుమానును.

(4)

క. ఆరెదొండాకుమిరియము
 క్షీరంబునుపోసిసూరి క్రియతోబసికకా
 నేరుపుతో గన్నులనిడ
 గోరికపదిదినములకును గుదురునుపసికిన్॥

తా॥ ఆరెదొండాకు, నల్లమిరియము, పాలతో కలిపినూరి కండ్లకు
 పెట్టినయెడల పదిదినములనాటికి ఆపశువుకుగల కంటిబాధ కుదురును.

(5)

క. విచ్చలబిడి బసరంబున
 కిచ్చుకురామేపుబెట్టి ఇరుమారుఘృతం
 బచ్చుగబెట్టిననయముగ
 వచ్చుం బదిదినములకు నవారితద్దప్పిన్॥

తా॥ స్వేచ్ఛగా పశువునకు మేతబెట్టుచు నిత్యము రెండుపర్యాయ
 ములు నెయ్యి కండ్లలోవేసినయెడల దృష్టి చక్కబడును.

యునానీ చికిత్సలు.

నైంధవలవణం, పొంగించిన వెలిగారము, బంగాళావువ్వు, ఇవి దిను
 స్సు కొక్కతులముచొప్పన కలిపి మెత్తగానూరి ఆచూర్ణమును ఆవుపంచి
 తములోకలిపి, త్రాగించవలయును. ఇట్లు మూడుదినములవరకు త్రాగిస్తూ

ఆచార్యమునే కొంచెము పొట్లముగట్టి వెచ్చజేసి నేత్రములకు కాసినట్టుయి
తే కండ్లనుండి విస్తారముగా వచ్చునీరు కట్టును.

ఆవిరికి చికిత్స.

గీ వేరియున్న నెయ్యి పెంచికపొడియును ।

ఆవిరిపెరిగెనెని యరటిపసరు ।

మాపుకంటిలోన మరువకబెట్టిన ।

నేనుతిథులకల్ల మానుబసికిక ।

తా॥ ఆవిరిపెరిగిన పశువునకు వేరిననెయ్యి కుండపెంకుపొడి ఆర
టిదుంపరసము, జబ్బుచేసిన కంటిలో పోయుచు వచ్చినయెడల అయిదూ
కోజాలనాటికి ఆబాధ నివారణయగును.

పువ్వులకు చికిత్స.

క. దిరిశ్చుచెక్కలరసమును ।

మిరియంబును గలయనూరి మెదిసినపట్లక ।

నిరపుగ నాలుగుపూటలు ।

విరసపుచెవిపిడువ పువ్వు వేగమెమానుక ॥

తా॥ దిరిశ్చనచెక్క రసము, మిరియాలునూరి నాలుగుపూటలు, కుడ
కన్ను బాధగానున్నయెడల యెడమచెవిలోను, ఎడమకన్ను బాధగానున్న
చో కుడిచెవిలోను పోసినయెడల పువ్వు త్వరగా మానును.

క. పసికంటు త్రొవ్వుబుట్టిన ।

మూలక దొండాకుపసరు మరిచమురెండుక ।

పొసగంగ నూరికన్నుల ।

వెసబెట్టిన పువ్వులన్ని వేగమెమానుక ॥

తా॥ వేళువుకంటిలో పువ్వువేసినయెడల దొండాకు పసరు, మిరియ
ములు, నూరి కన్నులకు బెట్టినయెడల పువ్వును మానును.

నిలువుకండ్లకు చికిత్స.

క. నిలువులుబడెనను దొమ్మిది ।

నెలలైనను వచ్చుజమ్ము నెరయగముత్సం ।

గులమీద రెండువాతలు ।

తెలియంగా బెట్టిరేని వృష్టులువచ్చునుక ॥

తా॥ కండ్లునిలువులుపడ్డ పశువునకు 9 నెలలు దాటిపోయినను,
ముత్సంధులపైని జాగ్రతగాచూచి రెండు చురకలు వేసినయెడల కండ్లుబా
గగును.

పువ్వులకు చికిత్స.

1 వ చికిత్స.

నాలుగైదు ఇండుపు గింజలుకాల్చి పొడుముచేసి అందులో సము
పాలు పంచదార కలిపి రోజు 1 కి నాలుగైదుసార్లు కంటికివేస్తే కంటిలో
ని పువ్వునిమ్మలించును.

2 వ చికిత్స.

మూర్కొండాకు పసరు, దొండాకు పసరు కలియబోసి, యెర్రగా
జున్ను సీసాపెంకును మెత్తగానూరి వస్త్రగాలితము చేసిన చూర్ణము
ఆపరులో గట్టి పడదానకుపట్టినంత చూర్ణము కండ్లకు పెట్టుచుండిన పువ్వు
లు నివారణయగును.

3 వ చికిత్స.

పావుశేరు సీసము, పావుశేరు కర్పూరశిలాజతు ఈరెండును కలిపి
మెత్తగానూరి ఈచూర్ణములో అర్దశేరు కురువిందము మెత్తగా మెదగనూరి
వస్త్రగాలితముచేసి, ఆచూర్ణము కంటిలోవేస్తే పువ్వులు నయయగును.

4 వ చికిత్స.

పావుశేరు సీసము పది దానిమ్మపండ్లరసముతోనూరి కాటుకగా
మెదిగినపిమ్మట నేత్రములకు పెట్టవలెను.

5 వ చికిత్స.

పావుతులం సాలామిశ్రి ఆరతులం మైలతుత్తం పావుతులం ఖజూర
చపువీత్తులు ఒకగారకాయ పావుతులం చిల్లగింజలు ఇవన్నియు కలిపి యే

పూటకాపూట సరిపడునంత గంధముతీసి నేత్రములకు బెట్టుచుండవలెను.

6 వ చికిత్స.

పావుశేరు పటికపొంగించి వేలాపుగింజచేసి అర్ధశేరు మైలతుత్తం పావుశేరు కెన్నపూస ఈమాడున్న బాగా కలియనూరి కన్నులకు బెట్టవలెను.

7 వ చికిత్స.

దిరిశనపువిత్తులోని పలుకు కందిపప్పు బద్దయును నిమ్మకాయరసము తో ఆరగదీసిన గంధము పట్టతోనైనా దూదితోనైనా అద్ది పువ్వుబుట్టిన కంటిలో బెట్టచున్నయెడల క్రమక్రమముగా నయమగును.

8 వ చికిత్స.

రసము తియ్యకుండా వున్నపుడుక లక్కపలుకునోట్లో నానబెట్టి అవమ్మివుండలో దూదితడిసి ఆదూదివత్తి కంట్లోపెడితే నయమగును.

9 వ ప్రశస్తమగు చికిత్స

తాచుపాముతలకాయ కోసి తెచ్చి దానినోటిలో ఒకతులముయెత్తులవంగాలుపోసి నూరివుంచి, 20 నిమ్మకాయలు కాయ 1 కి రెండుచెక్కలు గాకోసి, ఒకతుండలో అడుగున 20 చెక్కలుపరచి, వాటిమీద ఆతలకాయనుంచి, దానిపైని తక్కిన 20 చెక్కలుపెట్టి ఆకుండమాతికి యెంతమాత్రము సందువుండకుండా మూతవేసి, భూస్థాపితముచేసి 40 రోజులువుంచితీసి, ఆలవంగాలు బాగా ఆరబెట్టి, సీసాలోవేసివుంచి, అక్కరవచ్చినప్పుడు ఈలవంగాలు చనుబాలతో ఆరగదీసి ఆగంధమును యేనుగులకు సురివిందగింజయెత్తు, గుర్రములు, పశువులు మొదలైన జీవరాసులకు పెసరగింజయెత్తు, మనుష్యులకు తమిదెగింజయెత్తుచొప్పన, సమస్తజీవరాసులకున్న ఆయాజంతువుల స్థాలసూక్ష్మప్రమాణములు కనిపెట్టి, వాటివాటి తరగతిక్రమముచొప్పన కన్నులకు పెట్టుచున్నయెడల, ఏకారణముచేబుట్టిన పువ్వులైనను హరించిపోవును.

10 వ చికిత్స.

సీసాపెంకులు మెత్తగా నలగనూరి మార్లముచేసి, కొంచెము గొట్టములోపోసి నేత్రములలో పారనూదినయెడల, కండ్లపొరలుగోసి తిరుగా పారలుపుట్టకుండును.

ఈపొరలు ముదిరి రోజునకొకపొరచొప్పన 8 రోజులకు 8 పొరలుగప్పి గ్రుడ్డంతయు తెల్లబడి పుప్పి కూడా బట్టేవరకు తెలియకపోయిన పక్షమున ఈక్రిందవ్రాయబడిన చికిత్సలు జేసినట్లైతే బాగును.

11 వ చికిత్స.

పావుతులం పాలతుత్తము (గుల్ఫిపిరి) పావుతులం కుంకుడుపప్పు పావుతులం ఆమరశలగంధకము రెండు తెల్లగురివిందగింజలు ఈ 4 గు వస్తువులు నిమ్మకాయపులుసుతో మర్దనచేసి ఏడుదినములు కండ్లకు కలికమువేయవలయును.

12 వ చికిత్స.

పొరలు శస్త్రముతో కోసి, తీసి, (గొడ్డి) అనే జాతిచేపను దెచ్చి కుమ్మలోబెట్టి యుడికించి దానిమాంసముతీసి బిళ్ళచేసి నేత్రములమీదవేసి కట్టు కట్టుచు రావలెను. ఈ ప్రకారము ప్రతిదినము తాజాబిళ్ళచేసి నయమగువరకు నేత్రములకు కట్టుకట్టుచుండవలెను.

13 వ చికిత్స.

బొమ్మజెముడుపాలు ఒకదినమున కోడియాకెతో నేత్రములకు రాచినపిమ్మట, మూడవదినమున కెన్నపూస నీరుల్లిపావరసము దొండాకు రసము ఈమాడునుకలిపి నేత్రములకు కలికమువేస్తే కండ్లముసకలు వదలి గుడ్లతెలుపు హరించి విమలమగును.

14 వ చికిత్స.

సబ్బు పటికబెల్లము సమభాగములుగచేర్చి మెత్తగా నలగనూరి కలికమువేస్తే కండ్లలోబుట్టిన పుప్పిజచ్చి తేటబడును.

15 వ చికిత్స.

నేత్రములకు జీడిచమురు కోడియొకతో వేస్తే క్రియకట్టును.

16 వ చికిత్స.

నేత్రములకు ఒకచుక్క జల్లేడుపాలు కోడియొకతో వేస్తే బాగగును. ఈపైనివ్రాయబడిన చికిత్సలలో బొమ్మజెముడుపాలతో చెప్పినక్రియనేత్రరోగములకు మిక్కిలి ప్రశస్తమని తెలియవలయును.

కనుగుడ్లు తెల్లబడినందుకు.

17 వ చికిత్స.

యేనుగుకాలిగారు నీళ్ళతో అరగదీసినగంధము కన్నులకు బెట్టిన కనుగుడ్డు యేకారణముచేత తెల్లబడినను నెప్పటియట్టి స్వచ్ఛమగును.

18 వ చికిత్స.

ఆయిదు పచ్చగాజులు కాల్చినభస్మము నిమ్మకాయరసముతో మెత్తగా మర్దనచేసి కలికము వెయ్యవలయును.

19 వ చికిత్స.

పిప్పళ్లు కొంత సమపాళ్ళగను తేనెతో మర్దనచేసినది నేత్రములకు కలికము వెయ్యవలెను.

20 వ చికిత్స.

పొగడవిత్తులు నీళ్ళతో మర్దనచేసినకాటుక కలికము వేయవలయును. దానిని దాఖిలాచూచి ప్రశస్తమైనదని కనుక్కోబడినది.

నేత్రములయందలి పుప్పిచచ్చుటకు.

21 వ చికిత్స.

అర్ధతులం వాడనేపాశవువిత్తులు మెత్తగానూరి సన్నపుగుడ్డను మూటగట్టి ఆమూట కనుబొమపైని ఆనుకొనియొండునట్లు కట్టి ఆమూటపైని నీళ్ళబిందువులు విడుస్తూ క్షణమునేపుంచి ఆమూటలోనుండి ఒక్కనీటిచు

క్క కంటిలోనికి జారిపడుట కనిపెట్టి ఆవెంటనే ఆమూట విప్పివేసి కంటిపైని చుట్టున్న వెన్నపూస పట్టిస్తే పుప్పిచచ్చి నయమగును.

పువ్వుమానుటకు.

22 వ చికిత్స.

పసిబాలుర ఆత్మజలము, ఆనగా 7 దినముల పురుషశిశువుయొక్క మూత్రము తెచ్చి నేత్రములలో విడిచిన నయమగును.

23 వ చికిత్స.

పండుగారకాయలోని గుజరున్న పాతచిల్ల పెంకున్న ఈరెండువస్తువులునూరి ఇంగులో చిల్లవిత్తులు నిమ్మకాయరసమున్న కలిపి మెత్తగా కలియమర్దనచేసి, దానిని కోడిఈకతో నేత్రములకు బెట్టిన ముదిరిన పువ్వులైనను నయమగును.

దెబ్బతగిలినందున కంటిలోబుట్టిన తెలుపుకు.

24 వ చికిత్స.

జల్లేడుపాలాక బిందువు కంటిలో వేయవలయును.

25 వ చికిత్స.

అవుపాలుగాని నీళ్లుగాని కాగబెట్టి అందులో గుడ్డపొట్లమువలెగట్టి ముంచి దానిలో నేత్రమంతయు కాచినవెంటనే పచ్చిపసుపు వస కొంత జేగురు ఉప్పు ఈ రి వస్తువులున్న ఒకొకటి మూడేసితులములున్న పిప్పళ్లు, పిప్పలికట్టె, పాపడుభారు అనగా సజ్జాకారము ఈమూడువస్తువులు ఒక్కొక్కతులమున్న, నాల్గుతులములనబ్బు, పదితులముల నువ్వులనూసె పదితులములనెయ్యి. ఈవస్తువులన్నిటిలో నూసె, నెయ్యి వినగా, తక్కిన వన్నియు మెత్తగా కలియనూరినది నెయ్యి నూసెతో కలిపి పదినిమ్మకాయలరసముతో కంచుపల్లెముమీద కంచుచెంబుతో మర్దనచేసి, ఆవలూమామందు కంటిచుట్టున్న పట్టువేసినవెంటనే పుట్టుమన్ను నీళ్ళలోకలిపి యాడికించి ఆపట్టుమీద రాక్షండ పట్టుమాతచేసిన మరుదినము వేడినీళ్ళతో కడిగితే తెలుపు నివారణమగును.

రేచీకటికి.

26 వ చికిత్స.

చేపకొవ్వు తేనెయకలిపి నేత్రములకు బెట్టవలయును.

27 వ చికిత్స.

నేత్రములనిండా ఆవువెన్నబెట్టి పైని చన్నీళ్లు కొట్టవలెను.
కొయ్యెగండలు, లేక కండ్లకొలుకులలో దుర్మాంసము
పెరిగినందుకు.

28 వ చికిత్స.

దుర్మాంసము సకాటతో మెల్లగతీసి కొలికిలోనికిదెచ్చి శస్త్రీమా
తో కోసివేసినపిమ్మట పసుపుకొమ్ముకాల్చిన మసి పట్టించవలెను.

29 వ చికిత్స.

కుంకుమపువ్వు, కరక్కాయ, ఆముదము ఈమాడువస్తువులు సమ
భాగముచేసి కలబంపనుట్టరసముతో మర్దనచేసిన కాటుకలో తేనెకలిపి
నేత్రములకు కలికము వెయ్యవలయును.

30 వ చికిత్స.

మిరియాలు మెత్తగానూరినచూర్ణము రోజుకు నాలుగుమార్లు గొట్ట
ములోపోసి నేత్రములలో పారవూదుచుండవలయును.

31 వ చికిత్స.

సురేశకారము పసుపు సమభాగములు మెత్తగానూరి ఆచూర్ణము
గొట్టముతో కండ్లలోనికి పారవూదుచుండవలయును.

32 వ చికిత్స.

పస చూర్ణముచేసి పెనివ్రాసినప్రకారంగానే కండ్లలో పారవూదు
వలయును.

కంటిరెప్పల వెంట్రుకలూడి అక్కడచిన్న మొటిమ
లుబుట్టి అవినేత్రములు మొదలు ముఖము
వరకు అల్లుకొని యుండినచో.

33 వ చికిత్స.

నేత్రములపైని పచ్చి మైలతుత్తము కట్టుగట్టి ఒక రూమువరకుం
చి, విప్పివేస్తూ ఈరీతిగా మూడుదినములు చేయవలెను.

34 వ చికిత్స.

నేత్రములక్రిందకూడా నొకపేళ చిన్నబుడుపులు బుట్టినయెడల
వాటిని ముందుగా యిటుకరాతితో రాచి ఆపైని మైలతుత్తము పట్టించ
వలెను.

35 వ చికిత్స.

సబ్బాకారం, పసుపు, నల్లజీలకర్ర, కలవంజీలు, ఈనాలుగువస్తువులు
సమభాగములు మెత్తగానూరి. ఆవుచేదు, చేపనూనె, ఈరెండున్న అం
దులో కలిపి పట్టించి, నల్లజీలకర్ర, ఖడ్గీలక్క ఈరెండువస్తువులు ఒక్కొక్క
కటి 20 తులముల చొ॥ కలిపి మెత్తగా నలగదంపి, గచ్చాకురసముతో
పదునుజేసి, వెలక్కాయంతలేసి రెండోవుండలుచేసి, రేపుమపు ఈరెండు
వుండలు తినిపిస్తూ ఈప్రకారము రెండు వారములు చేయవలయును.

36 వ చికిత్స.

దెబ్బతగిలి కంటిలో పువ్వువేసినయెడల ఉప్పున్ను, పాచినీళ్లున్ను
నోట్లోపోసికొని నమలి, ఆనీళ్ళుగొట్టముతో కనుగుడ్లుమీద పారవూదవ
లెను.

37 వ చికిత్స.

రెండవది కుంకుడుకాయగంధము కోడియొకతో పట్టించవలెను.

38 వ చికిత్స.

మూడవది పాలుత్రాగుచుండు మనిషిసిల్లకాయమలమును, ఆకనుగు

ద్దమీద పట్టించేది. ఈమూడింటిలో దేనివల్లనైనను కంటిలోని పువ్వు కరుగును.

నేత్రములకు పొరలుగ్రమ్మి గుడ్డు తెలుపెక్కివుండి అందులో పురుగుకూడా పుట్టియండేనా,

39 చికిత్స.

దబరాగ్నిలో నీళ్ళుపోసి ఆనీళ్ళపైని కొబ్బరినూనెపోసి, ఆపయిని నీరుల్లి విత్తువేసి, ఆగిన్నె పశువు ముఖమువద్దకి తీసికొనివచ్చి ఆపశువు ముఖమునకు బురకావేసి ఆలోగానుండిన గిన్నెలో కాలిన యిసుపతునకవేస్తే ఉడుకుపుట్టి ఆవిరి కళ్ళకు బాగా తాకేతట్టు పట్టిస్తే ఆకండ్లలో పుట్టిన పుప్పిపురుగు రాలిపడి నేత్రములు స్వచ్ఛముగా నుండును.

పశువు కంటిచెప్పలో తెలుపువన్నెకనబడినప్పుడు, అది జలుబుచేగలిగిన లక్షణమని గ్రహించి,

40 వ చికిత్స.

రోజుకు ఒకటంకమెత్తు అల్లమునూరి వుండచేసి యెద్దులకైనపక్షమున, దానాపెట్టిన వెనుక తినిపిస్తూ, ఈప్రకారము నాలుగురోజులు పెట్టితే నయమగును.

నేత్రము లెఱుబారినందుకు.

41 వ చికిత్స.

పూట 1 కి అరకాసుయెత్తుగల పొంగించిన పటిక, $\frac{1}{4}$ టంకమెత్తు. నల్లమందు, ఈరెండును చింతాకురసముతో, కాలవేసిన వేడిపొరమీద వేసి మర్దనచేసి కలికమువేయుచుండవలెను.

42 వ చికిత్స.

చిల్లగింటు, చింతవిత్తులు, సాలామశ్రీ మైలతుత్తము కొద్దిగా యేపూటకాపూట సరిపడ్డట్టు, ఈనాలుగు దినుస్సులు కలిపి తీసిన గంధము కలికము వేయవలెను.

దెబ్బతగిలిన కంటికి తెలుపుబుట్టియుండినట్లయితే.

43 వ చికిత్స.

విరియాలు, అక్కలకట్ట, లవంగాలు, ఉప్పుడుబియ్యము, ఈనాలుగున్ను సమభాగములుగాజేసి నిమ్మకాయరసముతో మెత్తగా కలియమర్దనచేసి కోడియొకతో కంటికి పట్టించవలెను.

44 వ చికిత్స.

చిన్నపిల్ల తలవెంట్రుకలు కొంచెమువెచ్చజేసి, నిమ్మకాయరసముతో కాటుకగా మర్దనచేసి, అందులో యేనుగుగోరు కొంచెమురంగదీసి, వెఱగాణి పెంకుతునక అందులో ఏ సార్లు అరగదీసి, తంకేడుచెట్టున గూడబెట్టిన పురుగు తలకాయద్రుంచి, ఆపురుగును కాటుకలోవేసి మెత్తగా మారి, యీకాటుక కోడియొకతో కంటికి పట్టించవలెను.

N. B. కాక మందువల్ల కోత యొక్కువైనప్పుడు, మేకపాలతో వైన ఆవుపాలతోవైనా తడిసి గుడ్డవత్తి కన్నులపైని వేస్తే ఆరోగ్యమగును.

గువ్వతెగులుకు చికిత్స.

క. గువ్వతెగులైన పసికిని ।
వివ్వనువాలంబు గుత్తి వెండ్రుకలూడక ।
మవ్వముచెడు కడుబెగడుచు ।
కొివ్విడి వెడగుండలగుచు గుందుక తిరుగుక ॥
తా॥ గువ్వతెగులు దగిలిన పశువునకు తోకవెంట్రుకలూడాగా చిరాకుతో దిరుగుచుండును.

సీ. ఈగువ్వతెగులును వేగమెచూన్నంగ,
గలబందముట్టలు కడువదెచ్చి ।
కల్లుప్పనావాలు నల్లంబుసమముగ,
గూడంగనన్నియు గ్రుమ్ముపెట్టి ।
పుల్లకడుగులోన బోసియామందులు,
మురుగంగనిచ్చుచు మాడుతిథులు ।

పసికిబెట్టుచునుండి బడవ్రాలిపడునట్టి,

తోకగురుసుమరి దునిమివైచి !

గీ. వేడినేతిలోన వెలయంగ గొనదోక !

బెట్టివిడచెనేని గొట్టెడేసి !

చుందుబెట్టెనేని మానుసుసహదేవు !

మతముతోక గురుసుచుందులివియ్యి ||

తా|| గున్నతెగులుబట్టిన పశువునకు కలబందమట్టలు రాతియుష్వు ఆవాలు, ఆల్లము, సముముగా కలిపి క్రుమ్మి, పులికడుగులో వేసి మూడు రోజులు మురగనిచ్చి, గురుసు తెగులుబట్టిన తోకను చివరదునిమివేసి, వేడి నేతిలోముంచి, పైనువహరించబడిన చుందు పూటకు గొట్టముచొప్పన వేసి నట్టయితే తోకగురుసుమానును. ఇది సహదేవుని మతము.

చూలునిలుచుటకు.

గీ. అడవితుమ్మగింజ కడుమొత్తగానూరి !

వెన్నతోడ నెనుపకన్నులకును !

బన్నుగానుబెట్ట పదియారదినములు !

చూలుపడ్డలకును చూలునిలుచు ||

తా|| అడవిచెమ్మగింజ మొత్తగానూరి వెన్నతో పదియారదినములూ జూలు కారుకువచ్చిన గేదెపడ్డకన్నులకు బెట్టినయెడల చూలునిలుచును.

క. ఆకుకరివేముబెట్టిన !

నాకోడెలుఁపుగల్గు నాబెయ్యలకుక !

జేకొని యీక్రియజేసిన !

బ్రాకటముగ చూలుపాల పండ్ల నెనిలచుక !

తా|| కోడెలకు కరివేపాకు తినిపించిన యెడల బలముగలుగును ఆవు పెయ్యల కీక్రియ జేసినయెడల, తప్పకుండ పాలపండ్లు ఊడకముందే చూలుకట్టును.

కొరనెలనీనిన పశువుకు చికిత్స.

క. కొరనెలనీనిన పశువుకు !

దురిమిడియును వెదురుటాకు ద్రోవగజేయుక !

దరినీన లేని దానికి !

గురులుకొ వెదురాకు మేప గొబ్బుననీనుక ||

తా|| నెలతక్కువగానీనిన పశువుకు దురిమిడియాకు వెదురాకు తిని పించినయెడల బాగగును ప్రసవముకాక శ్రమపడుచున్న పశువుకు తలవెంట్లుకలు, వెదురాకు మేపినపక్షమున త్వరగా ఈనును.

క. ఆలేగ నొక్క మాసము !

గాలిని దడవుండనిక కప్పుచు దానిక !

బాలుగడు పెక్కుగుడువక !

చాలినక్రియ వెన్నబెట్ట జావకబ్రతుకుక ||

తా|| ఆట్లు నెలతక్కువగా బుట్టినలేగను ఒక మాసమువరకు విస్తారము గాలి బడనీయకుండ మరుగునబెట్టుచు పాలు విస్తారముగా త్రాగనియ్యక తగుమాత్రము వెన్న బెటుచున్నయెడల లేగ చావక బ్రతుకును.

పాలుచేపుమందు.

కట్టనికపాడిచి కడుక్రేపునొల్లక !

మసలిపితుకనీని పసికినయిని !

పుల్లతీగబొదల బూసినాదించిన !

పిడుకనిచ్చునెట్టి మొదవులయిన ||

తా|| కట్టనియ్యకుండ పొడుచుచు దూడను దగ్గరరానియ్యక పాలు పితుకనియ్యక యుండుపశువులకు పుల్లతీగపొదుగున బూసి పొదుగును మీదికిగొట్టినయెడల ఎట్టిపశువులయినను పాలు పిడుకనిచ్చును.

మావితిన్నదానికి.

క. తనమావి వయిచిమేసిన !

ననుములునుం బచ్చిపుచ్చ యాకురసంబుక !

వినుచు గలిపి పెట్టిన
దనయెడలో మావిగరికి తప్పక చేపుకొ॥

తా॥ పశువు తనమావి తానుతిన్నట్టయితే అనుములు, పచ్చిపుచ్చా, కురసము చల్లలో గలిపి పెట్టినయెడల కడుపులోని మావిగరికి తప్పకుండా చేపును.

తొలిచూలిదౌష్ట్యము చికిత్స.

క. వెలది పులిగంటి నెయ్యిని!
పులకండముపాలు నాలుపూటలు బెట్టకొ!
దొలుచూలు పడ్డ యెడలను!
గల క్రొర్యంబెల్లమాను గ్రక్కున జేపుకొ॥

తా॥ ఆడుపులి నెయ్యి, కలకండ, పాలు నాలుగుపూటలు బెట్టినట్టయితే తొలుచూలావుకగల దౌష్ట్యముమాని చేపును.

దూడనుమరుగుటకు చికిత్స

క. చల్లయను తాడికాయలు!
కల్లుప్పను జీలకర సుగంధియుబోయకొ!
దొల్లితన క్రేపునుండగ!
నొల్లనియదియైన బాయకుండునె యెందుకొ॥

తా॥ చల్ల, తాడికాయలు, నైంధవలవణము, జీలకర్ర, సుగంధి నూరిపోసినట్టయితే దూడ నొల్లనియావు ఒకక్షణమైనను విడువకుండును.

పాలిచ్చుటకు చికిత్స.

క. నెయ్యియు గోధుమగంజియు!
బొయ్యుచు సురభులకు నాలుపూటలుదానకొ!
గయ్యాలిపసరమైనను!
పెయ్యకరచి పంచటిలచు బితుకగనిచ్చుకొ॥

తా॥ నెయ్యి, గోధుమగంజిలిపి నాలుగుపూటలు ఆవురుబెట్టినయెడల యెంత దుష్టపశువైనను దూడకొరకరచుచు చేసి పాలిచ్చును.

ఆవుచేపుటకు చికిత్స.

క. అడ్డసరపాకు మలిమిడి!
గడ్డయు గల్లుప్ప జీలకర్ర సుగంధికొ!
బిడ్డకుబోయగ నేపున!
అడ్డెడు పులిచల్లతోడ నదినిచేపుకొ॥

తా॥ అడ్డసరపాకు, మలిమిడిగడ్డ, రాతివుప్ప, జీలకర్ర, సుగంధి నూరి అడ్డెడు పులిచల్లతో ఆవుకు పోసినయెడల చక్కగా చేపును.

చూలునిలువనిదానికి చికిత్స.

ఆ. ఫలముగానిగొడ్డు పడ్డకుపావర!
పండురసముపచ్చి పాలతోడ!
బెట్టినపుడు కలయబెట్టి మేకలనెయ్యి!
బెట్టనిల్చుచూలు నెట్టిపసికి॥

తా॥ చూలుగొనని గొడ్డు పశువుకుపావరపండురసము పచ్చిపాలతో గలిపి మేకనెయ్యిబోసి పెట్టినట్టయితే చూలునిల్చును.

2 వ చికిత్స.

బూడిదెగుమ్మడికాయ, అరటిదుంపవేళ్లు, మేడివేళ్లు జీడివిత్తులలోని పలుకులు ఇవి నాలుగున్ను ఒకటొకటి రి తులములచొప్పన నలగద్రొక్కి రెండుశేర్లు ఆవుపాలతో కలిపి త్రాగించవలెను.

3 వ చికిత్స.

అర్ధశేరు చిన్నరొయ్యలు, నూనెలో వేయించి తినుపించవలయును తోజున్ను ఇదేప్రకారముగా మూడురోజులవరకీయ్యవలయు.

దూడనుమరుగనిదానికి చికిత్స.

గీ. ఈనిపెయ్యినర్మిలించగలేగను!
గుడవనీక దూడబోడిచెనేని!
గోవులకును కొండగోగురసంబున!
నొడలబూయకేపు గుడువనిచ్చు॥

తా॥ ఈనిదూడపై ప్రేమలేక కుడుచుకొనియ్యక పొడిచేగోవులకు,
కొండ్లగోగురసము నోడలిపై బూసినట్టయితే దూడను గుడువనిచ్చును ఆర
సము ఒకగొట్టము త్రాగనియ్యవలయును.

చేపనిపశువులకు చికిత్స.

క. వలనుగచేగొందాకును!

వెలియావలుజీలకర్ర వినుకల్లుప్పన్!

బులిచల్ల గలిపిపెట్టిన!

వెలయుచు పసరంబుజేపు వేగమె తరిలోన్॥

తా॥ చేగొణిదాకు తెల్లవాలు జీలకర్ర కల్లుప్పా పీటిని పుల్లనిచల్ల
లోకతిపి పెట్టినట్లయితే త్వరగా చేవును.

క. ఆయాకును స్వీయంబగు!

తోయంబునుబచ్చిపసపుతో మిరియంబున్!

జేయాడు ముక్కుననస్యము!

జేయగ పసరంబుజేపు శ్రీఘ్రమెతరిలోన్॥

తా॥ ఆచేగొణిదాకురసము మిరియము పచ్చిపసపు పశువునీరుడు
తోకలిపి నూరి ముక్కులో నస్యముచేసినట్లయితే ఆవులు త్వరగా చేవును

గీ. కన్నెకొమరతీవెగడ్డతోనలవిరి!

గాకునూరి ముద్దగారవముగ!

నువ్వుపిండితోదనువునబుయ్యంగ!

గుడువనీనిపసికి గుణమువచ్చు॥

తా॥ కన్నెకొమలితీగసమాలము విరిగాకు నువ్వులపిండితో కలిపి
నూరి శరీరమునకు బూసినట్లయితే పశువుమాడను గుడువనిచ్చును.

2 వ చికిత్స.

క. గడియయు ప్రొద్దుండగానా!

పిడియంబుచ్చుచునులేగ ప్రేమనునవుడ!

ప్పిడి యగలరసము క్రేపును!

నొడలబులిమి నాకనియ్య వడిగొనజేపున్॥

తా॥ గడియప్రొద్దుండగా పశువుకరిలోచెయ్యి జొనిపిత్రిప్పి ఆచే
జేతిని దూడశరీరమున రాచి ఆవుచే నాకించినయెడల శ్రీఘ్రముగాచేవును.

3 వ చికిత్స.

క. తొలుచూలు పడ్డకుడువం!

జలికేవడి చూడకరచి చేపకయున్నన్!

ఉలిమిడి యుసిరిక మిన్నుల!

కలితోడను నూరిపోయ గ్రక్కునజేపున్॥

తా॥ తొలిచూలు పెయ్యిదూడనుచూచి ఆరచి చేపకున్నయెడల
ఉలిమిరి ఉసిరిక మినుములు కడుగుతోనూరి పోసినట్లైతే చక్కగాచేవును.

4 వ చికిత్స.

క. పులికండం బావాలను!

తలతాళవుగడ్డ గోఘృతమును దురదగొం!

డులవిత్రనముల చూర్ణము!

గలుపుచుకుంచెడునుబెట్టగా బసిచేపున్॥

తా॥ కలకండ ఆవాలు నెలతాడిగడ్డ దురదగొండివిత్రనముపొడి
ఆవునేతిలోకలిపి కుంచెడుబెట్టినట్లైతే పశువుజేవును.

5 వ చికిత్స.

క. మందునుబెట్టెడి యప్పడు!

పొందోడబడ యెడలుజేత బుణుకుచుననయం!

బుందగబెట్టిన గయికోను!

సందడిచినను కూర్మిజేపవు పశువుల్॥

తా॥ పయిపద్యములో తెలుపబడిన మందును పశువుకు బెట్టునప్పు
డు దానిని నెమ్మదిగా నుంచుటకయి శరీరమును పుణుకుచు మందుజేసి తిన్ని

పించవలయును. సంపద్యైస్తోతే పశువులు చేపవు

దృష్టిదాకి పాలెండివపశువునకు చికిత్స.

క. మునుపితికి పితికి కలుచయి!

గునిపినచో నయముజేసుకొనవలె పసికిక!

అనువుగ దృష్టియు దీసిన!

ఘనతరముగ పాలుచాల గలుగగనిచ్చుక!

తా|| కొన్నాళ్లుపాలిచ్చి చెడిపోయిన పశువుకు దృష్టి తీసివేసినయెడల పాలు సమృద్ధిగా నిచ్చును.

2 వ చికిత్స.

ఉ. నిప్పులమీద జొన్నలును నింబదశంబులు ప్రత్తిగింజలు!

న్నుప్పునుపైచెనేని మొవవొప్పునుబాడియు నిచ్చునిత్యముక!

వప్పకచూచి మోహమున దానిగనుంగొను వానికన్నులుక!

నిప్పుల వేగుచున్నగతి నేగుచుబోవును వేగునంతకుక!

తా|| దృష్టిదగిలిన పసరమునను జొన్నలు, వేపచిగుళ్లు, ప్రత్తిగింజలు, ఉప్పు, వీటిని దిగదుడిచి నిప్పులలోబోసినట్లయితే ఆపశువును చూచి మోహపడినవాని కన్నులలో నిప్పులువేసినట్లుగా నీవస్తువులు కాలిపోవునంతలో దృష్టిదోషముమానును.

ఈనలేని పశునకు చికిత్స.

గీ. ఈనలేక తినుతుదానికి గురివింద!

వేరు కలియుబోసి నూరికడుపు!

కరినిబూయ దడవు గాకుండవేగమె!

యవుడు క్రేపువిడుచు ననువుమీర!

తా|| ఈనలేక ముక్కుచున్న పశువునకు గురిగిందవేరు కడుగుతో నూరి కడుపునకును కరికిని బూసినట్లయితే అనాయాసముగా వెంటనే ఈనును.

ఆగంధమె కాకవుట్టుటకు వీవునపట్టించవలెను.

ఉ. ఈనినచిన్న కోడెలకు నీనినవారము వేరుబెట్టినక!

బూనగనోపుభారమును బొందుగకంకమునందుకాడికక!

దానజలింప దించుకయు దప్పియు చెమ్మటలేక ద్రిమ్మరుక!

మానుగనొక్కరూపునను మత్తెయొక్కిన యెద్దుతానగుక!

తా|| దూడయేవారమున బుట్టునో ఆవారముపేరు దానికి బెట్టినట్లయిన యెంతబరుకైనను మోయును మెడపైనికాడినుంచిన యెంతమాత్రము లక్ష్యపెట్టదు దాహములేక చెమటపట్టక ఒక్కరీతిగా నడచును. నుంచి మసించిన యెద్దగును.

పశువుల గజ్జితీటకు చికిత్స.

గీ. తమ్మిగడ్డితోడ నుమ్మెత్తవిత్తులు!

దుఘ్నుపాకు రసము తోడగూడ!

పశులయొడలబూసి పాయకకడిగిన!

దినదినాన గజ్జి దీరిపోవు!

తా|| ఉమ్మెత్తవిత్తులు తమ్మిగడ్డ దుఘ్నుపాకు రసముతోక కలిపి పశువుల శరీరమునకు బూసిన గజ్జిమానును.

దురదలకు చికిత్స.

(1)

క. వెయ్యలగజ్జికివేగమె!

పొయ్యిడు కామంచిపసరు పాలుగదానిక!

బుయ్యనొకదినములోపల!

వెయ్యియునురియేలతీట వేగమెమానుక!

తా|| దూడకు గజ్జిపట్టి దురదలున్నయెడల కామంచిపసరు దాఖి దేహమున బూసినట్లయితే వేగముగా దురదలు మానును.

(2)

గీ. చలిమిడాకునూరి కలిమీదతిప్పలు!

నుదధిలవణసహిత మొదలబూసి!

మాడువిధులుగడుగ మునుకొనిలేగల ।

తీటపుండుమాని తెలివినొందు ॥

తా॥ చలిమిడాకునూరి కడుగుమిదితెట్టె సముద్రపు ఉప్పు కలిపి శరీరముపైని మాడురోజుల దూడలకు బూసినట్టుయితే దురదతెగులు మానును.

యూనాని చికిత్సలు.

(1)

ఆరతులం పాదరసము మేకమెడడుతో కంచుపళ్ళెముమీద మర్దన చేసి పట్టించుతూ వుండవలెను ఈప్రకారముగా మాడుదినములు చేసి పట్టించి అటువెనుక నాలుగవరోజున వుడుకునీళ్ళతో శరీరమంతా కడుగువలయును.

(3)

ఆగజ్జ పాక్కులుగా శరీరమంతటా వ్యాపించినయెడల 2 తులములు పసుపు అర్ధశేరు పచ్చి ఆవుపాలతో కలిపి ఒకపూట త్రాగించి అడ్డసరవుచిత్తులు నువ్వులు ఉప్పు కొట్టుపసుపు వెరిపుచ్చవేళ్లు బావంచాలు జిల్లేడుమొగ్గలు ఈయెడువస్తువులు ఒకటొకటి ఒకతులము చొ॥ కలిపి మెత్తగానూరి వేపనూనెలో కలిపి శరీరమంతటరాచి మాడువరోజున మేకపాట్లలోనుండె వెచ్చనివవరు ఆపైని పులిమి నాలవరోజున వేడినీళ్ళతో శరీరమంతా కడగవలెను యీచికిత్సవలన ఎటువంటి గజ్జపాక్కులు చీడలయినను యేనుగు చర్మమువలనగు గజ్జ యైనను తప్పక కుదురును.

(3)

బంగాళదేశపు సన్నపాటి గోనెపట్టాతునక కొద్దిపాటిది కాల్చి భస్మముచేసి ఆముదములో కలిపి పట్టిస్తే దురదలు గజ్జ కుదురును.

(4)

గజ్జ శరీరమంతట వ్యాపించి చెవులు తోక మొదలైన స్థలములయందెల్లప్పుడు గోకుకొనుచుండినయెడల ఆముదపుపలుకులు సురేకారము

ఉప్పు ఈమాడువస్తువులు కలిపి మెత్తగానూరి పెరుగుతో కలిపి పట్టిస్తే ఆదురదలు శమించును.

(5)

గానుగాకు జొన్ననూక ఈరెండువస్తువులు సమపాళ్ళను ఆవుపంచితములోనూరి మాడురోజుల పర్యంతము శరీరముకు పట్టించి నాలుగవ రోజున కడగవలెను.

(6)

నేపాళపువ్వులు పెరుతో మెత్తగానూరి పట్టించి గడియనేపు మాత్రమేవుంచి చన్నీళ్ళతో శరీరము కడగవలెను.

(7)

1 శేరునువ్వులనూనె అర్ధశేరు కొత్తజీడిచిత్తులు వీటిలో జీడిచిత్తులు రెండేసి తునకలుగా నరికి కుండలో ఆనూనెతోకలిపిపోసి 2 పాంగులు వచ్చేవరకు కాచి దింపి ఆదురదలుండుచోట రేగగోకి ఈనూనె మాడురోజులపర్యంతము పట్టిస్తూవుండవలెను.

(8)

చాలారోజులక్రిందటి పాచినీళ్లు శరీరమునకు పులుముచుండవలెను.

(9)

హుక్కాలోని పాచినీళ్లు శరీరమునకు పులుముచుండవలెను.

(10)

పెరుగున్ను తుపాకిమందున్ను కలిపి మాడుదినములు పట్టించి నాలుగవరోజున పశువుయొక్కశరీరమును కడుగుచుండవలెను.

(11)

ఆవనూనె శరీరమునకు పట్టించవలెను ఈనాలుగు (8-11) చికిత్సలలో దేనివల్లనైనను నీజాడ్యము నివారణయగును.

నూావిపడుటకు చికిత్స.

అ. ఈని మావివెయ్యలేని పసులకెల్ల!
ననుపకట్టు పుచ్చయాకురసము!

వేలపిండితోడ బెట్టుడు కాదేని!
మలుగుచుట్టుపుట్ట మదుపవలయు॥

తా॥ ఈనినతరువాత మావి వెయ్యలేని పశువులకు ఆనపగింజలకట్టు పుచ్చాకురసము, వేలపుపిండి కలిపి బెట్టవలయును లేదా మలుగుచుట్టు పుట్టమన్న పూయవలెను.

2

క. పులిచల్ల కందగడ్డయు!
నలుగంగానూరి యేడునాళులుబోయె॥
దలకొనిన మలుగులోపల!
బలిసిన మావైన వెళ్ళినచ్చు బసికి॥

తా॥ పులిచల్ల కందదుంపనూరి యేడుగోజులు పశువునకు బోసినట్టయితే మలుగులలో చిక్కుకొనిన మావిసైతము పడిపోవును.

దున్నుటకును పెరికివేయుటకును బలహీనమైన
పశువునకు చికిత్స.

1

ఉ. పక్కలుబట్టికావునకు బాసియువెంట్రుక వేడబెట్టినె॥
జెక్కలువేము కార్మునగ చిత్రము జిల్లెడుగూడ నేలవే!
క్కసమంబు చల్లయును నొప్పుగొట్టెడుచేసి మెత్తగా!
ద్రొక్కిడ నేడువారములు దొడ్డపడుకొ పసిమేపువెంపునె॥

తా॥ శ్రుక్కలు నొప్పిచేసి మందకుబోక వేడలో వెంట్రుకలు వేయుచున్న పశువునకు వేప, కారుమునగ, చిత్రమూలము, జిల్లెడు, నేలవేము వీనిచెక్కలు సమభాగములు చల్లతోనూరి దినమున కొకగొట్టముచొవ్వున నేడుదినములు పోసినయెడల పశువు పుష్టిపడును.

2

క. దున్నకబెరికెకుడస్సియు!
నున్నసురభినల్లబడిన నొగిదిలపిష్టం!

బన్నమును గలిపిపెట్టిన!
బన్నుగ బదియేనుతిథుల బడలికదిరున్॥

దున్నుటకును గోనెమాయుటకును సామర్థ్యములేక నల్లబడిన ఎద్దునకు నూవులపిండి అన్నమునుకలిపి పదునేనుదినములు పెట్టినట్లయితే బడలికబోవును.

అట్టువుంటికి

క. మెడచుట్టు నరుతవుండై!
పడగను పసరంబుగూడ బడుచోట్లదగున్!
దడిబూడ్డ మెదపిపుయ్యగ!
గడువేగమె తేరివుండు గంట్లునుమానున్॥

తా॥ మెడమీదను మెడక్రిందను వుండుబుట్టి బాధపడుచున్న పశువునకు తంపిబూడిద బూసినట్లయితే నెమ్మదిపడును.

వొడిచేపసరమునకు.

క. తోడబడిబొడుచుపసరము!
కాలస్యములేకదాని యక్షులరెంటె॥
చైలముబెట్టిననేడుది!
నాలకుశాంతతకువచ్చు నాబోతైనె॥

తా॥ వెంటబడిబొడిచే పశువునకు త్వరగా రెండుకన్నులయందూ నూనె బెట్టినట్లైతే ఆబోతైనను శాంతమగును.

పుష్టిపంటికి చికిత్స.

వీ. బారిజసాకునునీరధిలవణంబు,
మిరియంబుపొడిఛార మెదవిపెట్టు!
కాదేని గాడిదగడపాకుమిరియంబు,
గూడికల్లుపన్ను గూడబెట్టు!
సమకూడదాయెనాజనుగ్రోత్తసున్నంబు,
నాముదమునుగల్పి యవుడుబెట్టు!

కరిదూపము సారాకుకలితరాసున్నంబు!
పొట్లారునూగును బొసగ బెట్టు!

గీ. మరియుతంబాకుబెట్టినమానునపుడు!

చెట్టుదీసినవేగంబె నట్టులేక!
పాతక్రోత్తపుడైనను ఖ్యాతితోడ!
పుప్పిపుండునుమానును పురుగుజచ్చు!!

తా|| బాడిదాకు సముద్రపుఉప్ప మిరియాలు గుమ్మపాలు పుప్పిపుం
టికి బెట్టవలెను లేక గాడిదగడపాకు మిరియము సైంధవలవణము కలిసి
పెట్టవలెను. అది సమకూడనియెడల క్రొత్తనున్నము ఆమువము పెట్టవలె
ను లేక కరిదూపము అనపాకు రాతిసున్నము పొట్లారునూగు పొగాకు
బెట్టినట్టయితే కుదురును. చెట్టుదీసినట్టయితే మానును ఈప్రకారము పుం
డైన క్రొత్తపన్నుడుగాని పాతబడిన పిమ్మటగాని చేసినట్టయితే పురుగులు
చచ్చి పుండుమానును.

పొదుగుపుచ్చుటకు చికిత్స.

గీ. పొసగనావుపొదుగుపుచ్చినత్వరితము!

నూర్యరశ్మిపాలు చూపిచల్లు!
ఉత్తరేణియాకు మెత్తగావెల్లలి!
నూరిజలధియుప్ప మేరమీర!
మిరియములునుగూర్చి మెదిపిపెట్టినపుర్వం
పుండులోనజచ్చు పుండుమాను!!

తా|| ఆవుపొదుగు పుచ్చినట్టయితే ఆయావుపాలు పితికి నూర్యకిరణ
మూలకు జూపి చల్లివేయవలెను. ఉత్తరేణియాకు వెల్లలి సముద్రపుఉప్ప
మిరియాలు మెత్తగానూరి బెట్టినట్టయితే పురుగులుజచ్చి పుండుమానును.

క. కాకులు బొడువకయుండగ!

మూకొనియుండంగనీగ ముసరకయుండక!
నాకకయుండగవేగమె!
చేకొనియరయంగపుండు శీఘ్రమేమానుక!!

తా|| కాకులుపొడవకుండ ఈగుముసరకుండ ఆవునాకికొనకుండ
కాపాడినట్టయితే శీఘ్రముగ పుండుమానును.

యూనానీచికిత్సలు.

(1)

పొగాకు మిరపకాయలున్న కలిపి మెత్తగా నలగనూరి చూణా
ముచేసి ఆగాయముమీదను చల్లుతూ నీరుడుతోగాని వేపాకు వేచి కాచిన
నీళ్ళతోగాని ఆగాయము కడుగుతూవుంటే పుప్పిబుట్టిన గాయము మానును

(2)

ఉప్పు నెయ్యి మెత్తగా కలియనూరి పట్టిస్తూవుంటే ఆపుప్పిచచ్చి
క్రమక్రమముగా ఆపుప్పిపడినగాయము నయమగును.

(3)

గాడిదెలదై యెండబెట్టి చూణాముచేసి చల్లినగాయము లెండును.

(4)

పాతచెప్పయొక్క చర్మము పైప్రకారముగా చూణాముచేసి దా
నిని గాయముపైని చల్లిన గాయమెండి నయమగును.

(5)

పశువులపీపు రాపిడివలన పుండుబడినట్టయెనా అర్ధకేర కారపు
సున్నము పావుకేర వేపనూనె కలిపి మెత్తగానూరి నీళ్ళలోవేసి మూ
మాచేసి గుడ్డకుపట్టించి అంటినే పీపుపైని రాపిడిగాయము కుదురును.

వగర్చుకు చికిత్స.

(1)

ఉ. తనువగ రయ్యెనేని బసితాపమునంబడు నెండదాకినక!
బనికినిబూన నోవ దతిభారముదాల్చదు ప్రక్కలెత్తులే!
దనిశమునూది తొట్రుపడు నంకిలియూర్పులు చక్కగామియుక!
అనువుగనుండు నీపశుల కాదిగుణంబులు లావు లేమియుక!!

తా॥ ఒకర్చుగల పశువు తాపమును బొందుచుండును. ఎంబలోబడిన పనిచేయలేదు. బరువుచెయలేదు. లేవలేక లేచి తొట్రుపడును శ్వాసలు చక్కగా నడువవు బలముండదు ఇవి ఆపశువులకుండు లక్షణములు..

చికిత్స.

గచ్చవిత్తులపాడి చెవులోనికి నస్యము చేయగా నాబాధ నివారణయగును.

(2)

క. వసయును బిప్పలిశొంఠియు!

బసవును నస్యంబునేయ పదిమిరియముల౯!

బొసగనవి నూరిబశువుకు!

వినువక తగబెట్టవగరు వేగమెమాను౯॥

తా॥ ఈవగర్చుగల పశువుకు వస పిప్పలి శొంఠి పసవు వీటిచూడము నశ్యము చేయవలెను. పదిమిరియములనూరి విడువకుండా బెట్టినవగర్చుమానును.

(3)

క. వినుమడ్డ సరముమానెడు

నెనిమిది గండెములశొంఠి యేర్పడమరిచం!

బునుబసవుగూర్చి నాలుగు

దినములు బెట్టంగమాను దెప్పనపసికి౯॥

తా॥ అడ్డసరపుపసరు మానెడు నెనిమిదిగండెముల శొంఠి మిరియాలు పసవు వీటిని కలిపి నాలుగుదినములు బెట్టిన వగర్చుమానును.

తేలుపోటుకు చికిత్స.

క. వృశ్చికము పోటుతగిలిన!

బచ్చాత్తాపమున బొరల బదిమిరియముల౯!

గచ్చపాడి కన్నులందిడి!

నిశ్చయముగ నవియుబెట్ట నెరివిషహరమా॥

తా॥ పశువునకు తేలుకుట్టి బాధపడుచున్నప్పుడు పదిమిరియములు గచ్చవిత్తులపాడి నూరి కన్నులకుబెట్టి అది లోపలికికూడా నిచ్చిన విషము తెగిపోవును.

(4)

క. వసయును బిప్పలిశొంఠియు!

బసవును నస్యంబునేయ పదిమిరియముల౯!

పసరముకు తేలుగుట్టిన!

విషహరమగు దక్షణంబు వేయునునేలా॥

తా॥ వస పిప్పలి సొంఠి పసవు పదిమిరియములు వీటిచూర్ణము తేలుగుట్టిన పశువునకు నస్యము చేసినయెడల తక్షణమే ఆబాధ నివారణయగును.

పాముకాటుకు చికిత్స.

క. ఏపాము గరచెనేనియు!

నాపసరము విడచునూర్చులారోమంబుల౯!

ఏపును మరిగాండ్రించును!

మేపును నీళ్లును దొలంగి మేదినివారగు౯॥

తా॥ ఏదైనను పాముగరచిన పసరమునకు ఊర్చులధికమై రోమములు తిన్నగా నిలువబడును మూర్చుచుండును మేతయు నీళ్లును మాని స్మృతి దప్పివడును,

గీ. నిగఙ్గాగరసము నీరునుబెట్టిన!

నెల్లపాము విషములెల్లమాను!

భూతభయము విడిచిపోవును బసికిని!

కాటు కమరబెట్ట కన్నులకును॥

తా॥ నాగముషిణిరసము పెట్టినట్లయితే సమస్తసర్పవిషములు పోవును, అది అరగదీసి పశువులకన్నులకు కాటుకబెట్టినట్లయితే పిశాచభయము మానును.

మరియొకక్రియ.

చాగసంపెంగగడ్డరసము బోసినచో పాము విషము దిగిపోవును.

పాముఊదినందుకు చికిత్స.

క. పడికీటకంబుమూర్కొన!

గడుపుబ్బును రేలవేరు గంధముకలితో!

నడరగనూరుచు నడ్డెడు!

కడుపున కిడినంతవిషము గ్రక్కనమానుకొ.

తా|| పాము వాసనజూచినట్లయితే పశువునకు కడుపుబ్బును, రేల వేరుకడుగుతో నరగదీసి అడ్డెడు కడుపులోకి బోసినట్లయితే ఆవిషము బోవును.

చ. ఒకల భుజంగదంతములు నొప్పనాటిన దానిమాన్వగా!

వడిగనుమాగమాత్రమును వారిధినా లవణంబు తెల్లజి!

ల్లెడు కొనగోవుదుగ్గముల లెస్సగమర్దనచేసి యన్నియుకొ!

గడు రభసంబుతో బసికి గన్నులబెట్టిన నిర్విషంబగుకొ ||

తా|| పాముపండ్లు గుచ్చుకొనిన వాటివిషము బోవుటకు తెల్లవారి లేవగానె పట్టిన మాత్రము సముద్రపులవణము తెల్లజిల్లేడుచిగురు వీటిని ఆవుపాలలో కలిపి గట్టిగా మర్దనచేసి పశువు కంటికి బెట్టినట్లయితే విష మణగును.

పేరెరుగని తెవుళ్ళకు.

క. నీరుల్లి కోడిరెట్టయ్యు!

వారిధిలవణంబుగూడ వసయ్యను జతగా!

నారయదిలతైలముతో!

చేరెరుగనిరోగమునకు బెట్టుడుపసికికొ ||

తా|| పశువులకు పేరు తెలియనిరోగములు సంస్కృతమయినప్పుడు నీరుల్లిపాయ కోడిరెట్ట సముద్రపు వుప్పు వస కూర్చి నువ్వుల నూనెతో బెట్టినట్లయితే ఆరోగము నివారణమగును.

తైలము తల కెక్కుట.

క. తైలముతలకెక్కినముకు!

గోళను కనకంపుతీగ గుట్టుచుముఖముకొ!

గాలంగట్టుచు కొట్టుడు!

తాడిల్ల గనున్నయట్టి తైలమువిరుచుకొ ||

తా|| తైలము తలకెక్కినప్పుడు ముక్కునకు బంగారుతీగ కుట్టి ముఖమును కాలికి అంటగట్టి కొట్టినట్లయితే తలయందుండు తైలము విరిగి పోవును.

చెవిలోని పుంటికి.

క. చెవిలోన పుండుబుట్టిన!

గవబసుమము నిమ్మపులుసు గ్రక్కననిడి!

యాచెవికిం గొమ్ముకుగట్టిన!

వివరముగానావుపుండు వేగమెమానుకొ ||

తా|| పశువుచెవిలో పుండుబుట్టినట్లయితే గవ్వనున్నము నిమ్మకాయ పులుసు చెవిలోవేసి అచెవిని కొమ్ముకుకట్టియుంచిన పుండుబోవును.

సకలరోగములకును బొషధము.

క. ఇలసకల రోగములకును!

దొలితొలి కుంకుడును గొత్తైతోలునుభూవే!

ములపాడి కలితోనూరియు!

కలకముగొట్టెడునుబెట్ట గాహరియించుకొ ||

తా|| సకలమయిన జాడ్యములకును కొత్తకుంకుడుకాయలును గొత్తైతోలు నేలవేము వీట్లను కడుగుతోనూరి ఆకల్కమును ఒకగొట్టము బెట్టిన యెడల ఆరోగములు హరించును.

క. గాననొక కొంత శమనము!

గానది సహదేవు మతముగ్రక్కొనిచేయకొ!

ధేనువులు బ్రదుకుచావపు |
మానుగ లావైసమస్త మనుజులబోచున్ ||

తా|| పైన చెప్పబడిన దానిచే జబ్బులు నిమ్మళించును ఇట్లు సహజే
వుని మతము ననుసరించి చేసినట్టైతే పశులు చావక బ్రతికి వృద్ధియై మా
నుజులను రక్షించును.

యూనానీ చికిత్సలు.

అరచారెడు వామము, అరచారెడు మెంతులు, ఈరెండువస్తువులూ
న్ను వెచ్చిపచ్చిగా వేయించి కలిపి మెత్తగా నలగనూరిన మార్లము దా
జాలో కలిపి తినిపించవలెను ఈ చొ|| పదిరోజుల ఒకపూట చొ|| నెలకు
మాడుపర్యాయములు పెట్టుతూవుంటే ఆరోగ్యముగానుండును.

(2)

ఒకతులము కటుకరోహిణి 4 తులములు నల్లజీలకర్ర 4 తులములు
మిరియాలు 3 తులములు శొంఠి 3 తులములు పసపు 2 తులముల వామ
ము 2 తులములుసోపు 1 1/2 తులము ఆవాలు 3 తులములు పటిక 2 తుల
ములు వెల్లుల్లిపాయలు 2 తులముల నీరుల్లిపాయలు 4 తు|| కాలానమ్మకు
(నల్లవుప్ప) యీపండ్లెండున్ను కలయగూర్చి మెత్తగా నలగదంపి చూ
ర్లమువేసివుంచి యీమార్లము పూటకు పావుకేరు యెత్తు చొప్పన రోజు
కు రెండుపూటలు బెల్లపునీళ్ళతో పదునుచేసి ముద్దచేసి తినిపిస్తూవుంటే
అన్ని జాడ్యములు హరించి ఆరోగ్యముగానుండును పధ్యంలేదు.

(3)

ఒకచిన్నకప్ప యేడు మిరపకాయలు పావుతులం జేగురుబిళ్ళ యీ
మాడున్ను మెత్తగానలగద్రొక్కి మాడువుండలుచేసి ప్రొద్దుటపూటను
రోజు 1 కి ఒక వుండ చొ|| మిరపపిండిలోగాని జొన్నపిండిలోగాని పొ
దిగి తినిపిస్తూవుంటే యిందువల్ల అన్నిరోగములు కుదిరి బాగావుండును.

శౌషధములు విరుగుడు.

N. B. యేషౌషధములవల్లనయినా శరీరమునకు యెక్కువ కాక

చేసినయెడల రోజు 1 కి 12 తులముల వెన్న చొ|| 3 రోజులు తినిపిస్తే
కాకకుదురును.

ఒడలుకాలిన పశువునకు.

క. మైయెల్ల గాలుపసికిని |
గాయంబునకెల్ల గాడ్డెగడపుపసరుమై |
బూయగ మానునుమరియున్ |
బూయుడు తరిచల్లపిడక బూడిదెతోడన్ ||

తా|| శరీరమంతా కాలినపశువునకు శరీరముపైని గాడిదగడపాకు
పసరును బూసిన మానును. మరియు కవ్వముచేత తరచిన చల్లలో పిడక
బూడిదె కలిపి రాయవలెను.

కణతులకు.

క. ఈనే ముందరనిక్కము |
గానవియని యదియుమేను గడుసునబడినన్ |
ఈనక ముందరడన్నిన |
నానాటికి బాలుదరిగి నాసిలుచుండున్ ||

తా|| ఈనకముందు కణతులుబుట్టి పగులక శరీరము బిగుసుకొని
యొన్నను ఈననసిమ్మట గాసిచెంది కృశించినను పశువు దినములవరస
నీరసించిపోవును.

చికిత్స.

పలుగురాళ్లుకాల్చి కణతులమీదబెట్టినయెడల గణతులుమానును
యూనానిచికిత్సలు.

(1)

కొట్టుపసుపు, కస్తూరిపసుపు, ఒక్కొక్కటి 2 తులములచొ|| 1 తు
లం గంధకము, 1 తులము మణిశిల, ఇవన్నియు కలిపి మెత్తగా నలగనూరి
ఆవునేళిలోకలిపి యేడురోజులువరకు పట్టస్తూ యెనిమిదవరోజున జేడినీ
ళ్ళతో కడగవలెను.

(2)

2 1/2 తులములు కొట్టుపనుపు 2 1/2 తులములు కస్తూరిపనుపు 1 తులముసబ్బు 1 తులం గంధకము 1 తులము మణిశిల 1 తులము మిరపకాయలు, 1/4 శేరు ఆవునెయ్యి 1/4 శేరు ఆముదము 1/4 శేరు ఆవనూనె యీవస్తువులన్నియు కలిపి మెత్తగా నలగద్రొక్కి పనుపడిన పాతకుండలోబెట్టి 7 దినములవరకు యెండబెట్టివుంచి, ఆయవుషధము మూడురోజులవరకు శరీరమంతటాపులిమి, నాలుగవరోజున వేడినీళ్ళతో కడగవలయును. ఇట్లుచేయుటవలన గ్రంధులుమానును.

(3)

కోస్తు, వెలిగారము, కటకరోహిణి, ఈమూడువస్తువులు ఒకటొకటి 4 తులముల చొప్పున, 16 తులముల ఆవాలున్ను, ఈవస్తువులన్నియు వెచ్చిపచ్చిగా వేయించి జొన్నపిండితో మెత్తగా యీవస్తువులు కలియనూరి తినిపించవలెను. ఈప్రకారముగా రోజున్ను 4 రోజులవర్యంతము పెట్టినయెడల గ్రంధిజాత్యము కుదురును.

(4)

ఈగ్రంధులు పుట్టడములోనే నిమ్మకాయల పులుసుతో వస నానబెట్టి మెత్తగా మెదగనూరి ఈగ్రంధులవయిని పులిమి ఆటువెనుక నైంధలవణము కరక్కాయలు వెల్లులిపాయలు వాయువిడంగములు ఈనాలుగు వస్తువులు ఒకటొకటి తు 2 చొప్పున 4 1/2 తులములు వామము ముప్పావు శేరు నెయ్యి ఇవన్నియు కలిపి మెత్తగా నలగద్రొక్కి యీమసాలా మూడురోజులు తినిపించవలెను.

చావుదూడ యూడిపసుటకు.

- గీ. ప్రత్తియాకురసము బావంచరసమును!
- మేడిచెక్కపాడియు మిరియపుపాడి!
- పుచ్చరసమునూనె పొయ్యంగనువరంబు!
- నందుజచ్చియున్న కందువెడలు॥

కడుపులోనిదూడ చచ్చివైనిబడకున్నయెడల ప్రత్తియాకురసము, బావంచాలరసము, మేడిచెక్కపాడుము, మిరియపుపాడి, పుచ్చాకురసము, నూనె, వీటినికలిపి పోసినట్టయితే చచ్చియున్నదూడ ఊడిపడును.

వాయువుకు.

- గీ. ప్రత్యాకురసమును పరగమేడియొచెక్క
- రసము మిర్యపుపాడి రమణపుచ్చ!
- రసము నూనెయుబోసి మసలకమరియు దు
- త్తూరార్క పత్రంబుతోడరసము!
- తక్కెడాకును నాముదముచే గొణిదాకు
- నడ్డసరము వావిలొడ్డుగాను!
- దిరిశంబు తింతిణి వరకరిపల్లెరు
- నెసపారురసములు విశదముగను

- గీ. అదనుతైలంబునెయ్యి ఆముదముతోడ!
- నన్ని సమభాగములుగూర్చి పన్నుగాను!
- సరస మారెడుపంటి రసంబుతోడ!
- మృదువుగా వండిపెట్టుడు సదమలముగ.
- గీ. పాకమొప్పవండి వైబూయపెట్టిన!
- సరగ వాతమంటు నరముకట్టు!
- పాతకుంటుగొమ్ము వట్టిదీర్ఘముతైన!
- రోగతతులు పనికి రూఢిదొలగు॥

తా॥ ప్రత్తియాకు, మేడిచెక్కరసము, మిరియపుపాడి, పుచ్చాకురసము, నూనెయుగలిపి, ఉమ్మెత్తాకు, జల్లేడాకుపసరుతో తక్కిలియాకు, ఆముదము, చేగొణిదాకు, అడ్డసరము, దిరిసినాకు, చింతాకు, వీనుగపల్లెరు, వీటిరసములను దిగుదాయనూనె, నెయ్యి, ఆముదము, సమభాగములుగా గూర్చి, మారేడుపంటిరసముతో మృదువుగా పాకము వచ్చునట్టుగా వండి దానిని పసరమునకు దేహమున పట్టించి లోపలికికూడా తినిపించినట్టుయె

తే వాతము అంటురోగము నరములపట్టు పాతగుంటు కొమ్ముపట్టు దీర్ఘ
రోగములు నిశ్చయముగా నివారణయగును.

కొమ్ముదగ్గుకు చికిత్స.

గీ. కొమ్ముదగ్గుపనికి రుజమాన్సదలతేని

తెలికగంజి పాలు గలపిపెట్టి

ప్రత్తికాయయావు పాలతోగడుగ్రుమ్మి

పెట్టబడినపనికి పెట్టుమేపు||

తా|| కొమ్ముదగ్గుగల పశువుకు రోగము మాన్సదలచుకున్నయెడల
నూపిండి గంజి పాలు కలిపిపెట్టి ప్రత్తికాయలు ఆవుపాలతో గ్రుమ్మి పెట్టి
మేత మాఝూలుగా పెట్టవలెను,

(2)

క. దిరిశపుచెక్కరసంబును

మిరియంబును కలియనూరి మేదినిలోనకా

సురభులకు నాల్గుపూటలు

విరసపుజెవిలోన విడువవేగమెమానున్||

తా|| దిరిశనచెక్కరసము మిరియాలను కలిపినూరి పశువులకు నా
లుగుపూటలు యెడమచెవిలోవేసిన కొమ్ముదగ్గు మానును.

దగ్గుకుచికిత్స.

గీ. దగ్గునూర్పు నిలుపుదాకి కాల్యెడలగ

రాకయున్న పనికిరావెచెక్క

మరియు పచ్చిపాలు మరినాల్గుదినములు

గొట్టెడేసి బెట్టగోవు బ్రదుకు||

తా|| దగ్గు వగర్పుచేత కాళ్లురాకయున్న పసరమునకు రావెచెక్క
మిరియము పచ్చిపాలు కలిపి నాలుగురోజులవరకు రోజు ఒకగొట్టమువొ
ప్పన బెట్టినట్లయితే పశువు స్వస్థమగును.

యూనానీ చికిత్సలు.

(1)

జీలకర్ర జిల్లేడుపాలలో నానబెట్టి తినిపించవలెను.

(2)

10 శేర్లు దేవదారుచెక్క 5 శేర్లు వళాగ్రములు 5 శేర్లు పిప్పళ్లు
10 శేర్లు జీడివిత్తులు 2½ శేర్లు తెల్లకాయ 2½ సున్నము యీవస్తువులన్ని
కలిపి మెత్తగా నలగద్రొక్కి తినిపించవలయును.

(3)

ఆరుమాడలయెత్తు యింగువ, చెండుటంకములయెత్తు అల్లముతో పుట
మువేసి కలియనూరి, 2-3 రోజులు తినిపిస్తే పొడిదగ్గు కుదురును.

(4)

¼ శేరు నీరుల్లిపాయలు, గాహమునకు నీళ్ళిచ్చినవెంటనే తినిపిం
చవలెను.

(5)

ఆయిదుతులములయెత్తు వెదురాకు అప్పటప్పటికి తినిపించుచుండి
న, పొడిదగ్గు నిమ్మళించును.

(6)

ఒక తులం వాయువిడంగములు 20 తులములు బాడిదెచెక్క, 20
తులముల బాడితాకు, ఒకతులం సైంధవలవణము, ఒకతులం శొంఠి, 1/8 తు
కుంకుమపువ్వు, ఇవన్నియు మెత్తగా కలియనూరి, తేనెతో పడునుచేసి వా
రముదినములు తినిపించవలెను.

(7)

1 శేరు ఆవాలు, 1 శేరు వెల్లులిపాయలు, 1 శేరు జిల్లేడుపువ్వు, 4
వేలవాకుడుచెట్లు, యీనాలుగువస్తువులలో ముందుగా ఆవాలు, జిల్లేడుపు
వ్వున్న వెచ్చిపచ్చిగా వేయించినవెంటనే, వాకుడుచెట్లున్న బాగావేయిం

చి, వెల్లులిపాయలతో యీనాలుగుదినస్సులున్న మెత్తగా కలియనూరి పెద్దనిమ్మకాయనుమారున వుండలుచేసి నిత్యము సాయంకాలము పూటనుఁ ముందుగా ఉలవగు గిట్లు దాణాపెట్టినవెంటనే యీమనలూవుండను తినిపిస్తూ ఇట్లు ఏడూదినములవర కియ్యవలెను.

పైనుదహరించబడిన యేడుచికిత్సలున్న పశువుయొక్క బలాబలములున్న రోగముయొక్క బలాబలములున్న చూచి ఉపయోగించవలెను.

పశుల పరామరిక.

పశువులు నోరులేనిజంతువులు వానికి రోగములు వచ్చినప్పుడవి అరచుటచేతను, నీరు మేతలు మానుటచేతను, లేగలకు పాలు కుడువకపోవుటచేతను, కట్టునకు రాకపోవుటచేతను, బయలకు దోలుటకు మెడపలుపులు విప్పినప్పుడు పోక కట్టుపట్టు నుండి కడలకపోవుటచేతను, యిట్టిలక్షణములచేత తనుబాధను తెలియజేయును.

ఈగుణములను పరిశీలించి వెంటనే చికిత్సలు చేయవలయును. చేయక యీ పక్షచేసినచో పశువులు ఘనలోపముచే మరణించును. అందువలన ద్రవ్యనష్టమేగాక మనయధీనమందున్నవానిని సంరక్షించనిలోపములకు మనము దైవసన్నిధి నుత్తరవాదులము కావలయును.

ఖండాంతరములయందు పశుగుణము బలంపన్నంబై చూడదగి యెంతపనియైన జేయుటకు సమర్థమైయుండ మనదేశమున నానాటికి సన్నగిల్లి అస్థిపంజరప్రాయమై యేపని చేయలేని దుస్థిలిపాల్పడియుండుట శోచనీయము.

సకలవిధములైన కడుపునొప్పి రోగములకు

యూనానీ చికిత్సలు.

1 వ చికిత్స.

మోదుగుమాడలు కురంజీవాము కరక్కాయలు తాడికాయలు శొంతి పిప్పళ్ళు కటుకరోహిణి, వస, వాయువిలవంగాలు కోష్ఠ్య దొండవేళ్ళు వావిలూకు వేపాకు నేపాళపువేళ్ళు ఈ 14 వస్తువులు ఒక్కొక్కటి 1 తులం చొప్పున నేలతంకేడు క్షేరిపుచ్చ వాకుడు,

తా|| ఒక్కొక్కటి 2 తులములవొప్పుననున్న కలిపి మెత్తగానూరి ఉండలుచేసి కడుపునొప్పిచేత బాధపడు పశువునకు చిట్టులోపోసి తినిపించవలెను.

నీరుకుబంధించుట.

క. తన్నెరుగకున్నదానికి
కన్నులలోపలను మూడుకటుకములుగడుకొ
నున్నంగ నూరిపెట్టిన
మున్ను నడ్డుపెట్టినట్టి మూత్రముమానుకొ||
తా|| కడుపుఉచ్చి తననుతాను యెఱుగనంత బాధపడుచున్న పశువునకు కన్నులలో త్రికటుకములు శొంతి, పిప్పలి, మిరియములు నూరి కలకముపెట్టినపక్షమున మూత్రము చక్క-గానగును.

గ్రంధాంతము.

క. విరటుని పట్టణమందున
వరసహ దేవుండు తంత్రిపాలకుడయి తా
సురభులకుఁ జేసెనీక్రియ
నరయఁగ నాచంద్రతారకంబుగ వెలయుకొ.

తా|| పాండవులతో విరాటరాజు రాష్ట్రమున అజాతవాసము గడపుటకు పోయినప్పుడు సహదేవుడు తంత్రిపాలకుడను మేరుతో పశుపాలకుడుగా నుండినప్పుడు పశువుల మేలుకై చేసిన యీగ్రంథము చిరకాలము భువి నిల్చుగాతయని కవి కొరుచున్నాడు.

చ. నరసుతకీర్తిపాలకుడు నారయమంత్రి తెనుగుజేసెనీ
సురభులకిట్టి వైద్యములు సొంపెనలారఁగ నెల్లదిక్కులకొ
బరగునిలన్ గుఢాకరుడు భాసుడు మేరువు సాగరంబులకొ
ధరణియా దిగ్గజంబులును దారకలుకొ గలయంతకాలముకొ||

తా|| నారయమంత్రి యీసహదేవపశుశాస్త్రము తెనిగించెను. ఇది భూమి నక్షత్రము సూర్యచంద్రులున్నంతవరకు శాశ్వతముగా నీ భూమిని వర్ణింపగాక.

క. శ్రీయును శ్రీర్షయు నధికా

పాయంబును గలుగుపుణ్యపరులొగిసినం!

జేయంగబడెడునీకృతి!


బాయక చదివినను వ్రాయ పాఠముచేయక॥

ఇంతవరకు పశురోగములకు సహదేవానుమతముగా దేశీయాయుర్వేద వైద్యమును నైజామురాష్ట్రమందు ప్రచారముననున్న యూనానీవైద్యమును గూర్చి చెలిపితిమి. ఇకను వెఱి నెరి ఆస్పత్రులనబడు పశురోగ చికిత్సా శాలలయందు చేయబడు ఆంగ్లేయవైద్యమును గూర్చి గూడ వేరొక గ్రంథము వ్రాసిన సంపూర్ణపశువైద్యగ్రంథముగా నుండుననుతలంపున పశుచికిత్సాలయ డాక్టరులసహాయముచే నా గ్రంథము రచింపబడినది. అందలివస్తువులు సర్వసాధారణముగా బజారులలో దొరకువస్తువులే యగుటను సర్వజనులు వాడుకొనవచ్చును.

సంపూర్ణము.



0-8-0 గోసంరక్షణము. 0-8-0



సంస్కృతభాషలో నీవిషయమై వ్రాసినదంతయు తాత్పర్యసహితముగా నొకభాగముగాను, ఇప్పుడు ప్రపంచమునందీవిషయమై వ్రాయబ వ్రాయబడిన గాధలన్నియుజేర్చి ఒకభాగముగాను, రచింపబడిన పెద్దగ్రంథము. ఇది కృష్ణజిల్లా కలెక్టరుగారికి కృత్యులబడినది.

ఆంగ్లేయ పశువైద్యశాస్త్రము.

రు 0-4-0




గుట్టము, కేదె, ఆవు, గొట్టె, మేక, మున్నగు, పశుజాతికి దగులు జబ్బులక్షణములను వ్రాసినవారు తెలిసికోదగినంత విపులముగా వ్రాయబడినది. ఇదివ్రాసినవారు వ్యాధి నిరూపణమింత చక్కగా వ్రాయబడలేదు.

కీట

బ్బులకు, బాజారు వస్తువులతో నాంగ్లేయపద్ధతిని పశువైద్యశాలలయందు చేయబడు నట్లునమ్మకపబడినవి. గవర్నమెంటువారు లక్షలు వెచ్చించి ధమందున్నది. సర్వజనులకు తెలియునట్లు తెనుగునవ్రాయబడినది.

అశ్వలక్షణసారసంగ్రహము.

గుఱ్ఱములనుకొను ప్రతివారును వానిలక్షణములను పరిశీలించవలయును. మంచిసూక్ష్మలేని గుఱ్ఱములు కొనినవానికి నష్టమునుకలుగ జేయును. సంస్కృతాంధ్రగ్రంథము లనేకములు పరిశీలించి యీగ్రంథము రచించబడెను.



అశ్వచికిత్సాసారము.

ఇందు గుఱ్ఱముయొక్క వేయఱ్ఱము, శరీరతత్వము, రోగనిదానము, భేదికిచ్చుట, (నస్తరు, బక్తనాశములనుండి నెత్తురుతియుట (శీతోష్ణకాలములయందు చికిత్స), మెదడు, చెవి, కన్ను, ముక్కు, మెడ, రోముజబ్బులు, కంఠరోగము, నాలుకవిగురుడు, వేదరోగము, విదాహము, శీతోష్ణరోగము, రక్తమాత్రము, విషవాతము, శ్వాసకాసలు, ఎండరోగము, జ్వరదోషములు, మాంద్యము, శూలనోస్పి, కుక్కెరినోస్పి, శగరోగము, కొరుకుజాడ్యము, అంజవాతము, కాళ్ళయందు కంటినలెపుట్టు తీగకురుపు, కంఠులు, లోదోహగడ్డ, అగ్నిబాఘ (ఉండుతెగులు) చిల్లరజబ్బులు, వాతము, మందగుడివాతము, కాలివాతము, పట్టు, పలాస్తు, ముటకు, బలువునకులేవ్యాములు, విషములు మొదలగువాఱ్ఱములు, మొదలగు చికిత్సలు, గొడ్డు, చికిత్సలు, పుట్టినపిల్లను పెంచుట, లోడలు, మోడెక్కలు, గుఱ్ఱములసూక్ష్మ, గుఱ్ఱముగొనుటకుకొలత, సరిమాణము మొదలగునవిచక్కగా వ్రాయబడి చక్కవేయబడుచే నందఱికి తెలియును. వెల.

END OF
TITLE