

పశువైద్య గ్రంథమాల 19 వ పుష్టిము

# పశునేత్రచి కిష్ట

గ్రంథక రू:

“అభినవ సహదేవ” ఆయుర్వేద పశువైద్యచార్య, వైద్యకళా విభూషణ, పశువైద్యగ్రంథమాల, ఆయుర్వేద పశుచికిత్స అయి సంస్కారములు, అంధర్జాతీయ పశువైద్య విద్యాశీలిక ప్రసిద్ధములు, అంధర్జాతీయ పశువైద్య కళాశాలప్రసిద్ధములు,

ధాక్త యేజెళ్ల శ్రీరాములు చౌదరి,

A. V. L. M. & S., A. M. B. & B.S.

అంగలూరు, కృష్ణాజిల్లా.



1937


సర్వస్వామ్యసంకలితము]

[ పాల రూ 0-8-0.

నేను నుమాదు పదిసంవత్సరములక్కిందట ఆయుర్వేద పశుచికిత్సలయమును ఆయుర్వేద పశువైద్య గ్రింథమాలను స్థాపించి అనుభవపూర్వకముగా నపుడపుడు పశువైద్య గ్రింథముల బ్రీకటించుచు వార్తాపత్రికలలో వ్యాపములువ్రాయుచు నా శక్తికొలది పశుసేవ చేయుచున్నసంగతి తామెల్లరకును దెలిసియెయున్నది. నేను వార్షిసిన గ్రింథములనుబట్టియు, నా యొద్ద తరిఖియతయిన వైద్యులవ్వారాను, కరపత్రిముల మూలకముగను ఆంధ్రాదేశమండంతటను ఆయుర్వేద పశువైద్య మును వ్యాపింపజేసితిని.

మరియుక ముఖ్యవిషయమేమన నే నిష్ఠ నొక ఆంధ్రాజాతీయ పశువైద్య కళాశాలను స్థాపించి గవర్న్ మొంటువారిచే రిజిషరు చేయించి యనేకమంది పశువైద్యులను తరిఖియతు చేయుచున్నాడను. ఈకళాశాల ప్రిభుత్వమువారిపలన ద్వరలో రిక్గై ఎజ్య కానున్నది.

ప్రస్తుత కాలపరిసితులనుబట్టి రైతులకును విద్యార్థుల కును తదితరులకును అర్థమగునటుల సులభ్యైలియందు ఇరువది పశువైద్య గ్రింథములను మాపశువైద్య గ్రింథమాలతరపున బ్రీకటించితిని. మా యాయుర్వేద పశువైద్య గ్రింథమాల యందు వెల్యుడిన గ్రింథరాజములం దిదియు నొక్కటి. ఇయ్యది



గ్రింథకర్త:  
“అభినవసహదేవ”  
యేజ్యా శ్రీ రాములుచాదరి

పశుధనాభిమానులగు హైండవులకెల్ల రకును వాస్తుభూషణమని  
చెప్పునుగును.

మా యాగ్రింథములపై గవర్ను మొంటు వెటరినరీ, అగ్రి  
కల్చరల్, రెవిన్యూ, ఎడ్యూకేషనల్ డిపార్ట్మెంటులయందలి  
ప్రముఖులగు నుద్ద్యోగులును తదితర డిపార్ట్మెంటులవారును  
జమిందారులు భూన్యములు మున్నగు వారు పెక్కురు  
పెక్కు సదభిప్రాయముల నొసంగియున్నారలు.

మా యాగ్రింథముల నాంథ్రీలోకమాదరించి ప్రతి  
పారచాలయందును, ప్రతిప్రస్తుత భాండాగారమందును, కోఆప  
రేటిపు స్టాస్టెటీలయందును ఉంచి మాపశువైద్య గ్రింథమాల  
సభివృద్ధికి దెత్తురని విశ్వసించుచున్నారము.

ఈ గ్రింథమునకు దయతో బీరిక వార్సి వన్నె దెచ్చిన  
పశుధనాభిమాన శిరోమణికిని ముద్దులొలుకునటు లీ గ్రింథ  
మును ద్వరలో ముద్దింపించి యిచ్చిన గ్రింథాలయపేస్తిస్తున్న  
మానేజరు శ్రీ కుండా లక్ష్మినరసయ్యగారికిని, నా యాగ్రింథ  
రచనమునకు సాయపడిన గ్రింథముల రచయితలకును నా హృ  
దయపూర్వక వందనము లప్పించుచున్నాడను.

ఇట్లు,

గ్రింథకర్త.



## పశునేత్రచికిత్స

### పశు ఔవై ద్యు సూత్ర ములు

(1) పశువు నోరులేని జంతువుగాన మనుష్యులే వాటిని  
బాగుగా పరీక్షీంచి తగినవైద్యద్వాది సదుపాయములు చేయనల  
యును.

(2) పశువుశరీరమునకు ఎముకలే ఆకారమును కలుగ  
జేయును. ఎముకలులేనిచో పశువు ఒకమాంసపుముద్దగా  
నుండును. శరీరమునందు చాల కోమలములు, సుకుమారములు  
నగు మెదడు, వెన్నెముక, హృదయము, ఉపిరితిత్తులు మున్నగు  
అవయవములు ఎముకలగూళ్ళలో నమర్పబడియున్నవి.

(3) పశువునకు మంచి ఆకలిపులుట, సరిగా ఉపిరి  
పీల్చులు, బాగుగా వేడవేయుట మొదలగునవి సక్రిమముగా  
జరుగుచున్నచో ఆపశువు ఆరోగ్యముగా నున్నదని గ్రిపించ  
వలెను.

(4) పశువులు సుఖస్థితియం దుండుసపుడు గుంపులో  
కలసిమెలసి, వలసినపుడు మేతమేయుచు, కాలమెరిగి నెమర  
వేయుచుండును. చెవులు మాటిమాటికిని ఆడిందుచుండును.  
ముక్కు మూతి చెమ్మగలిగియుండవలెను. కన్నలు నిర్గులము

గను, కాంతిగుడండును. చర్మము మృదువుగనుండును. వెంట్లు కలు చర్మముమాద వార్షియుండును. పశువులు ఒక దాని నొకటి నాక్రిసుచు కాలోచితముగా పేడవేయును. ఆపేడ మెత్తగా నుండును. ధారాళముగా మూత్రముపోయును. ఏ యంగమండును వాపుగాని, కుంటుగాని లేక యుండును. ఈ లక్షణములన్నియు సుఖజీవితమును తెలుపును. అట్లుండక మందవిడిచి, దూరముగాపోయి నల్కప్పా వేసికొనియుండిన మెడల ఆపశువు అనారోగ్యముగానున్నదని గ్రహించవలెను.

(5) కొమ్ములు వెచ్చగాను, ముక్కెలండి మూత్రి చెమ్ము లేక వెచ్చగానుండి మూత్రము పసుపురంగువలె కొంచెము కొంచెము పోయుచు, పేడ గట్టిగా వేసి మేతమాని మిక్కిలి దాహముగానియుండేనేని అటిపశువునకు జ్యోరము తగిలినదని గ్రహించవలెను.

(6) పశువుప్రాణమునకు గాలి ముఖ్యధారము. అది లేనిదే ఒకనిమిషమైనను జీవింపలేదు. సర్యావసలయందును పశువులు గాలి పీల్చుచుండును. అటి గాలి పరిశుభ్రమైనదిగా నుండవలయును.

(7) పశువు ఆహారములేకుండ కొన్ని దినములవర కుండ గలదు గాని, దాని శరీరశక్తి నశించి అవయవములబలము తీసించును.

(8) పశువు గాలి సరిగ్గేల్చకపోవుటచేతనే శరీరమంద ప్రాణశక్తి తీసించును. అప్పుడే పలువిధరోగముల పాలగును.

(9) నిలువయుండిన గుంటూ నీరుగాని, మురుగునీరు గాని పశువులను తార్థాగ్నియరాదు. అట్లు తార్థాగ్నిచ్ఛినచో అవి పలువిధముల సుకటముల పాలగును.

(10) జీడ్డు, రక్తము, గువిలి, మూత్రము, పుసులు, చెమట, చీమిడి, చొంగ మొదలగునవి అపరిశుద్ధములు.

(11) పశువును కషపెట్టి పనిచేయించిన వెంటనే నీరు త్రాగించరాదు. అట్లు త్రాగించినమెడల ఆరోగ్యముచెడును.

(12) పశువులను ఎండ వానలకు పాలుగానీయక కాపాడుచుండవలెను. ఆహారవిషారములందును, పాటుపడునప్పాడును, పశువును ఏగుల జాగరూకతతో చూచుచుండవలెను.

(13) పశువులకొట్టము యొక్క భూమిముట్టుము చుట్టు ప్రక్కల కంటె నెత్తుగానుంచి ఏటవాలుగా మలమూత్రాదులు క్రిందికి జారునట్లుగా బరంతువేయవలెను.

(14) చలిగాలి తగులకుండునట్లు పశువులకు తగినకొట్టములు కట్టించవలెను. కిటికీలు చాలినంత వెలుతురు వచ్చునవిగా నుండవలయును.

(15) కొట్టములలో పేడ, ల్రోక్కుడుగడ్డి నిలువయుంచరాదు. ఆ యెరువునంతను పశువులుండు సులమునకు చాలదూరముగా లోతైనగోతులుత్రమ్మి, వానిలో వేయించవలెను. ఇట్లు చేయుటచే దోషము మొదలగునవి రాజాలవు.

(16) పశువుకొట్టముల గోడలకు సంవత్సరమున కొకసారి సున్నము కొట్టించినమెడల విషక్రములు చేరజాలవు.

(17) వ్యవసాయమునకు పనికిపచ్చు పశుపులను తది తర పశుపులలో చేర్నియక పృత్యేకస్తలములందు కట్టివేసి చక్కగా మేవవలయును. వారముదినముల కొకసారి పశువు లను నీళ్తలో శుభ్రముగా కడుగుచుండవలెను.

(18) పశుపులు కీకిటిరిసి యుండునట్లు చేయరాదు. పృత్యిపశువునకు పరుండుటకుస్తలము విశాలముగా నుండవలెను. పశుపులదగ్గర గోతులలో కుర్చ్చు తీసివేయుచుండవలెను.

(19) పశుపుల కొటుములు శుభ్రముగా నూడ్చుచుండవలెను. గొడ్డకు చిట్టు, తనుడు మున్నగు నాహారపదార్థములు పెట్టుటకు పేడబూసిన బుట్టల నుపయోగించవలెను.

(20) పృక్కపశువు తగులకుండునట్లు పలుపులు కురచగా నుండవలెను. లేనిపక్షమున పశువు లొకదాని నొకటిరాచుకొని పొదుచుకొని తార్చుట్టుతెంపుకొని అల్లరిజేయును.

(21) గుంజకును గుంజకును మధ్య నాలుగడుగుల దూర ముండవలెను. పలుపులు కొంచెము పొదుగుగా నుండిన గాని పశుపులు పండుకొనునపుడు లేచునపుడు వీలుగానుండదు. గుంజల పాతుటకంటె గాడిలోకైలలో నినుపరింగు లమర్చివానికి పలుపులతమ్ములు పెట్టుట మంచిది.

(22) పశుపులతోకలను విరువగూడదు. అందుచే పశుపులకు కోపము కొర్యాము కలుగును. లేనిచో అని మొద్దుచారిపోవును.

(23) జబ్బగానున్న పశుపులకు తగినంతమేత మేవ

వలయును. గంజి, జావ, పచ్చిమేత మొదలగునవి పెటువలయును. ఇంతియేకాక ఆపశువును నీడగలస్తలమునందుంచి సాగవంతమైనట్టియు సులభముగా జీరమగునట్టియు ఆపశోరమును పెట్టుచుండవలెను.

(24) జబ్బగానున్న పశుపులకొటుములోని అడుగుభాగమును పారతో గీకించి మరల కొర్చుత్తమన్న పోయించి దిమ్ముసతో కొట్టించవలెను.

(25) అంటువ్యాధులు సోకిన పశుపులను పృత్యేకస్తలమునం దుంచి చికిత్సలు చేయుచుండవలెను. రోగముతోనున్న పశుపులములాతార్చుములు పృత్యిదినము తీసివేసి అచ్చటిచేత్తనుకాల్చి శుభ్రముచేయవలెను.

(26) ఆపశువుల పేడతో పిడకలుచేయరాదు. ఊచ్చిన సలమందు ఫినైల్గాని, కర్మార్తైలముగాని చల్లవలెను.

(27) అంటువ్యాధిగల పశువు చనిపోయినచో మాదిగవాండ్రీచే కోయించక దూరముగా తీసికొనిపోయి సున్నము, ఉప్పువేసి పాతిపెట్టించవలెను.

(28) రోగముతో నున్న పశుపులకు దగ్గరగానుండవ్యవసాయసామగ్రీలు (గుంజలు, గాడి) మొదలగు పనిముట్లు సున్నపునీటితో చక్కగా కడుగవలెను.

(29) బౌషధము తార్చిగించునపుడు పశువుయొక్కతలను ఎత్తిపెట్టుకొని నోరు తెరచి ఒక్కొక్క గుర్కివంతున తార్చిగించవలెను.

(30) దగ్గనట్లు పశువుకనబడైనేని పట్టువిడుచి దగ్గనిచ్చిన తర్వాత మందు నోటిలో పోయవలెను. లేనియెడల ఔపిరి గొట్టములోనికి మందుపోయి దగ్గలేక కొన్ని పశువులు మృతి నొందును.

(31) పశువుల పుండును శుభ్రముగా నుంచవలెను. దినమునకు రెండుసార్లు వేడినిటిలో కడిగినతర్వాత గాయములకు కట్లు కటువలెను.

(32) చాలా పెదగాయములుగాని, కాలపుండుగాని యున్న యొడల వానికట్లను బలవంతముగా నొకేసారి తీయరాదు. అట్లు తీయుటచే గాలిలోనుండు సూక్ష్మగృజివులు ప్రించిపురుగులు పడును. కట్లు రసిలో అంట్లోనినయొడల వాని మిాద వగరునీరుపోసి తడిపి మెల్లగా తీయవలెను.

(33) పశువుల నెంత శుభ్రముగానుంచిననంతార్గోగ్యము గానుండునని మన కెలరకు తెలిసిన విషయమే కాబట్టి ప్రతికృతీ వలుడు వానిని శుభ్రముగా కడుగుచు మంచిసితియందుంచుట అత్యంతవసరము.

(34) వేసవికాలములో వారమునకు రెండుసార్లను శీతాకాలములో నెలకొకసారియును పశువులను చెరువులలోనికి, గుంటులలోనికి, పారుచున్న నదులలోనికి దింపి శుభ్రముగాకడిగి శరీరము ఆరునంతవరకు ఎండలో త్రీప్పవలయును.

(35) పాడిగొడలో శీతాకాలమునం దెక్కువగా నీటిలో కడుగరాదు. ఎండలువేయుచున్న సమయములోనే కడుగవలెను. ఆరునెలలకు తక్కువగానుండు దూడలను కడుగరాదు.

(36) మంచిపశువుల శరీరము బ్రీమ్స్తోతుడిచినయొడల గోమారులు, పేలు, మిణలులు మున్నగునవి పట్టక శుభ్రముగా నుండును. పశువులను బహిరంగ ప్రదేశములలో శరీరపరిశ్రీమ కలుగుటకు త్రీప్పచుండవలయును.

(37) దీర్ఘవ్యాధులకు తప్ప ఆకశ్మీర వ్యాధులకు ఎక్కువగా మందులను వాడరాదు. అట్లు వాడినయొడల పశువునకు పార్టిణాపాయము రాగలదు.

(38) పశువు మిక్కెలి బలహీనముగా నున్నయొడల, ఆహారము తినుటకుగాని, తాగుటకుగాని లేవదీయరాదు. అని లేవలేదను నుద్దేశములో శరీరముపై దెబ్బలు కొటరాదు. పరుండనిచ్చియే నెమ్ముదిగా ఆహారము పెటువలెను.

(39) అన్నివ్యాధులయంమను ముఖ్యముగా తీవ్రిదశయం దున్నప్పడు కరినపదార్థముల నాహారముగ వాడుట మాని వేసి ద్రవపదార్థములను మాత్రమే వాడవలెను.

(40) వ్యాధిగల పశువులకు ఒకేసారి ఆహార మంతగా పెటురాదు. కొంచెముగా పెట్టుచుండవలెను.

(41) పశువును చీకటిగదిలో నుంచరాదు. లీక్ష్మీమెన వెలుతురు అవసరము. అట్టి వెలుతురు పశువుమెదడునకు అవసరమైనటియు, అత్యధికమైనటియు చురుకుదనము బుట్టించును.

(42) పశువు అనార్గ్యముగ నున్నట్లు తెలిసిన వెంటనే దానికి విశాఖంతి నీయవలయును. అట్లు విశాఖంతి ఇచ్చినయొడల పశుర్గము త్వరగా నెమ్ముదించును.

(43) రోగము నెమ్మదించినతరువాత పశువును నీటితో శరీర మారునంతరము చక్కగా కడుగవలెను.

(44) రోగము నెమ్మదించిన తరువాత పశువును కొట్టి ములోనుండి బయటికితీసినతరువాత కొట్టపుగోడలను లోషను నీటితో కడుగవలెను.

(45) ఒక గార్మమునందు అంటువ్యాధి ప్రారంభించి నపుడు రోగముసోకినపశువులను ప్రత్యేకముగానుంచి, తగినంత చికిత్స చేయవలెను.

(46) సుఖముగా నుండు పశువును ఉదయ సాయం కాలములందు పరీక్ష చేసి జాడ్యము సోకినట్లు అనుమానముగా నున్న వాటిని ప్రత్యేకముగా నుంచవలెను.

(47) కల్పములు పశువుశరీరముమాద నిలిచియున్న మెడల అవయవములు సరిగా పనిచేయక గజి, తామర, నుసి మిరి, పొడ మున్నగు చర్చవ్యాధులు పుట్టును.

(48) గేదెలకు నుంచినూనెగాని, వ్యాసిలైనుగాని, చర్చమునకు పూసి స్నానము చేయించిన చాలా ఆరోగ్యముగా నుండి పాలు బాగుగా నిచ్చును.

(49) పాడి పశువులకు తప్పుడు ఎక్కువగా మేపరాదు. అట్లుమేపినచో వాతరోగములు ప్రారంభమై పశువుల కపాయ ము తట స్థితిను.

(50) చనిపోయినపశువులను కొందరు పాతివేయునురు. కానీ మనష్యులవలెనే పశువులనుగూడ కాల్పుటయం దెట్టి ఆశ్చేపణయలేదు.

(51) పాతివేయు గోతులుమాత్రము 10, 12, అడుగుల లోతునకు తక్కువగా నుండరాదు. చచ్చిన జంతువులను పారవేయుశ్రుతానములు కాపురముండునులములకును జలాశయములకును సాధ్యమైనంత దూరముగా నుండవలెను.

(52) కశ్చేబరములను నదులలో పారవేయుటయు శిఖరముల్పై పదలివేయుటయు దుర్గంధమునకు మూలకారణము లగుటయే గాక అనేకరోగములకు కారణము లగును.

(53) అంటువ్యాధులనురెండువిధములుగ సెంచవచ్చును.

1. ఒక పశువునుండి మరియేక పశువునకు శరీరము రొయ్కు అస్వాసతాభాగస్వర్పవలననేగాని మరి యే విధముగను వ్యాపినొందదు.

2. వాయుమార్గమునగాని, జలమార్గమునగాని వ్యాపినొందును.

(54) కొన్ని అంటువ్యాధులందు ప్రత్యేకములగు సూక్ష్మజీవులు పశువుశరీరమునందు ప్రవేశించిననేగాని లేకపోయిన మెడల వ్యాధులుకలుగనేరవు.

(55) ప్రతివ్యాధియును కొంతనియమితకాలము పశువు శరీరము నాశ్రీయించియుండును. ఈ నియమితకాలము అనేక కారణములను బట్టి వ్యాధిగలపశువులయందు మార్పుగ నుండవచ్చును.

(56) చచ్చినవాటిని కోయువారలనుగాని, అంటుసోకియుండు సులములలో దిరుగుక్కులనుగాని, కాకులనుగాని మంచిపశువు లున్న ప్రాదేశములకు రాసీయరాదు.

(57) అంటురోగము గార్మిమునందంతటను వ్యాపించి యన్న ప్వాడు అలసటను గలిగించు పనులను పశువులచే చేయించరాదు.

(58) కైతులు తమమూఢవిశ్వాసముచేతను, వైద్యుడు సమయమునకు దొరకక పోపుటచేతను ఆపత్కాలమందు రాబోవుపదలను తెలిసొనలేక కనబడిన ప్రతియాకుపనరును వ్యాధిసంభవించిన పశువులకు వాడుటచే వెంటనే ఆ పశువు తనపార్శ్వములను కోలోవుచున్నది.

(59) కైతులలో కొందరు భూతవైద్యులను రప్పింతురు. మరికొందరు, దురాయికటింతురు, మరికొందరు మంత్రములను పెట్టింతురు కాని పశువైద్యులలో నిటువంటివారు పూర్వకాల మందుండివారని నమ్మవచ్చునుగాని ఇప్పటికాలసితుల నను సరించి నమ్ముటకు వీలుగాకున్నది.

(60) నోరులేనిపశువు వ్యాధియొక్క ముందునడకను గుర్తించుటకు మిగుల అనుభవమును, మంచిబుద్ధికుశలతయను గానలయును.

(61) వ్యాధియొక్క ముందునడకను సరిగా చెప్పగలు గుటకు వైద్యుడు సహజగమనమును జక్కగా దెలిసినవాడై, ఆరోగ్యముయొక్క సహజతత్వమును ఎరిగినవాడై తానుపయోగించు ఔషధములయొక్క గుణములను, శక్తులను, గ్రహించుట యందు మిగుల అనుభవముగలవాడునై యుండవలెను.

(62) వ్యాధియొక్క ముందునడకనుగూర్చి వైద్యుడు తనంతట తాను పశువు యజమానికి చెప్పరాదు. ఎవరైన

అడిగినయెడల తెలిసియున్న సంగతి మాత్రమే చెప్పవలెను. అనుమానముగా నున్న సంగతి చెప్పటయందు బహుజాగ్రీత్తగా నుండవలెను.

(63) వైద్యులు చెప్పసంగతులు సాధ్యమైనంతవరకు ఆశను పుట్టించునవిగా నుండవలెను. స్ఫుముగా పశువునకు మరణము సంభవించు సితియందు వైద్యుడు తానెరిగిన సంగతి నంతయు స్ఫుముగా యజమానునకు చెప్పవలెను.

(64) పశువుయొక్క దేహతత్వము తెలియువరకు మందులు కొద్దికొద్ది మోతాదులతో వాడుట మంచిది.

(65) చూడిపశువుల విషయమై తగినంత శ్రీనృతీసికొని లక్ష్మణములు గ్రహించి తగినమం దీయవలయునుగాని, ఇతర పశువులకువలె ఈపశువులకు మందు లీయకూడదు.

(66) అన్ని మందులలోను కలియు వస్తువులు కొర్తువిగను, పరిశుభ్రమైనవిగను చేర్చవలెను. ప్రాతివస్తువులు, నిస్సారమైనటియు పుచ్చిపోయినటియు మూలికలను వాడరాదు.

(67) వస్తువులన్నటిని జాగ్రీత్తగా పరిశీలించి, వాగు చేయించి, ఎండబెట్టి ప్రీత్యేకముగా చూర్చముచేయించి, వత్తుకాలితము చేయవలసినవి చేయించి, భాగముల ప్రాకారము మందులలో కలుపవలెను. లేనియెడల భాగములలో తేడాలు గలిగి మందులు సరిగా పనిచెయకపోవును. కొన్ని మందులను చూర్చములూపమున పశువుశరీరములోపలి కీయవలసియుండును. ఆ చూర్చములలో ఉపయోగింపబడు పదార్థములు

గడ్డగాగాని, పలుకులుగాగాని యుండవచ్చును. అట్టివానిని చిత్తుకగొట్టవలెను.

### పశు నేత్ర చికిత్స

సకలేంద్రియములలోను సేత్రములుముఖ్యమైనవిగావుననే “సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం” అనిపెదలు చెప్పియున్నారు. గుడ్డితెనము వచ్చినపశువు దానిజన్మంతయు వృధాయేయగును. భగవంతుని సృష్టిలోగల విచిత్రపశ్చపులను చూడజాలదు. కాబట్టి ప్రత్యిరూపును తనపశువుకన్నలకు ఏమాత్రము జబ్బుచేసినను వెంటనే చికిత్సచేయించవలెను. కొన్ని పశువులకు ఒక కంటికిమాత్రమే జబ్బుచేయును. అందువలన కన్నలను పరీక్షీంచుటలో నిపుణులగువారి సహాయము కోరవలెను. అట్లు చేయనిచో బాగుగానున్న కంటికి పని హెచ్చుగనుండి రెండవ కంటికి అలవాటు తగిపోవును. ఈరీతిగా పశువు రెండుకన్నలకు జబ్బుచేయును. గొప్ప గొప్ప వైద్యశాత్రుజులుకూడ ఈకంటి గోముల భేదము లతిసూక్ష్మములగుటచే వానిని కనుగొనుటకే యొంతయోకష్టపడుచున్నారు.

గోగముకనుగొనినపిడప చికిత్సచేయుటః గోగనిదానము (Pathology) ను తెలిస్తొనుట ఎంతకష్టమై చికిత్సచేయుట కూడ అంతకష్టమైనపని. నేత్రీగోగచికిత్సలకు వలయుసాధనము లతిసూక్ష్మములగుటచే వాటిఫరీదులుకూడ నెక్కువగానుండును. నేత్రీములయం దెట్టి చిన్న బాధమైనను ఆ వ్యాధికి ప్రారంభముననే చికిత్సజేయకున్న కొలదికాలములోనే కొండంతమై

కండ్లు ఎర్పగనుండుట, సహించలేనంతబాధ కలుగుట, వెచ్చని నిరు కన్నలనుండి గారుట, కనురెపు లుభ్చి కండ్లు పుసులు దురదలు గలుగును. దృష్టితగును. కండ్లకొలుకులలో దుర్మాంసము పెరుగును. కనురెపుల మిాద కు రు పు లు లేచును. రేచ్జకటి మొదలగు వ్యాధులుకూడ గలుగును. చాలవరకు నేత్రీగముల కన్నిటికి మందు లుపయోగించు టవసరము. నేత్రీచికిత్సలకు ముందు గోగపశువు మెదడును శుభ్రపరచుట ప్రధమక ర్తవ్యము. తరువాత వేగులను శుభ్రపరచవలెను. ఇంకను దేహమునకు బలముకలిగించవలెను. జీర్ణక్రించు వృద్ధిచేయవలెను. పశువులకు మోటారులైటుల వెలుతురును, గ్యాసులైటుల వెలుతురును, విద్యుత్చుక్కి వెలుతురును ఎక్కువగా నేత్రీములకు పోకనీయరాదు. అట్లుపోకనిచ్చినచో వఱువిధములైన వ్యాధులు జనించును.

**అసుభవముగలవారిచే చికిత్స చేయించవలెను.**

పశువైద్యములో ఎక్కువ అనుభవముగల వారినే మంచిసలహా లడిగి నేత్రీవైద్యము చేయవలెను. కాని తెలిసీ తెలియని వైద్యముచేసినచో వానికన్నలుపోయి నీకు మహాపాత్రకము చుట్టుకొనును. పశువులను తిండిలేక మాడ్డు రాదు. కండకు దగ్గరగాగాని, తలమిాదగాని యెంతమాత్రమై కరినపు దెబ్బు యైనను కొటురాదు. అట్లుచేసినచో నోరులేని పశువులు మిగులవిచారము నొంది కండనుండి నీరుగార్చుచు దీనముగా చూచుచుండును. గాన పోదరులగు రైతులారా ! మిా పశువులను జాగ్రీతగాచూచుకొనుడు. గోగములన్నిటిలో మిా పశువులను జాగ్రీతగాచూచుకొనుడు.

నేత్రీగము నెప్పుదియగులు క్రమము. అవి మనతో మాటలు చెప్పబడలవుగాన నీ సమాపములోనుండు అనుభవపశువైద్యులకు చూపించి వెంటనే తగుచికిత్సచేయవలెను. కంటివిషయమై ఎంతమాత్రము ఆలస్యముచేసినను ముప్పు తప్పక వాటిల్లను. బండుతోలునపుడును, నాగర్లుదున్నునపుడును, మన్నరైతులలో కొందరు సాధారణముగా చెండుకర్నిను దజ్జాగా చేతితో పట్టు కొని ఒడలుతెలియక తమ యిషమువచ్చినట్లుగ పశువుకంటి మిాదను, మర్కుస్తానములందును, తలమిాదను, ఇంకను తదితర చోటను కొట్టుచుందురు. ఇది మహాకూర్మమైనపని. మనము ఎంతసంతోషముగా పశువును బాధించుచున్నా మో ముందు జన్మమున మన కంతబాధయు, పశువునకంతసాఖ్యమును సర్వ శ్వరుడు తప్పక కలిగించును.

మనయిండ్డగర లేగదూడలు, కొంచెము పెద్దదూడలు కట్టివేయబడియుండును. అచ్చట చిన్న పిల్లలుఆడుకొనుచు కొంటే పనులుచేయుదురు. దూడలకండలో ఫులలుపెట్టి పొడుచుట యో, కొండన్ను పొడిమటి కండలోకొట్టుటయో, కఱుపుల తో నో, తార్మిలుతో నో కండకు తగులునట్లు కొట్టుటయో తట స్థించుచుండును. ఈ విషయమై యజమాని జాగ్రత్తగా పరిశీలించుచు తనపిల్లలకు భయముచెప్పినను, చెప్పకపోయను దూడల కన్నులుమాత్రము చూచి తగిన చికిత్సలు చేయించవలెను.

మో గ్రామములో పశువైద్యులు లేనిఁఁ మిాసమాప గ్రామములోన్ను అనుభవపశువైద్యులకైన చూపించి తగిన

చికిత్సలు చేయించుము. అంతకు సకాలమునకు వైద్యులు దౌరకకపోయనను నేను రచించిన పశువైద్యగ్రంథములు చూచి మైనను అనుభవముతో చికిత్స చేయవలెను.

నేత్రీములలో యే మందైన వేయవలసివచ్చినపుడు మోతాదులు ఎక్కువతక్కువలు గాకుండా మో పశువైద్యులను కనుగొని జాగ్రత్తగా చికిత్స చేయవలెను.

నేత్రీవ్యాధితోనున్నపశువును చలిగాలిలో నుంచరాదు. కంటిమిాద ఈగలను వార్పిలసియరాదు.

నీ పశువుకంటికి చికిత్స చేయించుటకు ఆరంభములో యే వైద్యునిచే చికిత్స చేయించుచున్నావో, ఆతనిచేతనే చికిత్స చేయించవలెనుగాని అందరి సలహాటడిగి అన్ని మందులు తీసికొనివచ్చి పశువుకంటిలో పెటురాదు. నీకంతకు పెటువలెని కోరిక యున్న చో ఆరంభమునుండి చికిత్సచేయు వైద్యునినప్పా నడిగి చేయుము.

పశువు దేవామునకు వ్యాధి కలిగినపుడు సామాన్య ముగా పళ్ళైరైతులలో పదిమందిచెప్పిన చికిత్సలు చేయుదురు. కాని కంటిజబ్బులవిషయమై అట్లు చికిత్సలుచేసిన తప్పక ముప్పు వాటిల్లను.

నేత్రీవ్యాధిగల పశువునకు పెట్లుమేత సులభముగా జీర్ణమగుననిగను, సారవంతమగునదిగను, ఉండవలయునగాని నిస్సారమైనదిగను, తుక్కగడ్డి, ముక్కుడుగడ్డి మొదలగునవి యేమాత్రమైనదిగను. తుక్కగడ్డి, ముక్కుడుగడ్డి మొదలగునవి యేమాత్రము మేవరాదు.

కంటిమిాదను, లోపలనుండు పుండ్రను శుభ్రముగ నుంచ వలెను. ప్రతిదినను ఉదయసాయంకాలములు పటికలోపను తోగాని, మైలతుతుము లోపనుతోగాని శుభ్రముగా కదుగు చండవలెను.

నేత్రములకు శత్రుచికిత్సచేసినపుడు కట్టినకట్టువలన లోపలకు గాలి దూరకుండ గట్టిగా కట్టుకట్టవలెను. అకట్టుకు రని అంటుకొనినయెడల వేడినిటితో శుభ్రముగాకడిగి తర్వాత తగినచికిత్సచేసి జాగ్రిత్తతో కట్టుకట్టవలెను. గాలిపమాత్రము సోకసీయరాదు.

### నేత్రము (The eye)

పశుయొక్క జ్ఞానేంద్రియములన్నిటిలోను నేత్రములును శ్రీత్రములును మిక్కిలి ముఖ్యమైనవి. సమ సేంద్రియములలో కన్న ప్రిధానమైనది. కన్న పశుయొక్క శరీరమున కుపయోగ కరముగనుండు ముందుభాగమందు అనగా శిరస్సుయొక్క ముందరి భాగమునం దుంచబడినది. పశుయొక్క పరిమాణమును, రూపమును, రంగును, స్థానమును తెలిసికొనుట కుపయోగించు యింద్రియ మిదియే. ఇది మృదువైనయింద్రియమగుటచే పశు ను లజాగ్రితగ నున్న యెడల దీనికి భంగముకలుగును. ఇది ఒక సారి చెడిపోయిన యెడల దీనిని బాగుచేయుట దుర్భము. కావున దీనిని కాపాడుటకు సృష్టియందే భగవంతుడు కొన్ని యేరాపులు చేసియున్నాడు. కంటియొక్కనిర్మాణము ఒప్పాలశస్య ర్యకరమైనది. పూర్వకాలమందుండిన ఒకవైమ్యడు దానిని పర్మించి చూచిస్పాలిక రయగుదేవునిస్తుతించుచునాకిక్కి ర్హనప్రాసె

నట. పశువు తనకంటినన్ని దిక్కులకు తీపుగలుగుటకు భగవంతుడు రెండుకన్నుల సేర్పరచియున్నాడు. దురదృష్టమువల్ల ఒక కన్న పోయినను రెండవనేత్రము సహాయమగును. పశుపుమూతి కిరుప్రిక్కలను కనుగుంటులనబడు ఎముకలగూడులలో నేత్రగోళము లమర్పబడియున్న వి. ఎదుటిభాగమే గాక నేత్రము యొక్క మిగిలినభాగములన్నియు కనుగుంటులయందుండు ఎముకలచేత సంరక్షింపబడును. నేత్రగోళమునకు వేడిము కలిగించుటకును, అదురుచెబ్బలవలన దానికి భంగము కలుగకుండునట్టుచేయుటకును దీనిచుట్టును కొన్నప్ర్యత్రో చేయబడిన మెత్తని పదార్థముండును. ఇంకను దీనియందు రక్తనాశములును, నీటికాలువలును పోషణానిమిత్తము ప్రిపహించుచుండును. కనుబొములు కనురెప్పల చివరనుండు వెండ్రికలు నేత్రముయొక్కముందుభాగమును రక్షించును.

### కసుబొములు, కసురెప్పలు (Eyebrows and Eyelids)

పశువు కంటిని కాపాడుటకు రెండుమూతలుకూడన్నన్నావి. వానిపేరు కనురెప్పలు. సూర్యుని వెలుతురు తీక్కుముగా నున్న పూడు కనురెప్పలు కన్న లను కాపాడును. నివ్రించువేళ నవి మూసికొనును. ఈ రెప్పలకొనలయందుండు వెండ్రికలు నేత్రములకు నీడను, అందము నిచ్చుటయేగాక గాలిలో ఎగురుచుండు దుమ్ము, పురుగులు, పదార్థములయొక్క చిన్న చిన్న నలుసులు మొదలగునవి కండలోనికి జార్నియ కుండ కండను కాపాడును. కండను బాగుగా తాపాడునవి కనురెప్పలు. ఇవి కంటికి పై భాగమం దొకటియు, కీయి కనురెప్పలు.

భాగమునం దొకటియు నమర్చబడి యుండును. కంటియొక్క పై రెప్ప క్రీందిదానికంటె పెద్దదిగానుండి సుఖముగా కదల్చటకు వీలుగానుండును. కంటిని మూయుట లేక తెరచుటయు ముఖ్యముగా పై రెప్పచేతనే కలుగుచుండును. కంటిచుటునుండు గుండ్రని కండరసహయముచే ఈ రెప్పలు మూత్రబడుచుండును. ఈ రెప్పల పైవైపున చర్మముతో కప్పబడి అడుగుభాగమున తడి చర్మముతో కూడియుండును. ఈ తడిచర్మము పశును కనురెప్ప లయొక్క అడుగుభాగమందుమాత్రమే యుండక వెనుకకుతిరిగి కనుగ్రీడునుకూడ కప్పియుండును. కాబట్టి రెప్పల అడుగుభాగమునందును, కనుగ్రీడుయొక్క పైభాగమందును, ఈ తడిచర్మమే యుండును. ఇంకను కంటిలో నీళ్ళతీతి యొకటిగలదు. దానిలోనుండి కన్నీళ్ళవచ్చి కంటి పైభాగమును తడిపి కంటిలో నేవస్తువైనను బడియున్న యొడల దానిని కడిగివేయును. కనురెప్పలమాలముగా కన్నీళ్ళ కంటిమిాద వ్యాపించుచుండును. కనుబామ్మ అనునది కంటికిమిాద విలువంపులాగున వెంట్లీకలు నిండియుండుభాగము. కనుబామ్మలు పశునొక్క నొసలునకు క్రీందుగను కంటికి పైవైపునను ఏర్పడియున్న వెంట్లీకలవరుసలు. ఇవి పశునుముఖమునకు అందమునిచ్చుటయే గాక నొసలునందు షుట్లు చెమటను కండ్లలోనిక రాకుండజేసి కండ్లను కాపాడుచుండును. కనురెప్ప వ్రీక్కనుండు వెండ్లీకలు మికిలి సూత్రమైన వస్తువులు కంటిలోబడకుండ తప్పించుటయే గాక కంటికి నీడను అందమును ఇచ్చుచున్నవి.

### కనుగ్రుడ్దు (Eye ball)

పశును కనుగ్రుడ్దు గుండ్రముగానుండును. ఇది కనుగ్రాంట యనబడేదు ఎముకగూటిలో నమర్చబడియున్నది. అందువలన సాధారణముగా దీనికి దెబ్బతగులనేరదు. ఇది మిక్కిలికోమల ముగా నుండును. కాపున దీనిని కాపాడుటకై కనుగ్రాంటయందు ఒక విధమైన కొవ్వుపదార్థ ముండును. అది దిండువలె నేర్చి గుండ్రనకు అదురుచెబ్బ తగులకుండజేయుటయే గాక ఎముక లతో రాపిడికలుగకుండగను, గుండ్ర నానావిధములు తిరుగుటకును, దానికి వేడినికలిగించుటకు నుపయోగపడుచున్నది. కొన్ని పశునులకనుగ్రీడు గుంటయందు లోతుగా నమర్చబడియుండక మెరకగానుండును. అందువలన కన్నులు పెద్దవిగా కనబడును. కనుగ్రీడు సర్వదా కడగబడుచుండుటకు కొన్నివిచిత్రమైన ఏర్పాటులు గలవు. కనుగ్రీడు బంతివలెనుండి చుట్టును ఆవరణపు పొరలను కలిగియున్నది. దీనిలో పైభాగమునందుండునది పైపొర; దీనినే మనము తెల్లగ్రీడని చెప్పచున్నాము. దీనికి వెనుకనుండునది మధ్య పొర; ఇదినలగానుండుటవలన దీనిని నల్లగ్రీడని చెప్పచున్నాము. పశును కనుగ్రీడుయొక్క పైపొర తెలుపురంగుగలిగి మిక్కిలి దృఢమైన నారవంటి పదారముతో చేయబడియున్నది. ఇది లోపలనుండు మృదువైన భాగములను కాపాడుచుండును. అన్ని పొరలలోను యిది గటిదగుటవలన ఇది సాధారణముగా బ్రీడలు కానేరదు. ముందరిభాగము కొంచెము గుండ్రముమేరతపు ఈ పొర కనుగ్రీడునంతను కప్పియున్నది. ఇంకను ముందరిభాగమున ఉభ్యత్తుగా కనబడును. పశును కను ఇంకను ముందరిభాగమున ఉభ్యత్తుగా కనబడును. పశును కను

రెప్పలెప్పాడును ఆడుచుండుటచేత నీతెల్లగ్రుడ్డుయొక్క నునుపును దానిగుండ వెలుతురు పోనిచ్చు శక్తియు కాపాడబడు చుండును. కనురెప్ప లాడుచుండుటచేత తెల్లగ్రుడ్డు ఎప్పాడును తేమ గానుండి శుభ్రముచేయుచుండును.

నల్లగ్రుడ్డు పశువుకంటిలోనుండు పై పొరకును లోపలి పొరకును నడుమ నుండును. దీనియందు నల్లని రంగుపదార్థముండుటచేత ఇది నల్లగానుండును. దీనినే నల్లగ్రుడ్డు అందురు. ఈగ్రుడ్డు కంటికి రంగునిచ్చును. గవ్వకండ్ల, ఔనెకండ్ల మొదల గునవి దీనివలననే కలుగుచుండును.

### కంటిలోని పుష్పలు (Ulcers)

#### → స్వాధావము (Causes) →

పశువు మొదడునుండి కంటిలోపలికి ఒకనరము (optic-nerve) గలదు. అముతమైన వేడిజేసి ఈనరము చెడుటయుగలదు. అందువలన కంటిలో తెలుపుదనము కూడ ఏర్పడును. కంటిలో పుష్పువేసినయెడల నల్లగ్రుడ్డునందు ఒక తెలుపుమచ్చుయుండును. దీనినే పుష్పందురు. ఇంకను కంటికి దెబ్బతగులుట వలనను, చిన్నచిన్న నలుసులు కంటిలో పడుటవలనను, వాతరోగముండుటవలన అవి వెలుపలికి రాజాలక అక్కడనే యుండుటవలనను, వాతరోగమువలనను ఈవ్యాధిజనించును.

#### → లక్షణములు (Symptoms) →

సహజముగ దీర్ఘ చతురస్రాకారముగ నుండు కన్న పువ్వేర్పడున్నట్టెన గుండ్రీనియాకారమునుపొంది కదలకుండును.

ఏవ స్తువెను దాటవలసివచ్చినచో కంటిలోపుష్పుగల పశువు అక్కడక్కడ నాగిపోవుచుండును. నడుచునపుడు కాళ్ళనుమై లేపుచుండును. మిట్టిమిట్టి చూచుచుండును. కొన్ని వేళలలో పుష్పు అద్దమును పోలియండును. అట్టిచో సేత్రములకు మనము సామాన్యముగా గాజుకన్న వాడునుము. వెలుతురు చూచుట కషముగానుండి కండ్లవెంబడి నీరుగార్చుచుండును. దీనికి సకాలు ములో తగిన చికిత్స చేయనియెడల ఈవ్యాధి వృద్ధియై క్రీముగా చూపు తగిపోయి అంధత్వముకూడ యేర్పడును.

#### → పోచ్చరిక (Prevention) →

పైన చెప్పబడిన సరము చెడిన పత్రమున ఎట్టి చికిత్స యైనను నిరుపయోగము. పశువును చీకటికాటములోనుంచి పరిశుభ్రమగు గాలివచ్చునటుల చేయవలెను. కంటితెలుపు యొక్క ఎరుపుదలభాగము తగ్గువరకు చికిత్సచేయవలెను. కంటిచికిత్సల విషయమై మిథిరా ఆయుర్వేద పశువైద్య డాక్టరునకుగాని, తాలూకాగవర్న మొంటు వెటరినరీసర్జన్కుగాని చూపించి తగినచికిత్స చేయించవలెను.

#### → ఆయుర్వేదచికిత్స (Ayurvedic treatment) →

పటికసీటిలో కన్న శుభ్రముగా కడిగి మిరియాలు క్రెతు విపుల్లు క్రెతు తెచ్చి కాటుకవలె చూణి వ్యాసులైనులో గాని వెన్న లోగాని కలిపి నాలుకై దుదినములు ఉదయపుపూట కందిగింజంత చెటుచుండిన తగ్గును.

లేక

వారము లేక నెలదినములు వయస్సుగల పసిబాలుని మూత్రముగాని, మలముగాని కంటిలో పెట్టుము.

లే క

మూడునాలుగు ఇందుఖుగింజలుకాల్చి పొడిజేసి అందులో సగభాగము పంచదారకలిపి దినమునకు మూడు నాలుగు పర్యాయములు కంటిలో పెట్టువలెను.

లే క

దిరిసెనచెక్కరసము 2 తు ఉప్పు  $\frac{1}{4}$  తు మిరియాలు  $\frac{1}{4}$  తు తెచ్చి నూరి రెండుదినములు కుడికంటిలో పువ్వుయిన యెడల ఎడమచెవిలోను, ఎడమకంటిలో పువ్వుయిన యెడల కుడి చెవిలోను పోయవలెను.

లే క

పండుగారకాయలోని గుజున్న, పాతచిల్లా పెంకున్న పొడిజేసి చింతవిత్తులు నిమ్మకాయరసము మెత్తగా నూరి పైపొడిదీనిలోకలిపి కోడిత్తుకతో నేత్రములకు సట్టించుము.

లే క

జిల్లెదుపాలు ఒకచుక్క కంటిలో వేయుము.

లే క

మూర్కొండాకు పసరు దొండాకు పసరు కలిపి ఎఱ్ఱగాజుపెంకు మెత్తగా నూరి వత్తుకాల్చితము పట్టగా వచ్చిన పొడిని ఆ పసరులో కలిపి కన్నులకు కటువలెను.

లే క

సీసము, కర్మారశిలాజిత్తు సమపాశ్చు తెచ్చి పొడిజేసి

మెత్తగా నూరి వత్తుకాల్చితము పట్టగా వచ్చిన చూర్చులును, కురువిందపు చూర్చులును కలిపి కంటిలో వేయుచుండుము.

లే క

2 తులముల సీసములో 10 దానిమ్మపండ్లరసము పోసి కాటుకగా జేసి కన్నులకు పెట్టుదు.

లే క

సాలామిళీ  $\frac{1}{4}$  తులము ఖుర్జారకాయలు  $\frac{1}{4}$  తు. గారకాయ  $\frac{1}{4}$  తు. చిల్లగింజలు  $\frac{1}{4}$  తు. మైలతుత్తము  $\frac{1}{2}$  తులము కలిపి యెపూట కాపూట సరిపడునంత గంధము తీసి నేత్రములకు పెట్టుము.

లే క

పొంగించిన పటిక  $\frac{1}{2}$  తు మైలతుత్తము  $\frac{1}{2}$  తు వెన్న 1 తు కలిపి కన్నులకు పెట్టుము.

లే క

దిరిసినపు వితుల పలుకులున్న, కందిపప్పు పలుకులున్న నిమ్మకాయ రసముతో అరగదీసినగంధము దూదికి పట్టించి కంటిలో పెట్టుచుండవలెను.

లే క

కొద్దిదొండాకుపసరున్న రెండుమిరయములు తెచ్చి నూరి కండలో పెట్టువలెను.

లే క

మండపసుఫుకొమ్ము ఉప్పుగల్లు ఏరియముతెచ్చి కాక

రాకుపసరుతోగాని, అవిసామ పసరుతోగాని కంటిలోసెట్ వలెను.

లేక

పొగాను ఉప్పు రోటిలోసెని మెత్తగానూరి త్లెల్లని గుడ్లలో వేసి కంటిలో సిండవలెను.

లేక

దిరిసెన చెక్కరసము, మిరియాలు తగిసంత తెచ్చి నూరి రెండుదినములు కుడికంటిలో పువ్వుయినచో ఎడమచెవిలోను, ఎడమకంటిలో పువ్వున్న యెడల కుడిచెవిలోను పోయవలెను.

లేక

సబ్బు చీనాపంచదార మెత్తగానూరి కంటిలోసెట్లుము.

#### —♦ ఆంగేయ చికిత్స (Allopathic Treatment) ♦—

ఎ, బి, సి లోషన్సువాడుము

అనగా ఆలంలోషన్గాని, బోరికులోషన్గాని, సిల్వర్ నైట్రోజెట్లోషన్గాని వాడుము.

#### కంటిలోని పొరలు (Cataracts)

##### —♦ స్వాధావము (Causes) ♦—

ఈ వ్యాధి పశున్యయొక్క కంటికి ఒక దానికిగాని, రెండు కండకుగాని రావచ్చును. బింబముగుండ వెలుతురు పోవదు. కనుక చూపు కనపడదు. అనగా కాంతి హీనమైన పొర గప్పి యుండును. బింబమంతయు పొరగప్పియున్నపుడు కొన్ని కిరణ ములు లోపలికి పోవుటచేత కొంచెము చూడగలిగియుండును.

ఈ వ్యాధి పశువులకు మధ్యవయస్సులోగాని, ముదిమివయస్సులోగాని లేక తదితరవ్యాధులవలనగాని రావచ్చును.

##### —♦ లక్షణములు (Symptoms) ♦—

పశువునకు మొదటి దినము కనుగొడ్డమాద సన్న ముగా మైబార క్రొమ్ముయుండి మరుసటిదినమున ఈపొరమింద మరియొకపొర క్రమ్ముగాని దళసరిగా కాన్పించును. ఈపొరముగా వారముదినములవరకు దినమున కొకపొరవంతున క్రొమ్ముగాని గుర్తొంతయు త్లెలుబడి తరువాత సన్నని పురుగులు ఆ గుర్తొ పొరలో బ్రీవేశించి అటునిటు తిరుగుచుండును.

##### —♦ పోచ్చరిక (Prevention) ♦—

కాబట్టి పశున్యయొక్కమును ప్రతిదినము తెలివిగల వైద్య నకు చూపించవలెను. అందరికి చూపించినచో నీ పశువు స్వర్గ లోకమునకు త్వరగా చేరును.

##### —♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము ♦—

సబ్బు 1 తు కలకండ 1 తు తెచ్చి మెత్తగానూరి కంటిలో వారముదినములు పెట్టుము.

లేక

పాలతు త్తము క్కెతు అమరశిలగంధకము క్కెతు కుంకుడుపప్పు క్కెతు తెచ్చి ఒకొక్కటి నూరి తరువాత నిమ్మ కాయ పులుసు కలిపి శనగింజంత కంటిలో పెట్టుచుండవలెను.

లేక

## పశునేత్రీ చికిత్స

వాకుడాకు పసరులో కలకండమై తునిది కలిపి కంటిలో  
వారముదినములు పెట్టుము.

లేక

ఉప్పువాకుడాకుపసరు వెన్నుతోకలిపి రెండువేళల కంటి  
లో పెట్టువలెను.

లేక

జీడిచమురు కోడిఊకతో తేలికగా కంటిలో పెట్టుము.

—♦ ఆంగేయ (Allopathic) వైద్యము♦—

సిల్వర్ నై ట్రైక్లోషన్ అప్పాడప్పాడు కండలో వేయు  
చుండుము.

లేక

ఆలంలోషన్ అప్పాడప్పాడు వేయుచుండుము.

—♦ సారూప్యచికిత్సలుగా హోమోయోపాథిక్ వైద్యము ♦—  
(Homoeopathic)

పశువు కొంచెముగా నూచుచున్న యెడల ఉబ్బుకొద్దిగా  
యున్నను బెల్డోనా పల్పుటల్లాగాని, యూష్మేమానుగాని,  
సల్వర్ నుగాని వాడవచ్చును. మొదట పైనచెప్పిన మందులను  
వరుసగా ఒకదానివెంట నొకటి వాడుచుండవలెను. దెబ్బువలన  
అయినచో అర్ధుకా వాడుట మంచిది.

**అవిరి (Ophthalmia)**

—♦ స్వభావము Causes ♦—

పశువులకు వాతరోగమువలనను, కాశరోగమువలనను,  
కండకు అదరుదెబ్బులు తగులుటవలనను, మనుష్యులు రాఘ్వు

## పశునేత్రీ చికిత్స

మొదలగునవి పశువులమీద విసరునపుడు కంటికి తగులుటవల  
నను, దుమ్మలోనుండు నలకలు పడుటవలనను, ఎప్పుడు చురు  
కుగానుండి బొలిమచ్చులు గలిగి స్వారిచేయుటవలనను ఎద్దులకు,  
ఈవ్యాధి రావచ్చును. దీనిలో పుటులువిరి, కోడిజిట్టులువిరి,  
గుర్జులువిరి అనునవిగలవి. ఏజాత్మియైనను ఆరంభములో చికిత్స  
చేయవలెనుగాని ముదిరినతరువాత సేమియు లాభములేదు.  
అవిరికి సరియైన చికిత్సలుచేయక ఎల్లప్పుడు రోగపశువును  
పనిచేయించుటవలన మొదడుకరిగి కన్ను గుర్జు కుర్కిపోలు  
మాడగా నగును. కాబట్టి చాల జాగ్రత్తగా అవిచికిత్స  
చేయవలెను.

—♦ లక్షణములు (Symptoms) ♦—

పశువు ఎండగాని, వెలుతురుగాని మాడజాలదు. కంటి  
నుండి నీరు విస్తారముగా కారుచుండును. కన్ను రెపరెపలాడు  
చుండును. రెప్ప లావెక్కి కీర్పిదిపోర ఒత్తుబారియుండును.  
ఇంకను రెప్పలమీద సన్నిహితులునూడ లేచును. కంటి  
గుర్జుమీద దుర్గాంసము పెరుగును. ఈదుర్గాంసము కంటి  
లోపలినుంచి పుట్టును. ఇట్లు పుట్టినయెడల గుర్జుచెడినదని  
గ్రహించవలెను.

—♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము ♦—

పశువుకంటిలోపలిభాగమందును, రెప్పలలోను నుండు  
మలినపదారములను తీసివేసి పటికసీటిలో కండ్లను శుభ్రముగా  
కడుగవలెను.

త రు వా త

వాకుడాకు పసరు 1 తు వెన్న 2 తు ఉప్పు  $\frac{1}{2}$  తు  
కలిపి ఉదయసాయంకాలములందు కంటిలో పెటువలెను.

లే క

వేరినసెయ్య 1 తు పెంకుపొడి  $\frac{1}{2}$  తు అరటిదుంప  
రసము  $\frac{1}{2}$  తు కలిపి కంటిలో 5 దినములు పెటుము.

లే క

చిల్గింజను తేనెలో అరగదీసి పచ్చకర్మారము కలిపి  
కండ్డయందు పెటుము.

లే క

ఉసరికపప్పు 1 తు కరక్కాయపప్పు 1 తు తానికాయ  
పప్పు 1 తు తెచ్చిమెత్తగానూరి నిమ్మపండ్రరసములో ముర్దించి  
కడికలుచేసి నేత్రీములలో పెటువలెను.

లే క

కావిరాయి నీటిలో అరగదీసి గుడ్డకుపట్టించి కండ్డపెన  
వేయుము.

—♦ ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము ♦—

ప్రైడోక్రోరెట్	ఆఫ్క్రోక్టెన్	2 $\frac{1}{2}$ గ్రెయిన్సు
మార్క్షియా		1 $\frac{1}{2}$ గ్రెయిన్సు
డిసిలువాటరు	లుడు	1 $\frac{1}{2}$ డార్గ్ములు

ఈ మందును అయిదారు చుక్కల వంతున కంటిలో  
వేయుచుండవలెను.

లోపలికి

మాగ్నిల్యూ  $\frac{1}{2}$  పొను వేడినీరు సేరు కలిపి తాగించ  
వలెను. కన్నలచుటు గ్లిసరీన్ అప్పుడప్పుడు రాయుచుండవలెను.  
కన్న మిక్కిలి బలహీనముగానున్న మెడల

సిల్వర్ నైట్రోక్రెట్	2 గ్రెయిన్సు
లేక జింకుసల్ఫైటు	3 గ్రెయిన్సు
లేక ఆలం	6 గ్రెయిన్సు
నీరు	1 అప్పున్న

కలిపి కొద్దిచుక్కలు అప్పుడప్పుడు కంటిలో వేయుచుండ  
వలెను.

లే క

ఆడ్రోనలిన్ సెలూగ్యమను 5 చుక్కలు వేయుము.

—♦ సారూప్య (Homoeopathic) వైద్యము ♦—

యూష్ట్రిపియాను కనురెప్పల వాచుట పుణ్ణుపడుట  
వెలుతురును చూడలేకపోవుట మున్నగు వానిలో పనిచేయును.  
మెర్క్యూరియన్ కనురెప్పలు దళసరెక్కట, బాధగానున్న  
పుడు పనిచేయును. బెల్లడోనా ఎక్కువవాపు ఎక్కువబాధ వెలు  
తురు చూడలేకపోవుటకు పనిచేయును. రూస్ట్రాక్సు కండ్లుఉబ్బుట,  
ఎత్తుబడుట, నీట్లుకారుట, వెలుతురు చూడలేనపుడు పని  
చేయును.

కామెర్లు (Jaundice)

—♦ స్వభావము (Causes) ♦—

ఇది పైత్య రససంబంధముగు వ్యాధి. పైత్యరస మధిక

మగునపుడు అది రక్తములోనికి జేరి శరీరమునకును, కండ్కను పసుపువన్నె గలుగజేయుచున్నది. ఈ వ్యాధి కొలదికాలములో తగ్గుటయు, లేక చాలకాలముండుటయు గూడ గలదు.

#### —♦ లక్షణములు (Symptoms) ♦—

కండలోని తెలుపు ఆకుపచ్చగాగాని, పసుపువరముగాగాని యుండును. పశుపుచర్మము నలుపురంగుతో కూడిన పసుపుఛాయ గలిగియుండును. పశువునకు జ్వరము సోకును. మందకొడిగానుండును. కొమ్ములమొదళ్లుఎండి వేడిగానుండును. వేగులలో మలబద్ధక మేర్పుడును. పశువు శరీరముపై దురద కూడ సేర్పుడును. నాలుకమీద ఒకవిధమైన పొర గ్రిమ్మును. ఏకేచనము తెలుపుగాగాని, కేగడివరముగాగాని యుండును. మూత్రము నుల్లజేగురురంగుగానుండును. కన్నలువాచి నీరు గారుచుండును. ఆకలి ఎక్కువగానుండును. పశువిచారముగానుండును. నెమరు సరిగావేయదు.

#### —♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము ♦—

మునాంబ్రిము 2 తు నేలవేము 1 $\frac{1}{2}$  తు కలిపి బెల్లపు పానకముతో నాలుగుదినముల కొకసారి యిచ్చుచుండవలెను.

లేక

పిప్పుఫు క్క తు మిరియాలు క్క తు మెత్తగా నూరి వెన్నపూనతో కలిపి కంటిలో పెటువలెను.

లేక

ఉత్తరేణి ఆకుపసరు 4 తు పెరుగు అర్థసేరు కలిపి నాలుగుదినములు ఉదయపుపూట త్రాగించవలెను.

లేక

ఉండగపట్లవేరు రసం తె తు మజ్జగ అర్థసేరు కలిపి త్రాగించవలెను.

లేక

గుంటుగలిజేరాకురసము కాటుకగాజేసి కండలోషెటుము. కన్న గుర్దుమీద అవిరిపుట పెరిగిన యెడల శత్రుము చేయ వలసియుండునుగాన మిాతొలూకా డాక్కరుగారికిహాసించుము.

#### —♦ సారూప్య (Homoeopathic) వైద్యము ♦—

మూత్రము విశేషరంగు కలిగి జ్వరలక్షణములుండి వేగులు ముడుచుకొనినచో ప్రతి తె గంటల కొకసారి ఒక మోతాదువంతున ఈయవలెను.

శరీరమంతయు పసుపురంగుగా నున్నపుడు మోర్చారియస్ అను మందును ప్రతి తె, 4 గంటలకు వాడిన మంచిపని చేయును. ఆకలిలేనప్పుడు ప్రతి మూడు గంటల కొకసారి 2 గ్రెయినల వంతున ఈయవలెను. పచ్చిమేత ఆహారముగా నీయవలెను.

#### —♦ అంగైయ (Allopathic) వైద్యము ♦—

అప్పుడప్పుడు బోరికు లోప్ప వాడుము. లేక అలంకోపన్ వాడుము.

#### కంటిజబ్బు (Common Eye Disease)

##### —♦ స్వభావము (Causes) ♦—

పశువు కంటికి గాయము తగ్గులుటవలనను, శరీరము లోపల వ్యాధి హేర్పుడుటవలనను, కొరడాతో కంటిమీద

కూరముగా కొట్టుటవలనను, రాళ్ళ మట్టిగడ్డలు మొదలగు నవి విసరునపుడు కంటిక తగులుటవలనను, పశుపునకు సరిగా మేతమేపక ఉపవాసవ్రీతములు నేర్పుటవలనను, ఎల్లపుడు పశువు దీనముగా విచారముగా నుండుటవలనను, తలపైన అదరుచెబ్బలు తగులుటవలనను, కండకు అవిరిసోకుటచేతను, చెముటపటి కంటిలో జీరమగుటవలనను కంటికిజబ్బు ఏర్పడును.

### —♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము ♦—

కందిగింజలపై పొరతీసి సానమిద నీటితో అరగదిసిన గంధమును అప్పుడప్పాడు కంటిలో పెట్టుచుండుము.

లేక

చిలగింజ తేనెతో గంధముతీసి పచ్చకర్మారమునుచేచు కంటికిపెట్టుము.

### —♦ సారూప్య (Homoeopathic) చికిత్స ♦—

యూఫ్రేషియా, కాల్సెరియాకార్బు, రూటాటింక్స్ పనిచేయును.

### —♦ ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము ♦—

ఆలం — 4 గ్రేయిను డిసిలువాటరు - 1 బోన్సు కలిపి కండలో పేయుచుండుము.  
మొదటిభాగమునకు క్యాప్స్ ఆయ్ల్ మర్గన చేయ చుండుము.

లేక

బోర్డ్ ఆసిస్ లోపనును ఉపయోగించుము.

### కంటి తెలు పు (Amaurosis)

#### —♦ స్వభావము (Causes) ♦—

నీటినే నీటికాసు లందురు. పశుపుకనుగ్రహిసుకు దెబ్బ తగులుట వలనను, వాతము జలుబు రోగమువలనను, ఇంకను దుమ్ములోనుండు చిన్నచిన్న నలకలు మొదలగునవిడి కంటిలో నిలవయుండుట వలనను కలుగు చుండును.

#### —♦ లక్షణములు (Symptoms) ♦—

మొదట కన్న ఎరుపెక్కి నీరు గారుచుండును. పోటు కలుగును. పుసులు కట్టును. వెంటనే తెలుపు పుట్టి క్రీమ క్రీమ ముగా కన్నంతయు వ్యాపించును. తుదకు కన్నంతయు తెలు పురంగుగా నుండి గ్వ్య ఆకారముగా నుండును. పశువు తక్కున లాడును. మాటిమాటికి పశువు తన కంటిరెప్పు పైకెత్తుచుండును. ఎక్కువగా దెబ్బతగిలి తెలుపు పుట్టిన కంటియెక్కుకనురెప్పులు మూసికొనిపోయి తెరచుటకు కష్టమగుచు వెలుతురును చూడ జాలక బాధపడుచుండును.

#### —♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము. ♦—

పశుపును వెలుతురు పచ్చసలమునందుమాత్రము కట్ట వలెను. మామూలుకంటే మేత తగ్గించి పెట్టవలెను.

సాంటి 1 తు పిప్పఖు 1 తు మిరియాలు 1 తు మెత్తగా నూరి వత్రుభాల్మితముచేసి తగినంత వెన్నలోకలిపి పెట్టవలెను.  
లేక

అయిదు పచ్చగాజులుతెచ్చి కాల్చి భస్మముచేసి నిమ్మ కాయరసముతో నూరి కంటిలో పెట్టుము.

ఎనుగొల్లిగోరు  
పెట్టుము.

లేక

ఏనుగొల్లిగోరు నీటితో అరగదీసిన గంధము కంటిలో

లేక

శిలాజత్తును శుద్ధిచేసి వెన్నుతో కలిపి కంటిలో పెట్టువలెను.

లేక

మిరియాలు 1 తు అక్కలకర్లోకి తు లవంగాలు క్రెతు  
ఉప్పుడుబయ్యము 1 తు తెచ్చి నూరి నిమ్మకాయ రసములో  
కలిపి కోడియాకతో కంటికి రాయపలెను.

లేక

పిప్పుఫుళ్ళు), సీసము, సీసాపెంకు సమానభాగములుగా తెచ్చి  
పొడిజెసి గొటుములో పోసి పారణాదుము.

లేక

దినమునకు రెండుతులముల అల్లుము వంతున వారము  
దినములు తినిపించుము.

—♦ సారూప్య (Homoeopathic) వైద్యము ♦—

అరెంటంనై ట్రీకంగాని, బెల్లోనాగాని, పల్నటిలాగాని,  
సల్ఫర్గాని, వాడిన బాగుగా పనిచేయును.

—♦ ఆంగ్లీయ (Allopathic) వైద్యము ♦—

సిల్వర్ నై క్షేట్ 2 గ్రెయిన్సు డిసిలువాటరు 1 చౌను  
కలిపి సీసాలో నుంచుకొని అప్పుడు ప్పుడు కంటిలో వేయుచుండ  
వలెను.

లేక

జింకుసల్ఫైట్ 3 గ్రెయిన్సు డిసిలువాటరు 1 చౌను  
కలిపి అప్పుడు ప్పుడు కంటిలో వేయుచుండుము.

**కండ్లువురువు-సీరుకారుట (Inflammation of the eye ball)**

—♦ స్వాభావము (Causes) ♦—

రక్తరోగమువలనను, అతివేడివలనను, కండ్లలో ధూళి  
మున్నగునవి పడుటవలనను, విసుగువిరామములేక రాత్రింబవట్లు  
పనిచేయించుటవలనను, ఈ వ్యాధి పశువులకు కలుగును. కొన్ని  
పశువులకు చిన్ననాటినుండియు విడువక కండ్లనుండి సీరుగారు  
చుండును. పశువు మెదటిలో పుట్టినవ్యాధియే దీనికి కారణమై  
యున్నది. ఈ వ్యాధి వంశపరంపరముగ వచ్చుటయు కొన్ని పశు  
వులలో కలదని కొన్ని పశువైద్యశాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి.  
అధికవాతముగల పశువులకు కూడ సీరుగారుచుండును.

—♦ లక్షణములు (Symptoms) ♦—

పశువునకు గుర్దుపెపోర వాచి ఎర్పిబడును. క్షీరు  
వేడిగానుండును. కంటిలో ఎరుపుజీరులకూడ యుండును. పశువు  
కన్న మిక్కలి ఎరుపుగానున్నచో వెలుతురును కూడ చూడ  
జాలదు. ఇంకను పశువు మరికిగానున్నచో కొన్ని సూక్ష్మజీవులు  
కంటిలోనికి ప్రవేశించి పుసులు కట్టుచుండును.

—♦ ఆయుర్వేద(Native) వైద్యము ♦—

పశువునకు వెలుతురు ఎండ అంతగా తగులసీయరాదు.  
కండ్లను ఉదయవేళలయందు వగరునీటితో కడుగుచుండవలెను.

పశువుకన్నలు మిక్రోలి ఎరుపుగానున్నచో 30,40 తులముల ఆముదము త్రాగించుము.

లేక

కండిగింజల గంధము కండలో రెండువేళల పెట్టుము.  
బెట్టులు  
లేక

పశువుమాడుపటున ఆముదముకాచి రెండుమాడు దిన ములు పెట్టుము.  
బెట్టులు

లేక

పొంగించిన పటిక అరతులము తెచ్చి దానిలో సూక్ష్మ ముగా నల్లమందువేసి చింతాకురసముతో కాలవేసిన వేడిపొర మిాద మర్చనచేసి కండకు పెట్టుము.

—♦ ఆంగేయ (Allopathic) వైద్యము ♦—

యల్లో ఆయంటుమెంటు దినమున కొకసారి కంటిలో పెట్టుము.  
బెట్టులు

### కన్నలు తుసులుకట్టుట్ట

—♦ స్వభావము (Causes) ♦—

పశువును వినుగు విరామములేకండ పనిచేయించుటవలనను, వాతరక్తరోగములవలనను, ఇంకను కంటికిగాని, తలకుగాని, అదరుచెబ్బులు తగుఱుటవలనను, ఎండలో పనిచేయించుటవలనను, అతివేడివలనను, నేత్రీగోళములలో జబ్బుండుటవలనను ఈవ్యాధికలుగుచుండును.

—♦ లక్షణములు (Symptoms) ♦—

కన్నలెఱుబడుటయుగలదు. నీకుకారుచుండును. దురద

కూడ నుండవచ్చును. కన్నల మెదటిభాగమందు పుసులు నీరు కారుచుండును. ఆసలమునండె గడ్డలుకట్టియుండును. ఈగలు చూచుటకు పశువు చాల అసహ్యకరముగానుండును. ఈగలు కూడ ఆ గడ్డలమిాద ముసిరి కండను చేరుపును.

—♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము ♦—

ప్రతిదినమూ పశువుమాడున ఆముదము కాచి పోయ చుండవలెను. ఇట్లు నాల్కు దుదినములు చేయవలెను. పటికే నీటితో కండు కడుగుచుండుము.

లేక పసుపుగాని కుంకుమగాని కండలో పెట్టుము.

లేక సారచేపతలలోనిరాయి, ఖుర్జురపుగింజ చను బాలతో అరగదీసి కంటిలో పెట్టుము.

లేక శిలాజిత్తు భస్మమును వెన్నుతో కలిపి అస్పూడప్పుడు పెట్టుము.  
బెట్టులు

—♦ సారూప్య (Homoeopathic) వైద్యము ♦—

రూస్టాక్సు, యూఫ్రేషియా, సేట్రింమారు వాడ వచ్చును.

—♦ ఆంగేయ (Allopathic) వైద్యము ♦—

బోరిక లోపన్గాని, ఆలంలోపన్గాని అస్పూడప్పుడు వేయుచుండుము.

### రేజీకటి (Defects of Vision)

—♦ స్వభావము (Causes) ♦—

కొన్ని పశువులకు రాత్రిపూట కండు ఏమాత్రమును

గన్నించవు. ఈ వ్యాధిని పశువుయొక్క చర్యలను బట్టి కనుగొనవలసినదే గాని నాథారణముగా నేత్రీపరీక్షలన తెలిసి కొనుట దుస్తరము. కొన్ని దూడలు పుట్టినవారముదినముల లోనే ఈ వ్యాధిజనించును. ఈవ్యాధికూడ వంశ పరంపరముగ వచ్చునని కొందరు డాక్టరు చెప్పాచున్నారు. ఇంకనుఫ్లోక్ రీలలోనుండు తప్పుడు విస్తారముగా మేఘుటవలనను పిల్లిపెసరను నెలలకొలది మేఘుటవలనను కండకు అతివేడిజేసి ఈవ్యాధిరావచ్చును.

#### —♦ లక్షణములు (Symptoms) ♦—

ఈవ్యాధిగల పశువులు పగలు బాగుగానే చూడగలవు గాని రాత్రిపూటమాత్రము చూడజాలవు. రాత్రిపూట బుట్టలలో ఆహారపదారములుంచి ఎదుబునుంచిన యొడిల రేజీకటిగల పశువులు ఇటునటు వెదకుకొనుచుండును. ఒక దొడ్డినుండి మారియొక దొడ్డికి తోలినయెడల పశువునకు తోవసరిగా కన్నించక గోడలకు గోతులకు చెట్టుకు అడుపడిపోవుచుండును. మంచి వెన్నెలగాయచున్నపుడు మాత్రము ఏని కొకమాదిరిగ కన్నించును.

#### —♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము ♦—

నేత్రీములలో ఆవువెన్న పెట్టి చన్నిట్లుకొలుము లేక, ములగాకురసము తేనెతో కలిపి కండకుపెట్టుము లేక, గానుగావేరు తేనెతో అరగదిసి కండకుపెట్టుము లేక, జాజికాయ తేనెతో అరగదిసిపెట్టుము

లేక, ఒకటి రెండు చుక్కలు నీరుల్లిపాయరసము కండలో పిండుము

లేక అవిసెపువ్వుల రసము నలకలులేకుండ శుభ్రమైనది పోయము

లేక సజ్జలు విసరి పిండిపెట్టుము.

#### —♦ సారూప్య (Homoeopathic) వైద్యము ♦—

బెల్లడోనా, పల్పటిలా, సల్ఫర్, అడెంటైనానువాడుము.

#### —♦ ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము ♦—

సిల్వర్ సై ట్రైక్ లోపనును వాడుము.

లేక

అర్జరాల్ 50 గ్రేయిను నీరు 1 చౌస్సు కలిపి వాడ వలెను.

#### కండ కలక (Inflammation of the eye)

##### —♦ స్వభావము (Causes) ♦—

గుర్దుయొక్క సై పోరవాచుటవలనను, పశువు ఇను గుర్దుయొక్క సై పోరవాచుటవలనను, చలిగాలివలనను, కల్గో తలను ఆనించి నిద్రించుటవలనను, చలిగాలివలనను, కంటికి దెబ్బతగులుటవలనను, శీతోష్ణసితి హాత్తుగా మారుట వలనను ఈ వ్యాధివచ్చును. ఇది అంటుసంబంధమైనది.

##### —♦ లక్షణములు (Symptoms) ♦—

వెలుతురును సహించలేకపోవును. కండనుండి నీరుగార్పిను. కంటిలో పుసులుకట్టును. కనుచెప్ప లుచికివెచ్చగానుండును.

కంటిపొరలలో అక్కడక్కడ పొక్కలు లేచును. కంటియందు ఇసుకరేణు లున్నట్లు గరగరలాడుచుండును.

—♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము ♦—

తెల్ల వాకుడుకాయరసము కండలో పెట్టుము.  
లేక

పిష్టప్పు  $\frac{1}{2}$  తు మిరియాలు  $\frac{1}{2}$  తు మొత్తగా నూరి వెన్నవూసతో కలిపి కండకు పెట్టువలెను.  
లేక

గుంటుకలగరాకు పసరుతో మిరియపుగింజ లవంగపు మొగ అరగదీసి కండకు పెట్టుము.  
లేక

నందివర్ధన పండుటకులరసము కండలో పిండుము.  
లేక

తడిపసుఫుగుడ్డగాని కావిరాయిగుడ్డగాని కండపైన నుంచుము.

లేక తుమ్మచెట్టునకు పట్టు ఒకవిధమైనపురుగుగూడు తెచ్చిదానిలో నుండు పురుగుల రసము కంటిలో పెట్టుము.  
లేక

అరటిదుంపసాన కండలో పెట్టుము  
లేక ఆరెచెటురసము పెట్టుము.

—♦ సారూప్య (Homoeopathic) వైద్యము ♦—

దెబ్బతిగిలి ఈవ్యాధి కలిగినపుడు ఆర్మికాఅనుమందును ప్రతి 3, 4 గంటలకు వాడవలెను.

చలివలన ఆర్మికా పనిచేయనపుడును, అణోనిటంను వాడవలెను.

వ్యాధి తీవ్రిత తగి కండు ఎఱుబడి పుసులు తగిక కను రెప్పలు వాపుజెంది యున్నపుడు బ్లోనాను వాడవలెను.

ముక్కురంధ్రములనుండి, కండునుండి నీరుకారుచున్న యొడల నెలుతురు చూడలేనపుడును యూసోమియాను వాడవలెను.

పసుపుపచ్చని ద్వావముకారుచు కనురెప్పలువాచి కంటిలోని పొర మబ్బరంగుగా నున్నపుడు మెర్కురియస్ కర్ను వాడవలెను.

దీర్ఘముల్లు వ్యాధికి సల్ఫర్ ను వాడవలెను.

బలహీనతవలన కన్నలు లేక నీరుకారు కన్నలు 1 భాగము పటిక 10 భాగముల నీరుకలిపి మూడు నాలుగు పర్యాయములు పోయచుండిన తగ్గును.

పటికలోమన్తతో కండుకడిగి అణోనిటంనాప్ 1 X, బ్లోనా 1 X ఒకటి తరువాత నొకటి నాలుగుగంటల టోక బ్లోనా 10 చుక్కలు పోయవలెను.

లేక యూసోమియా 1 X ఈయవలెను. ఈమోతాదులో సగము దూడలకు ఈయవలెను. కండపైన గుడ్డవేయవలెను. వెలుతురు వేడి తగులకుండ నుంచవలెను.

## ◆ ఆంగోయ (Allopathic) వైద్యము ◆—

జింకు సల్ఫస్ లోపన్ గాని లేక బోరికు ఆసిణ్ 9 గ్రీయిన్సు డిసిల్యువాటరు 1 శౌన్సుకలిపిన చుక్కలుగాని వేయ వలెను.

**కండ్డ దృష్టి తగ్గుట (Amblyopia)**

## ◆ స్వభావము (Causes) ◆—

పశువులను రాత్రివేళలందు బండుకటి గోడ్డమిాద తమ పొలములకు ఏటి వగై రాలుతోలుటవలన మోటారు లైటుల వెలుతురు, గ్యాసులైటులవెలుతురు, ఎక్కువగా తగులుటవలన దుట్టితగుచుండును. ఇంకను మిడిమిడిండలో పనిచేయుటచేతను, ఆసూర్యరశ్మికండకు తగిలి దృష్టితగుచుండును. ఇంకనుమురికినీరు తార్గించుటచేతను, కావలసినంత వెలుతురులేనిచోట్ల పశువులను కటుటచేతను, చెడునీరు కండలో ప్రవేశించుటచేతను ఈవ్యాధి కలుగుచున్నది. ఇంకను నరములదోషమువలనను, రక్తహీనత వలనను కలుగుచుండును.

## ◆ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము ◆—

పదిమిరియములు పొడిచేసి తుందిలపాకురసములో కలిపి అప్పుడప్పుడు కన్నుఱలో పెట్టుచుండుము.

లేక పచ్చకర్మారము, పంచదార సమానభాగములు కలిపి ఆవువెన్నుతో నూరి కండకుపెట్టుము.

లేక సారచేపములు 10 దినములు కంటిలోపెట్టుము లేక నీరులీపాయ రసము పోయుము

లేక తిష్పతీగ రసము, సాంటిరసము, సైంథవలవణము నూరి కన్నులకు పెట్టువలెను.

## ◆ సామాప్య (Homoeopathic) వైద్యము◆—

సల్ఫర్, మెర్కుర్, పల్సటిల్లాను వాడవచ్చును.

## ◆ ఆంగోయ (Allopathic) వైద్యము ◆—

పొట్టాపియం అయ్యాడైట్ 10 గ్రీయిన్సు ప్రోడాజిస్ అయ్యాడైట్ రుబ్బిం 5 గ్రీయిన్సు కంజిలోకలిసి 10 దినములు 3 వేళల ఊయువలెను.

ఆలంలోపన్ గాని, జింకులోపన్ గాని, బోరికులోపన్ గాని అప్పుడప్పుడు కంటిలో వేయుచుండవలెను.

**కంటి మాద**

## ◆ స్వభావము (Causes) ◆—

ఈ వ్యాధి అనిరిముదిరిన తరువాత వచ్చును. ఇది చాల ప్రమాదకర్మమైనది. ఎక్కువగా పాశువడుచు చురుకుగా స్వార్థిచేయబొల్లిమచ్చులుగల ఎనులకు తరచుగా గలుగుచుండును. పోవును. దీని కెట్టువంటి చికిత్సలుచేసినను లాభములేదు. పోవును. దీని కెట్టువంటి చికిత్సలుచేసినను లాభములేదు. ప్రత్యేకముగా మిాతాలూకా పశువులడ్డుకుచే కన్నుతీసి ప్రత్యేకముగా మిాతాలూకా పశువులడ్డుకుచే కన్నుతీసి వేయించుట మంచిది. లేనిచో ఈదోషము రెండవ కంటికిరూడ వేయించుట మంచిది. లేనిచో ఈదోషము రెండవ కంటికిరూడ వేయించుట మంచిది. ఈకన్ను తీసినప్పటికి కూడ నీరుకటనిచో ఆపశువు వచ్చును. ఈకన్ను తీసినప్పటికి కూడ నీరుకటనిచో ఆపశువు వచ్చును. ఈకన్ను తీసినప్పటికి కూడ నీరుకటనిచో ఆపశువు వచ్చును. అందుచేతనే దీనికి త్వరలో చనిపోవగలదని గ్రహించవలెను. అందుచేతనే దీనికి కంటిమాద యని పేరువచ్చినది.

## —♦ లక్ష్మణములు (Symptoms) —♦

పశువు నోరులేనిదిగాన అది పడుబాధ భగవంతుని కెరుక. చికిత్సచేసే వైద్యునికెరుక. కంటిచుట్టు వాతలుపెటుమరు. ఇందువలన పశువున కపాయము గలుగుటయేగాక పశువు మరణించును. నోటివెంట చొంగ పడుచుండును. వ్యాధి మాదిరిన కొలది కంటినుంచి రక్తము కారుచుండును. కన్న భీకరాకారముగా నుండును. కనుగ్రొడు ఎరుపుగ నుండును. లేక గ్రొడు దుర్మాంసముచే కప్పబడియుండును. ఎల్లప్పుడు విచారముగా నుండును. ముదిరినకొలది ఈగలు కంటిచుట్టు మాగి గ్రొడును తినివేయును. క్రొమేపి వాతముగ్రొమ్మెన్న పశువు మరణించును.

## —♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము —♦

దుర్మాంసమును గోటితోగాని, కత్తెరతోగాని తీసిచేసి మిరియాలపోడిలో పచ్చకర్మారము తగినంతగా కలిపి కంటిలో పెటువలెను.

లేక అప్పుడప్పుడు పట్టికనీటి చిక్కని బిందువులు పోయ చుండుము.

## —♦ ఆంగ్లేయ Allopathic) వైద్యము —♦

మింతాలూకా వెటురినరీ డాక్టరగారిచే కన్న తీయించుట నాముఖ్యోదేశ్యము. ఎన్న చికిత్సలు చేసినను లాభము లేదు.

కనురెపులచివర పొక్కులు లేచుట  
(Stye - Hordeoleum)

పశువు కనురెపుల పొక్కులు లేక కురుపులు బయలు

దేరి బాధనుకలుగజేయును. ఈపొక్కులు తెలుపుగను, గట్టిగను యుండును. ఇవి కనురెపులపై వైద్యకుగాని, లోపలివై పునకుగాని చిత్తికి కొవ్వువంటి పదారథము పెడలును ఎక్కువబాధను, రెప్పులయంతటను వాపును గలుగజేయును.

## —♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము —♦

పొక్కులకు మండపసుపుకొమ్మె అరగదీసి దానిలో టొంచెము గంధకముకలిపి పట్టించవలెను.

లేక మామిడి ఆకులనడుమ ఈనెలుకాల్చి మసిచేసి సీటి తోకలిపి కురుపులకు పట్టించవలెను.

లేక పట్టికపొడి 1 తు పశుపు 1 తు వేపనూనె క్క తు కలిపి అప్పుడప్పుడు పట్టించవలెను.

## —♦ ఆంగ్లేయ (Allopathic) వైద్యము —♦

కార్బాల్కో ఆయలుగాని టింక్చర్ అమోడిన్ గాని అప్పుడప్పుడు కురుపులకు పట్టించుచుండుము.

బోరికు ఆయంటుమెంటు రుద్దము.

## కొయ్యగండలు పెరుగుట (Trachoma)

పశువురెపులు బిరుసెక్కును. కంటిరెపులచుట్టు కొయ్యగండలు పెరుగును. ఇవి గ్రొడుమింద కాకుండ తదితరభాగముల మింద పుట్టును. నీటివలన పశువు బాధపడుచుండును.

## —♦ ఆయుర్వేద (Native) వైద్యము —♦

బ్రిహ్మాదండి చెట్లు సమూలము ఉప్పుతో ముత్తగురు నూరి గాయమునకు పట్టించవలెను.

లేక కొబ్బరి, నల్ల జీడివిత్తులు కలిపి ప్రతిదినము ఉదయపు పూట తినుపించుచు ఆగాయమునకు కొత్తసున్నము గాడిదగడ పాకుపసరు కలిపి పట్టించుము.

లేక మైలతుత్తము, గంధకము, పాదరసము, సమాన భాగములు తమలపాకురసముతో కంచుప్రామువిరాద నూరి గాయమునకు పట్టించుము.

లేక మైలతుత్తము, నూరేకారము, రాతిసున్నము సమపాట్లు తెచ్చి నిమ్మకాయరసముతో నూరి గాయమునకు పట్టించుము.

### నేత్రకుల కొలుకులలో దుర్మాంసకు పెరిగినఽా

దుర్మాంసమును శత్రుముచేసి పసుపుకొమ్మను తాల్చి అంటించుము.

లేక మిరియాలు మెత్తగానూరి కొలుకులకు అంటించుము

లేక నూరేకారము పసుపు మెత్తగా నూరి నేత్రములలో పారణైదుము.

లేక కుంకుమపువ్వు, కరక్కాయ ఆముదము సమాన భాగములు నూరి కలబందమట్ల రసముతో తేసెకలిపి కాటు కగాచేసి కండలో పెట్టుము.

లేక కవిరి, వెలిగారము, పటిక, కొబ్బరినూనె, ఆను వెన్నుతో కలిపి కండకు పెట్టుము.

### కంటిలో నితరవస్తువులు పడుట (Foreign bodies in the eye)

పశువుకంటిలో నలకలు, దుమ్మురేణులు, పురుగులు మొదలగునవిపడి బాధకలిగించును. అట్టి సమయములలో ఈ క్రిందివిషయములను గృహించవలెను.

1 పశువు కన్నుమూసి కన్నుటని కారించుట మంచిది. ఆ నీటిప్రీవాహములో దుమ్మురేణువులు కొటుకొని పోయి సొఖ్యము కలుగును.

2 లేనియెడల కంటిని కడుగుటమంచిది.

3 వెచ్చని నీటినిదచ్చి కంటిలోనికి పిచ్చికారితో కొటువలెను.

4 పుల్లగాని, మేకుగాని గుర్జుకొనినయెడల జాగ్రిత్తగాతీసి బోరిక్ ఆసిక్ లోపన్ కంటిలో వేయుచు వేడినిటి కాపులు తీయించవలెను.

5 మేకుగాని, తుర్పుపుపటిన రేకుగాని గుర్జుకొనిన యెడల నెమ్ముదిగా తీసివేసి యల్లో ఆయంటుమెంటు తేలికగా పెట్టుచుండవలెను.

6 పుల్లగాని, మేకుగాని గుర్జుకొని కన్ను వాచినగాని పై చికిత్సలవలన నొప్పులు తీయనియెడల కొలుకులలో ఆముదపుచుక్కలను విడువవలెను.