



18074

18074

---

---

వైద్యరత్న, పండిత డి. గోపాలాచార్యులు వారి స్వీయ

చెన్న పురి :

ఆయుర్వేద ముద్రాయంత్రమున ముద్రింపబడి

౧౨, తంబు శైక్తివీధియందుగల

ఆయుర్వేదకలాశాలాభవనమున బ్రకటింపబడియె.

---

---

## విజ్ఞాపనము.



వైద్యరత్న పండిత డి. గోపాలాచార్యులు,  
ఎ. వి. ఎస్. ఆండ్ ఎ. ఎమ్. డి.

మహాశయలారా! ఇయ్యది మొట్టమొదట 1918 ఏప్రిల్ 18-19-వ తేదలయందు రాజమహేంద్రవరమున జరిగిన యాంధ్రసాహిత్య పరిషత్తుయొక్క- ద్వితీయ సాంవత్సరిక సభయందు తత్సభికుల కోరికచే సంగ్రహముగ వ్రాసి చదువబడినది. తరువాత నాపరిషత్తువారి పత్రికయందు ముద్రింపబడిన యాయుపన్యాసమును చదివినవారల నేకులు ఈ విషయమును యింకను విపులముగ జేసి వ్రాయవలసినదనియు నట్లు జేసినచో మనపూర్వుల శల్యతంత్ర వైద్యము నెరుగుటకును ఆయుర్వేద విద్యార్థుల విద్యావిషయమున ననేక నూతనాంశముు దెలిసికొనుటకును అవకాశము కలుగునని చాల సారులు నియమించుచుండటచే వారి కోరిక ననుసరించి ఆయుర్వేదాంగ శల్యతంత్రమునందు దానినధ్యసించు క్రమమును విపులముగ వ్రాసి ప్రథమ భాగముగ యీ గ్రంథమాలయందలి నాలవగుచ్ఛముగ ముద్రింపించితిని. మరియు నిట్లే ఆయుర్వేదీయ శల్యతంత్రమునకు ప్రధానాంగములగు యంత్రములు, శస్త్రములు, ఔరదాహకర్మములు వీనిచే సాధితములగు ప్రసవ చికిత్స మొదలగు శస్త్రచికిత్సోత్కృష్టతను వెవ్వేరుభాగముగ వ్రాసి యచిరకాలములో ముద్రించదలచినాడ. వెండియు నీభాగములను రాజయత్నచికిత్సక విశారదులలో నగ్రగణ్యతనుబొంది ప్రకృత మాండ్లదీప్యమున మెండిపు పర్వతములయందు (Mendip Hills) రాజయత్నకు వాతాతపిక చికిత్సాశుశలతచే (Open air treatment) బహుజనాశోగ్యమును గలుగజేయు నస్మత్ప్రియ మిత్రులగు డాక్టర్ సి. ముత్తు యం. డి. వార్లకోరికచే కీఘికాలములోపలనే సర్వదేశీయులకుపయోగముగునట్లు ఆంగ్ల భాషయందుకూడముద్రించుచున్నాడ.

దీనివలన వేదకాలము మొదలు వాగ్భటకాలమువరకు మనదేశమున శల్యతంత్ర మెట్లుభివృద్ధిపొందినదియు అప్పటి విద్యార్థులెట్లుభ్యసించుచుండినదియు తెలియ గలదు. ఇక నిందలి విషయవిశేష పరిజ్ఞానభారమును పాఠకులనై విడచి యింత తిలో విరమించుచున్నాడను.

25-5-14. }  
ఆయుర్వేదాశ్రమం }  
మదరాస్. }

డి. గోపాలాచార్యులు.

## ఆయుర్వేదాంగ శల్యతంత్రము.

దాని నభ్యసించు క్రమము.

ప్రాణికోటికి సంభవించు శారీరకా గంతుకము లనెడి

వ్యాధులను దోలఁగించుటకై జగన్నిర్మాత

ఆయుర్వేదము.

దానివిభాగములు.

యగు నాపరమపురుషుఁ డాయుర్వేదమును

గల్పించె. ప్రజల నాగరకత ననుసరించి

క్రమముగ నభివృద్ధిచెందిన యాయుర్వేదము వివిధచికిత్సల సౌకర్యమునకుఁగాను

1. శల్యతంత్రము = Science of Surgery.
2. శాలాక్యతంత్రము = { Surgery of Eye, Nose, Throat &c. Ear diseases.
3. కాయచికిత్స = General Treatment.
4. భూతవిద్య = Demoniacal (Mental) Diseases.
5. కౌమారభృత్యము = Management of Children.
6. అగదతంత్రము = Toxicology.
7. వాజీకరణతంత్రము = Science of Aphrodisiacs.
8. రసాయనతంత్రము = Science of Alterative tonics.

అని యెనిమిదిభాగములుగ దివ్యజ్ఞానసంపన్నులగు మహర్షు లచే విభజింపఁబడియెను. అందు శల్యతంత్ర (శస్త్ర)చికిత్స మెల్లతంత్రములలోఁ బ్రథానభాగమై యున్నది.

అనేక ప్రకారాకారములగు శల్యములు శరీరమున బ్రవేశించుచుంటే, వానిస్థితి, గమనము, బైటకు వెడలించు నుపాయములు, వానికావశ్యకములగు యంత్రములు, శస్త్రములు, వాని నిర్మాణము, ఆకృతి, పదను మొదలగునవియు, ప్రావ, వర్ణ, గంధ, దోష, ఉపద్రవాది భేదములతోఁ గూడిన శారీర కాగంతుక ప్రణాముల విజ్ఞానంబును, ఆయాగోగ భేదముల ననుసరించి కనపఱచబడిన శస్త్రచికిత్సాభివృద్ధియు, అక్రమప్రసవాదులయందలి శస్త్రచికిత్సానిపుఃతయు, సేత్రశ్రోత్రగఛాది శాలాక్యతంత్రమునందలి శస్త్రచికిత్సాకుశలతయు మొదలగు శల్యతంత్ర సంబంధవిషయములను వానియందుఁ జిరకాలమునకుఁ బూర్వము మహర్షులు కనఁబఱచిన కారవమును విశదముగఁ బ్రశ్నేకముగ వ్రాయఁదలఁచి, ప్రకృతము మహర్షులు శల్యతంత్రము నెట్లు కనుఁగొనినదియు, దానినెట్లు శిష్యులకుఁ గర్తవ్యమున బోధించినదియు మాత్రము సుశ్రుతము ననుసరించి సంక్షేపముగ వ్రాయఁచున్నాఁడ.

“ శలతి ఆశు గచ్ఛతి ” అను వ్యుత్పత్తివలన శరీరమున వేగముగను జాణుకుగను బ్రవేశించి సర్వ శరీరమునకు బాధను గలిగించెడి వస్తువునకు “శల్యము” (బాణము)” అని పేరు.

శల్యశబ్దనిర్మూలము.  
శల్యస్వయాపము.

అధర్వణవేదమున శల్యశబ్ద మనేకస్థలముల భిన్న భిన్నార్థములయందుఁ బ్రయోగింపఁబడియున్నను విషదిగ్ధమగు బాణమనునర్థమందు అనేకముగ వినియోగింపఁబడియున్నది.

(అధర్వణవేద. కా. 4. పే. 542. 543.)

మఱియు సుశ్రుత (సూ. 26 అ) మున, సన్నని ముఖములుగలిగి, చురుకుగ లోన వెంటనే ప్రవేశించి ప్రాణములను హింసించెడి లోహోమయము “ శర ఏవాధికృతః ” శల్యమున విస్తృతముగ నున్నది.

పరస్పరజయేచ్ఛ చే యుద్ధమందుఁ బ్రయోగింపబడు ననే

కాకారములగు శల్యములు (బాణములు) శరీరమునఁ బ్రవేశించి యమిత బాధల గలిగించు. అయ్యవి శరీరమునఁ బ్రవేశించు మార్గములను, వాని యునికిని, వాని గమనములను, పరిణామములను దెలిసికొనుటకుఁగాను, అంగప్రత్యంగాది భేదములుగల శారీరశాస్త్రము నభ్యసించిరి. అనంతరము వాని బాధలను దోలఁగింప ననేకోపాయముల సరయఁ బ్రయత్నించిరి. అందు విశేషోపాయంబులగు యంత్రశస్త్రములం గనుంగొనిరి. పిమ్మట శల్యముల యాకృతిభేదముల ననుసరించి కంకముఖము, సింహాస్యము మొదలగు యంత్రభేదములను, మండలాగ్రము, కరపత్రము, వృద్ధిపత్రము, వేతసపత్రము మొదలగు శస్త్రములను, జలూక, అయస్కాంతము, సూర్యకాంతము మొదలగు సాధనములను దెలిసికొనిరి. పైనిఁ బేర్కొనఁబడిన యంత్ర శస్త్ర సామగ్రిచే శరీరమునఁ బ్రవేశించి బాధచేయు శల్యమును బైటికి వెడలించుటకై ఛేదనభేదనాది శస్త్రకర్మములం గనిపెట్టిరి.

శల్యతంత్రమును  
కనిపెట్టినమార్గము.

శస్త్రచికిత్సావిధానమునందు శరీరమున బ్రవేశించిన “శల్యము” అనువస్తువును వెలికిదీయుట కారంభింపఁ బడినదియగుట చేతనే “శల్యతంత్ర” మని యాయుర్వేదమున మహర్షులు వ్యవహరించిరి. క్రమాగతమగు శస్త్రచికిత్సాకుశలతచేత శరీరమున గ్రుచ్చుకొని బాధను గలుగజేయు ఇనుపతునకలు, దంతములు, ఎముకలు, రాతినలుసులు, ముండ్లు మొదలగు వానిని గూడ శల్యములనియే వ్యవహరించిరి. మరియు వాతాదిదోషములయొక్కయాధిక్యముచేత శరీరమునఁ బుట్టి శస్త్రాదులచే నివారించందగిన విద్రధి మొదలగు వ్యాధులనుగూడ శల్యమనిరి. వెండియు, మఱికొందఱు మనశ్శరీరములకుఁ బాధను గలిగించెడి వాతాదిదోషములచేఁబుట్టు సామాన్యవ్యాధులను గూడ శల్యమని నుడివిరి. ఈరీతిఁ గ్రమప్రాప్తమగు జ్ఞానగరిమచే శల్యశబ్దమును శరీరమునకుఁ గలుగు సామాన్య బాధలయందు వినియోగించినను, శల్యతంత్రజ్ఞులగు ధన్వంతరి మొదలగువారు వెలుపలనుండి శరీరములోఁ బ్రవేశించిన బాణములనే శల్యశబ్దముచే వ్యవహరించిరి.

ఆదియందు గ్రీక్ దేశీయు లీజప్తు మతగురువుల వలన

నార్యుల వైద్యశాస్త్రమును గ్రహించిరా?

చరిత్రకారుల యాశయము.

లేక అలెగ్జాండరు దండయాత్రకుఁ బిమ్మట

గ్రీకు దేశీయుల వలన నార్యులే వైద్య

శాస్త్రమును సంపాదించి చరక సుశ్రుతాది వైద్య గ్రంథముల

ంచించి, కాయ శస్త్రచికిత్సలను మహామాన్వత పదవికిఁ దీసికొనివచ్చిరా? యనువిషయము చర్చలో నున్నట్లు చరిత్రకారులు వ్రాయుచున్నారు.

డాక్టరు వైజు అనువారు తన “ఆసియా యీల

యాషధ చరిత్ర (History of Medicine

చరిత్రకారుల సిద్ధాంతము.

among the Asiatics) మను గ్రంథమున

మొదటి యాహానే రూఢిపఱచియున్నారు.

హిప్పక్రేటిస్ (Hippocrate) అనువారి సంగ్రహముల

యందలి వైద్య పద్ధతులను గూర్చినవిషయములు విఖ్యాత

శల్యతంత్రమను సుశ్రుతములోని విషయములతో సరిపోవు

చున్నవనియు, మహర్షులచే గనిపెట్టబడిన శస్త్రచికిత్సలు

సుశ్రుతమున వర్ణింపఁబడినవనియు, ఇట్టి ఘనకార్యనిర్వహణము

ఋషిపుంగవుల వలననే యుద్భవించె ననియు, అలెగ్జాండరు

దండయాత్ర కాలమునకే పూర్వదేశీయులగు నార్యులు కాయ

శస్త్రచికిత్సలయం దమేయమైన జ్ఞానముగలవారై యపార

మైన ఖ్యాతిని వహించి యుండిరనియు మొదలైన సంగతులను

జరిత్రకారులు (Strabo & Arrian) చెప్పియున్నారు.

కాన శస్త్రవైద్యశాస్త్ర జ్ఞానముగల వారిలోఁ ద్రై

కాలిక జ్ఞానులగు మహర్షులే ప్రాథమికులని చెప్పవలయును.

శల్యతంత్ర ప్రాచీనత.

యజుర్వేద. కాం. ప్ర. మం  
 యజుస్యశ్చిరోచ్ఛిద్యత. 6 - 4 - 9  
 తస్మా అషీనాసత్యా...  
 సద్యోజంఘాం ఆయసీం } ఋ 1-8-186-  
 విశ్వలాయై } 116

ఇత్యాది మంత్రబోధితమగు యజుశ్చిరస్సంధాన, జంఘా సంధానాఽషీసంయోజన రూపమగు నాశ్వినేయుల శస్త్ర చికిత్సాకుశలత ఋగ్వేదాదులయందుఁ గనఁబడుటచేత శస్త్ర చికిత్సయొక్క ప్రాచీనత వ్యక్తమగుచున్నది. పౌర్వాపర్యమును గూర్చి చెప్పించు నవనాగరకులగు కొందఱు చరిత్రకారులు ఋగ్వేదాదులయందు విస్తరిల్లియు మంత్రపూర్వకముగా నుండుటంబట్టి యా శస్త్రచికిత్సల ప్రాచీనతను గురించి యవగతము చేసికొనలేకుండుట విశేషాంశముగాదు.

దేవవైద్యులనంబరగు నశ్వినీదేవతల శస్త్రచికిత్సా కుశలతను విశేషముగ ఋగ్వేదాదులయందుఁ బొగడుటచే శస్త్రచికిత్స వైదికయుగమున నధికముగ వ్యాపకములో నున్నట్లు తెలియుచున్నది.

కాయచికిత్సయందగ్రగణ్యతను వహించిన “అగ్నివేశ, ఆత్రేయ” మతాను యాయి యగు చరకుఁడు తనగ్రంథమునందుచికిత్స 25-వ అధ్యాయమున

శల్యతంత్ర పరంపర అభివృద్ధి.

1. పాటన = Excising.
2. వ్యధన = (Puncturing) venesection.
3. ఛేదన = (Cutting deep) amputation.
4. తేఘన = Scraping (as in granulation of the erplids.)
5. ప్రచ్ఛన = Scarifying.
6. సీవన = { Sutaring (joining the edges of gaping wounds.)

ములను శల్యకర్మ భేదముల నాఱువిధములుగఁ జూపుటచే వారి కాలమున శల్యతంత్రమభివృద్ధిని బొందినట్లు తెలియుచున్నది. విదప ఔషధేనవ, ఔరభి, పుష్కలాలత, కరవీర, మార్కంజేయ, పరాశర, ధన్వంతరి ప్రభృతి శల్యతంత్రజ్ఞుల మతముల ననుసరించిన సుశ్రుతుఁడు తన గ్రంథమున చరకునికంటె “ఆహార్య (Extracting foreign substances) విస్రావ్య (Evacuating fluids)” ములను రెండు విధములగు శల్యకర్మముల నధికముగఁజేర్చి యెనిమిదియని చెప్పటచేత చరకాచార్యుల కాలమునకంటె సుశ్రుతుని కాలమున శల్యతంత్రచికిత్సలు మిక్కిలి యభివృద్ధిలోనున్నట్లు తేటఁబడుచున్నది. పిమ్మట వాగ్భటుఁడు తన “అష్టాంగసంగ్రహ” మను వృద్ధ వాగ్భటమున నూత్ర 34 అధ్యాయమునసుశ్రుతులుచెప్పిన యెనిమిది శస్త్రకర్మములు గాక ఉత్పాటన (Removing en mass) కుట్టన (Wet cupping) మఠన (Scraping the nose) ఉద్ధరణ (Drawing or pulling out) ములను కర్మముల నాలిగింటి నధికముగఁజేర్చి మొత్తమున శస్త్రకర్మములు షదిరెండనియు

పిదప తన యష్టాంగహృదయమున శలకచే జేయదగిన దాహా కర్మము (Cauterising) నుకూడ జేర్చి పదిమూడు శస్త్ర కర్మము లనియు నిరూపించి యున్నాడు. మఱియు సీశస్త్ర కర్మమున కుపయోగించెడు శస్త్రములను సుశ్రుతాచార్యులు వక్కాణించిన యిరువదిగాక శలక, కర్తరి, సర్పవక్త్రము, కర్ణవ్యధనసూచి, సూచీకూర్పము, ఖజము, అను నీయాటింటి నధికముగ వృద్ధవాగ్భట సూ 34 అధ్యాయమునఁ గనబరచుచు తన యష్టాంగహృదయమున బంధనములలో “ఉత్సంగ” అను బంధనము నధికముగ దెలుపుటచేతను సుశ్రుతుల కాలమున కంటె వాగ్భటులఁ కాలమునఁ గ్రమాగతమగు జ్ఞానగరిమచే శల్యతంత్ర చికిత్సలు వానిసాధనములు మిక్కిలి ప్రచార ములో నున్నట్లు తెలియుచున్నది. అనంతరము “ఉగ్రాదిత్య” ప్రభృతులు సుశ్రుతాది మతముల ననుసరించియే శల్యతంత్ర ముల నభివృద్ధికి దెచ్చినట్లు దెలియుచున్నది.

పైఁ బేర్కొనబడిన శల్యములు పలువిధ కారణము లచే శరీరమున వంకరగను, సరిగను, అడ్డము శల్యగమనము. గను, ఊర్ధ్వముగను, క్రిందుగను, గ్రుచ్చు కొనును. ఈ అయిదింటిలో మున్నుండు యేవిధముగ గ్రుచ్చు కొనినను అదేసలమున నుండుటయు లేక నైదువిధములగు గమ నములుగ మారుటయుఁ గూడగలదని దెలిసికొనిరి.

ఏప్రదేశము, వాపు, వేదన, ఎడతెగక నెత్తురుకారుట, శల్యముయొక్క పొక్కులతోఁ గూడి బుడ్లవలె పైకి పుట యునికి. కరించి కలుషమై మృదువగు మాంసము కలిగిన వ్రణముతోఁకూడియుండుట అనుగుణముల గలిగియుం డునో ఆప్రదేశము ప్రాయుకముగ శల్యయుక్తమని దెలిసి కొనుచుండిరి.

మిక్కిలి కఠినమై విశాలమైన శోఫ (వాపు) తోఁగూడి స్వభావ వర్ణరహితమైన చర్మ ప్రదేశము శల్యవిశేషజ్ఞానము. గలుగునపుడు శల్యము చర్మగతముగను, శల్యము ప్రవేశించినమార్గము పూడక, ఒత్తిడిచే నతిబాధయు, వాపు హెచ్చుటయు, పండుటయు, మంటలతోఁకూడి యుండు టయు కలిగినపుడు శల్యము మాంసగతముగను, పైలక్షణ ములతోఁగూడి వాపులేకయుండిన శల్యము పేశ్యంతర్గతము గను, (కండరముల మధ్యజేరుట) నరములయొక్క సంక్షో భము, నరములు బిగిసికొనుట, ఆక్షేపకాది వాతవేదనలు కలు గుట, ఇవికలిగిన శల్యము స్నాయుగతముగను, వాపుతోఁ కూడిన సిరలు కలిగిన శల్యము సిరాగతముగను, ఆయా ప్రోతస్థులయొక్క వ్యాపారములకును గుణములకును హాని కలిగిన శల్యము ప్రోతోగతముగను, హృచ్చలనము గలిగి, ఒడలి నొప్పులతోఁకూడి ధమనులయందలి రక్తము నురుగు తోను, శబ్దముతోను బయలు వెడలుచుండిన శల్యముధమసి



గతముగను, అధికమైన సంక్షోభముతోఁ గూడిన యెము కలవలన శల్యము అస్థ్యంతర్గతముగను, వాపు అనేకవిధములైన వేదనలు వీనివలన శల్యమస్థిగతముగను, అటులనే సంధులవ్యాపారములు నశించిన శల్యము సంధిగతముగను, కడుపుబ్బరము వ్రణముఖమున అన్నము మూత్రము మలము యివి కనుపడుచుండుటవలనను విశేషమగు కోస్తవేదనల వలనను శల్యము కోస్తగతముగను తెలిసికొనియుండిరి. మరియు చర్మముమొదలగు వానియందు గ్రుచ్చుకొనియున్న శల్యములను ఆచూ ప్రావవిశేషములచేఁ గనుగొనియుండిరి.

శల్యములు కారణాంతరములచే లోనబ్రవేశించినది కూడ తెలియని సమయవిశేషములయందు సంధిశల్యజ్ఞానము. అభ్యంగ, స్వేద, మర్దనములవలన క్రమముగా నెఱుపు, శూలము, దాహము, ఊర్ధ్వము యివి కలిగినను, నేయి పోసినప్పు డింకిపోయినను, చందనాది లేపములు శీఘ్రముగా నెండిపోయినను చర్మనష్టమైన శల్యముకలదని దెలియందగు. మాంసనష్టమగు శల్యమును వమన విరేచనాదులచే కలుగు కృశత్వము వలననగు శైథిల్యముచేతను, వేదనారూపమగు అనేకవిధములైన ఊర్ధ్వములవలనను, యెరుపు మొదలగువానివలనను గుర్తింపవచ్చును. ఇటులనే కండరము, అస్థినంధి, కోస్తము వీనియందు నష్టమైనశల్యము మాంసనష్టమువలెనే గుర్తింపవచ్చును. అస్థులయందు నష్టమగు

శల్యమును ఆయాసరముల యభ్యంజనము, స్వేదము, బంధనము, పీడనము, మర్దనము, చాచుట, ముడుచుట అనువాని వలన తెలియవచ్చును. స్నాయు, సిరా, ప్రోత్తో ధమచులయందు శల్యము నష్టమైయుండునపుడు రోగిని విరిగినచక్రములుగల బండిపై నెక్కించి మెరకపల్లము సుగల మార్గమున నాబండిని వడిగానడిపించిన అప్పటి తొట్టుబాటుచే కలుగు ఊర్ధ్వమునుబట్టి శల్యము నెఱుంగదగును. ఊపిరిపుచ్చుట ప్రాణాయామము మొదలగు సంరభమును కలిగించు వ్యాపారములచే శల్యనష్టస్థానమును బాధవలన సామాన్యముగ తెలియవచ్చును. మరియు గుండ్రముగను, విశాలముగను, చతుష్కోణముగను, త్రిపుటముగను ఉండునదియునగు వ్రణాకారముచే శల్యనష్టస్థానమును నిశ్చయింపవచ్చును. అని యిట్లు సరిదిగ్ధ శల్యజ్ఞానము నేర్పరచిరి.

శల్యములను ఆకర్షించెడి యుపాయములు ప్రతిలోమము లనియు, అనులోమములనియు రెండుతెఱిం గులనుండును. శరీరమున శల్యము ప్రవేశించినట్లై లాగిన అనులోమా కర్షణమనియు, తత్ప్రవేశమునకు ప్రతికూలముగ లాగిన ప్రతిలోమాకర్షణమనియు జెప్పబడును. అడ్డముగాదిగిన శల్యము నెత్తునపుడు ఛేదించియూడదీయుట సుఖకరముగాన మాంసాదులనుఛేదించి తీయవలయును. వక్షస్థలము, గెజ్జలు, కక్షము, పార్శ్వము వీని

శల్యకర్షణోపాయము.

యందు తగులుకొనిన శల్యమును, గొప్పముఖముగల శల్యమును, ప్రతిఘోమముగుశల్యమును, పైకినువికియుండకుండు శల్యమును ఛేదించి తీయఁగూడదు. శల్యము నూడఁబెఱికిన ప్రాణమును హరించు నెడలను, నిరపాయమై నస్యమైనపుడును శల్యము నాకర్షింపదగదు. చేతితోలాగదగిన శల్యమును చేతనేలాగవలయునుకాని కంకపత్రాదులచే నూడఁబెరకరాదు. తద్భిన్నములగు కనుబడుచుండు శల్యములను సింహముఖము, మకరముఖము, అహిముఖము మొదలగు యంత్రములచే లాగవలయును. కనుబడుకుండు శల్యములు వ్రణామలసంస్థానముచే దెలియదగియుండును గాన కంకముఖ, భృంగముఖ, వాయసముఖాది శస్త్రములచే నూడఁబెరకనచ్చును. చర్మ, సిరా, స్నాయు, మాంసములయందుండు శల్యముల సందంశములచే లాగవలయును. లోతై త్వగాది గతమగు శల్యమును సందంశముచే గాక తాలయంత్రముచే నెత్తవలయును. రంధ్రమందుండు శల్యమును నాడీయంత్రముచే నాకర్షింపవలయును. వ్రణమును శస్త్రముచే మొదటఛేదించి రక్తములేకుండఁజేసి స్నేహవిధియందు జెప్పబడినచొప్పున ఘృతముచే చెమర్పించి పట్టినిగట్టి స్నేహవిధియందు జెప్పబడినచొప్పున ఉష్ణోదకాదులచే నుపచారము జేయునది. సిరలయందుగాని స్నాయువునందుగాని తగులుకొనిన శల్యమును శలాకచేగదల్చి శస్త్రముచే నాకర్షింపవలయును. హృదయమునందు శల్యముండుతరి చల్లనిసీళ్లచే

రోగిని త్రాసము (భయము) గలవానిగాజేసి శల్యము స్థలాంతరమునందించి వీలునుబట్టి శల్యమునాకర్షింపవలయును. చిక్కెనస్థానమునందుండి దురాకర్షమైయుండు నితరస్థానగతశల్యములను గూడ నిటులనే స్వసూర్యమునందించి లాగవలయును. కష్టమై దృఢముగా శల్యము నాటుకొనినపుడు బలవంతులగు భృత్యులచే విగియఁబట్టించి కంకపత్రాదులచే శల్యము నూడఁబెరకవలయును. కర్ణములుగల శల్యముల కర్ణములను కత్తరించి వానిని లాగవలయును. లేక నాడీయంత్రముచే నూడదీయనచ్చును. కర్ణరహిత శల్యములను ముఖమును తెఱచి ఋజువుగ నుండునట్లుజేసి అయస్కాంతముచే నాకర్షింపవచ్చును. పక్వాశయము నందియుండు శల్యముల విరేచనసాధనముచే బయలువెడలింపవచ్చును. శల్యము కంఠస్రోతస్సున జిక్కినపుడు నూలును తామరకాడచే గంఠమునందు బ్రవేశపెట్టి బినమాశల్యమును గ్రహించినతరువాత వానిరెంటిని సమముగ నెత్తవలయును. లక్కపుడక కంఠస్రోతస్సున లగ్నమయ్యెనేని అగ్నితప్తమగు శలాకను నాడీయంత్రముచే లోఁబ్రవేశపెట్టి దాని నాకర్షింపవలయును. ఇతరములగు (లక్కతో సంబంధములేని వెదురుపుల్లమున్నగు) శల్యము లచ్చట తగు లొకనిన లక్కఁబూసి అగ్నితప్తమైయుండు శలాకను నాడీయంత్రముచే లోపలికెక్కించి దానిచే నాకర్షింపవలయును. మత్స్యాదులముండ్లు మొదలైనవి భోజనసమయమున కంఠ

స్రోతస్సున లగ్నము లయ్యెనేని వెండ్రుకలచుట్టకు నూలు కట్టి దానిని వమనద్రవ్యములు చేర్చబడిన ద్రవపదార్థములతో గొంతులోనికి చేర్చవలయును; అప్పుడు వమనముతో వెడలు నాముల్లు వెండ్రుకలబంటిని బట్టినప్పుడు నూలుచేలాగి అట్టి శల్యము నాకర్షింపవలయును. నోటియందుగాని ముక్కునగాని శల్యము లగ్నమై ఆమార్గమున బయలు వెడలింప నశక్యమయ్యెనేని ఉపాయాంతరములచే కోస్తమునందించి వెడలింపవచ్చును. గడ్డిముల్లు కంఠ దేశమున లగ్నమగునపుడు జలపానముచేగాని మూపున తట్టుటచేగాని కోస్తమునందించవలయును. కంటినిగాని ప్రణమునుగాని పొందియుండు శల్యమును పట్టు, ప్రత్తి, కుంచె, జలము వీనిలో వీలైన దానిచే వెడలింపవలయును. నదీతటాకాదులయందువడినపుడు నీరు కర్ణమందు ప్రవేశించి శల్యమువలె బాధించునపుడు చేతితోనలిపి నూనెను పోయవచ్చును. లేదా క్రిందకువంచి చేతితో మెల్లగమోదవచ్చును. మరియు శృంగాదులచే నీటినిపిల్చువచ్చును చీమలు కీటకములు మొదలగునవి కర్ణమున ప్రవేశించినపుడు ఉప్పునీటితోగాని సుఖోష్ణముగు శుక్తము (మద్యభేదము)తోగాని చెవినినింపవలయును. అంతట నా కీటాదులు జచ్చినపిదప బయలు వెడలింపవలయును. లక్క సంబంధమైనట్టియు ధాతు సంబంధమైనట్టియు శల్యములు దేహజమైన ఉష్ణముచేతనే కొంత కాలమునకు కఠిగిపోవును. మృద్, వేణు, దారు, శృంగ, అస్థి, దంత, ఉపల వికారములగు

శల్యములు దేహాహారముచే నశింపవు. శల్యములును అవి తగుల్కాను ప్రదేశములును వానినెత్తు యంత్రములును అనేక తెఱంగుల నుండునుగాన బుద్ధిమంతుడు శల్యమునెరింగి తరువాత సింహ కంఠముఖాది యంత్రములయొక్కయు అర్థచంద్ర, అర్థధారాది శస్త్రములయొక్కయు సహాయముచే ముందు చెప్పబడు భేదనచేదనాది క్రియల నాచరించి వెడలింపవచ్చును.

ముందు చెప్పబడినచొప్పున శరీరమునఁ జొచ్చిన శల్యములు వానిస్థితి గమనము మొదలగు శారీరశాస్త్రజ్ఞానము. నవి శరీరమునందలి యంగప్రత్యంగాది జ్ఞానము లేకయే తెలియుట దుర్లభముగాన నా మార్గములం దెలిసికొను రీతిని ఉపాయములను సుశ్రుతుఁడు తన సుశ్రుత శారీర పంచమాభ్యాసమున నీవిధముగ బోధించెను.

శారీరశాస్త్రమందుఁ బరిపూర్ణజ్ఞానమును గోరినయెడల మృతినొందిన మనుజునియొక్క కళేబరమును దృష్టకర్మము (Dissection) నకుఁగాను సిద్ధముచేసి ప్రత్యవయన విభాగమును బ్రత్యక్షముగఁ బరీక్షింపవలయు.

పరీక్షార్థము నిర్దిష్టమైన మృతకళేబర మతివృద్ధునిదియు దీర్ఘకాల రోగక్షీడితమును విషాదులచే మృతినొందినదియు గాక సర్వావయవస్ఫూర్తి గలిగి యుండవలయును.

ముందుగ మృతక శేబరముయొక్క యాంత్రమునందుం  
(intestines) డెడి పురీషమును వస్త్రీకర్మము  
పరీక్షావిధానము. (Enema) చే వెడలించి శోభనము జేయవల  
యును. పిదప ముంజగడ్డి, దర్భ, నారమొదలగు వానిచే నన్ని  
యనయవములను బాగుగఁ జుట్టి చేపలుమొదలగు నీటిజంతు  
వులు తినకుండగను ప్రవాహమునఁ గొట్టుకొనిపోకుండగను  
పంజరస్థముగావించి నిశ్చలోదకము గల వాగునందు కుళ్ళుట  
కుంచవలసినది.

\* ఏడుదినములైన తరువాత బాగుగఁ గుల్లిన శరీర  
మును బైకిందీసి దర్భ, గడ్డి వీనివేళ్లతోఁ జేసిన కుంచోఁగాని  
లేక వెదురు కుంచోఁగానీ చర్మము,

మాంసకండరములు	= Muscles.
సిరలు	= Veins.
స్నాయువులు	= Nerves.
ధమనలు	= Arteries.
ఆంత్రము	= Intestines.
యకృత్తు	= Liver.
స్పీహము	= Spleen.
హృదయము	= Heart.
వృక్కములు	= Kidneys.

\* మృతక శేబరమందలి విషము (Septic Poison) యొక్క క్రూర  
తను దగ్గించుటకై బాగుగఁ గుళ్ళుట కేఱుదినము లంచుచుండిరని తోచెడిని.

పుష్పసము = Lungs.  
క్లోమము = Pancreas. ?  
మొదలగు నాశయములను అస్థులు అస్థినంధులు (Joints)  
మొదలగు త్వగా (Skin) ది బాహ్యభ్యంతరమైన ప్రత్యవయవ  
మును విభజించి బాగుగఁ బరీక్షింపవలయును.

ఈరీతి శారీరశాస్త్రమును జక్కఁగ నభ్యసించి బాహ్య  
భ్యంతరావయవములను మాటిమాటికిఁ బ్రత్యక్షముగఁ జక్కఁ  
గఁ బరీక్షించి సందేహానివృత్తి చేసికొనవలయును.

శస్త్రచికిత్సాశాలయందు ముందు సిద్ధముగ నుండవలసిన వస్తు సముదాయము.  
(Preliminary arrangements for surgical operations.)

శస్త్రములు	= Instruments, Lancet etc.
యంత్రములు	= Surgical appliances Forceps etc.
క్షౌరము	= Alkali.
అగ్ని	= Fire (for cauterisation).
జలూక	= Leeches.
శలక	= Probe or Director.
అలాబు	= Prepared gourd (for cupping).
బాంబవోష్టము	= Cauterising instrument.
పిచువు	= Cotton.
స్థోతము	= Lint.
సూత్రము	= Thread.
పట్టము	= Tow.
తేనె	= Honey.
నెయ్యి	= Ghee.

కొవ్వు	= Lard.
పాలు	= Milk.
నూనె	= Oil.
తర్పణము	= Powdered wheat soaked in water.
కషాయము	= Decoctions.
ఆశేపనము	= Medicated plasters.
కల్పము	= Paste.
విసనకణ్ణులు	= Fans.
చన్నీళ్లు	= Cold water.
వేడినీళ్లు	= Hot-water.
కాగులు మొదలగు పాత్రలు	} = Cauldrons.
కవలిక	

మృత్యు-పాలము (శరావములు మొదలగునవి), కంసము (శేరు కొలతపాత్ర), స్థాలి (చిన్న పాత్రలు), శయనము (మంచములు మొదలగునవి), ఆననము (పీటలు - కుర్చీలు), మొదలగు పరికరములును, వెదురుపేళ్లు (Skin of Bamboos), స్ఫటికము (కోణయుక్తమగు వస్తువులు Lens), కురువిండపు రాళ్లు (Kuruvinda Stone), కాంతపురాళ్లు (Magnets), గాజుతునకలు (Bits of glass), శేకు ఆకులు (Leaves of Shata patra, Sephalita, Goje. etc.), మొదలగు పదార్థములును ఔషధాది బంధనోపయోగ పదార్థములును, మత్తును గలుగజేయ తీక్షణమద్యములును, సంజ్ఞాకర (జటామాంసి వన, మొద

లగు) ద్రవ్యములును, అనురక్తులును దృఢకాయులును సర్వకార్య సమర్థులును నగు సహాయులను, పరిచారికులను సిద్ధముగా నుంచికొనవలయును

శస్త్రకర్మము చేయుటకుఁ గొంతపూర్వము చితాహారముల భుజింపఁ జేయవలయును. శస్త్రమత్తును గలిగించుట. చికిత్సా జన్యమగు బాధలు తెలియకుండునట్లు బాగుగ మత్తును గలిగించు మద్యములను ద్రాగింపవలయును. శస్త్రకర్మమునకుఁ బూర్వము భుజించుటచేత మూర్ఛ మొదలగునవి కలుగవు. మద్యద్రవ్యముల నుపయోగించుటచే బాధ తెలియకుండును. కానఁ శస్త్రకర్మమునకుఁ బూర్వము భుజింపఁజేయుటయు మద్యమును ద్రాగింపటయు నావశ్యకములు. 1872 సంవత్సరమున డాక్టర్. సర్. జేమ్సుదొర గారు క్లోరోఫారమును (Chloroform) కనుఁగొనుటకుఁబూర్వమాంగ్లవైద్య విశారదులు కూడఁ బైమార్గముల నవలంబించుచు వచ్చిరి.

భేదనకర్మమునం దుపయోగించెడు వృద్ధిపత్రము మొదలగు శస్త్రములను బిడిసంధియందుఁ బట్టు ఆయుధములు బట్టు కొనవలయును. లేఖ్యకర్మమునందు వృద్ధిపత్రము, మండలాగ్రము ననుశస్త్రములను గొంచెము చాపఁబడిన యణచేతితోఁ బిడికిలియందుఁ బట్టు

కొనవలయును. మఱియు నీరెండుశస్త్రములను బిడియొక్క కొనను బట్టుకొని విస్రవాణకర్మము చేయందగు రాజులు, రాజపుత్రులు, ముసలివారు, సుకుమారులు, బాలురు, స్త్రీలు శస్త్రమునకు భయపడువారు వీరలకు విస్రవాణకర్మము చేయవలసినచో ద్రికూర్చకమును శస్త్రముచే జేయవలయును. వ్రీహిముఖము నుపయోగించునపుడు పిడి నఱచేతియందు నుఱగుపఱచి యాయుధము నంగుప్రదేశినులతో బట్టుకొనవలయును. కుశారిక నెడమచేతియందు మోపుచేసి బొటన వ్రేలితోఁగాని మధ్యమాంగుళితోఁగాని తట్టవలయును. ఆరాకరపత్రము, ఏషణి వీనిని పిడిదగ్గఱఁ బట్టుకొనవలయును ఇతర శస్త్రముల నుపయోగము ననుసరించి వీలగునట్లు పట్టుకొనవలయును.

శిష్యుఁడు శాస్త్రార్థములయందు జాగరూకుడైనను అష్టవిధశస్త్రకర్మ దృష్టకర్మములయం దభ్యాసము లేనివాడై ముల సభ్యసించు నచో జికిత్సలం జేయుటయం దహుఁడు హుఁములు. గాఁడుగాన గురువు శిష్యుని ఛేదన ఛేదన లేఖనాది కర్మములయందును దైలాదులచే జేయంబడు వస్త్రీకర్మాదులయందును గర్తవ్యమున జెప్పంబోవు ప్రకారము సామ్యవస్తువులయందుఁ బలుమాఱు చూపి సుశిక్షితునిఁ జేయవలసినది.

ఛేదన విశేషములను బుష్పఫలంబు లనంబరఁగు సార, ఛేదనకర్మము. పుచ్చు, నూగుదోస, బుడమ, పెద్దవోస (Incising.) మొదలగు కాయలను గోసించూపవలయును. అదేవిధముగ ఉఘ్నర్తనము, (పైకికోయుట) పరికర్తనము (దిగువకుకోయుట) మొదలగువానినిఁ గూడ భోధింపవలసినది.

ఛేద్యకర్తమును నీరునింపిన తిత్తులనుగాని మృతజంతు ఛేదనకర్మము. పుల మూత్రకోశములనుగాని జిగురువస్తువు (Excising.) లతో, లేక పలుచనైన బురదతో నింపిన తోలు తిత్తులనుగాని చీల్చి చూపవలయును.

లేఖ్యకర్తములను రోమయుక్తమగు చర్మమునం దనులోవు విలోమఛేదముల నెఱింగి (Scraping.) గీకిచూపవలసినది.

వేధ్యకర్తము మృతజంతువులయొక్క సిరలను కలువ వేధనకర్మము. కాడలు మొదలగు వానిని వేధించి (Blood-letting) చూపవలయును. ఇయ్యది కేవలము జలోదరము, మాత్రవృద్ధి మొదలగువానియం దుపయోగింపందగదు.

ఏష్యకర్తమును బురుగు తినిపోయిన బెజ్జములుగల కొయ్యతోఱులయందును వెదురుగొట్టములు ఏష్యకర్తము. తూటికాడలు, తామరకాడలు, ఎండిపోయిన సారకాయలు మొదలగువాని ముఖ

ములయందును “ఏషణీ” యను శలాక నుపయోగించు విధమును జూపవలయును.

ఆహార్యకర్మము పనస, నూరేడు, దొండ మొదలగు

ఆహార్యకర్మము. ఫలములనుండి గింజలను 'బైటికిడియుటచే (Extracting.) నభ్యసింపఁ జేయవలయును. పండ్ల నూడఁడియుటను జచ్చినజంతువుల పండ్లనూడఁడియుటచే నేర్పవలయును.

విస్రావ్యకర్మమును శాలి లీఫలకమునందు మైనమును

విస్రావ్యకర్మము. బూసి ప్రతిమలువ్రాసి యాయాప్రదేశముల Secreting and (exudating fluids) నుండి చీము మొదలగు వానిని స్రవింపఁ జేయుమార్గములను జూపవలసినది.

సీవనకర్మము. మృదువగువస్త్రములను చర్మముమొదలగు (Suturing.) వానినిఁగుట్టి సీవనకర్మమును జూపవలసినది;

కనుబొమ, కణఠ, నెసలు, గండభాగము, కనుతెప్ప,

స్థలభేదమున శస్త్రాఞ్ఞ క్రిందిపెదవి, పంటిచిగురు, చంక, కటి, బొడ్డు, పయోగభేదములు. గజ్జ, వీనియందుఁ దిర్యక్చేదనము చేయవలయును. అఱచేయి, అఱకాలు, వీనియందుఁ జంద్రమండలాకృతిగాఁ (గుండ్రగా) గోయవలయును. గుదము మేఘము వీనియం దర్ధచంద్రాకృతినిఁ (Semilunar incisions) గోయవలయును. పైనిఁజెప్పిన చొప్పున నాచరింపనిచో నాయాప్రదేశములయందలి సిరలు (Veins), ధమనులు (Arteries) తెగి

పోయి క్రమముగ మిగుల బాధను గలిగించును. శీఘ్రముగ మానుట నారంభింపదు. మాంసగ్రంథులను గలుగఁజేయును గాన బాగరూకతతో నొనరింపవలయు.

బంధనాడికర్మములను గుడ్డలు, మన్ను, కఱ్ఱ, చర్మము మొదలగువానితోఁజేయబడిన పురుషాకృతి బంధనముల నభ్యయొక్క కరచరణాదులయందుఁ గట్టుటచే సింఱుట, నభ్యసింపవలయును. క్షౌమము, (అవసినారతోనేసినబట్ట) కార్పాసము (నూలుగుడ్డ), ఆవికము (కంబళి) దుకూలము (నారబట్ట), కౌశేయము (పట్టుబట్ట), పత్తోర్ణము (పొండ్ర మగధదేశమందలి నాగ అను చెట్లనారచే నేయఁబడిన గుడ్డ), చీనపట్టము (చైనాదేశపుఁబట్టుబట్ట), చర్మము (పదునుచేయబడినతోళ్లు) అంతర్వల్కలము (ఒలుపు లేక భుజప్పత్తి), అలాబుశకలము (సారకాయపైనితోలు), లతా (తెగడ మొదలగు తీగెలు), విదలము (వెదురు, పేము మొదలగునవి), రజ్జువు (త్రాళ్ళు), తూలఫలము (దూది), సంతానిక (పాలమీఁగడ), వీని నాయావ్యాధులయందు దేశమును గాలమును జూచి యుపయోగింపవలయును.

కోశ (సంచివలెనుండునది), దామ (మాలాకారిము గలది), స్వస్తిక (x ఈరీతికాక పదాకృతి), బంధనభేదములు. (Kinds of bandages.) అనువేల్లిత (మెలిగలది), ప్రతోలి (మెలికలు గల తోవవంటిది), మండల (గుండ్రముగ

నుండునది), స్థగిత (తమలపాకు చుట్టవలె కొనగలది), యమక (జంటగకట్టవలసినది.), ఖట్వా (మంచముగల్గవంటిది), చినా (గాలిలో గడలునట్లుండునది), విబంధ (ఉచ్చువలెనుండునది), వితాన (చాందినివలె నుండునది), గోఘణ (ఆవుకొమ్మువలె నుండునది), పంచాంగీ (అయిదుభాగములుగలది) అని బంధనములు పదునాలుగు విధములు. వీని యాకృతులు నామములను బట్టియే తెలియఁబడుచున్నవి.

అంగుష్ఠాంగుళి పర్వములయందుఁ గోశబంధమును, ఇరు

కై న యవయవములయందు దామమును, స్థలవిశేషమున బంధన సంధులయందును గూర్చకమునను గనుబావిశేషములు.

మలు, టుణిబంధము, చెవులు, స్తనములు మొదలగు ప్రదేశముల స్వస్తికమును, గాలునేతులయం దనువేల్లితమును, మెడయందును మేఘిమందును బ్రశోలిని, గుండ్రని చోటులయందు మండలమును, అంగుశ్యగ్రమునను మేఘాగ్రమునను స్థగికను, జంటయగు వ్రణములయందు యమకమును, గణతలు దవడలు వీనియందు ఖట్వను, నేత్రాంతములయందు జీనమును, బృష్ఠమునఁ గడుపున వక్షమునను విబంధమును, శిరస్సున వితానమును, చిబుక నాశి కౌష్ఠాదులయందు గోఘణమును నిట్లై యే ప్రదేశమున నేయేబంధము సుబద్ధమగునో దాని నచ్చోట బంధించి పిమ్మట వ్రణములకుఁ గ్రిందుగాను వడ్డముగాను ముడివేయవలయును.

వైన జెప్పొంబడిన బంధములు విధివిహితమగు శస్త్రోకర్మము నొనరించిన విదప శోధనరోపణాది కషాయములచే శుభ్రీపరచి యందలి కషాయాది ద్రవద్రవ్యములను ప్లాతము (Swab) చే తుడిచి వ్రణమున నెట్టిక్రిములు చీము మొదలగు దోషములు బుట్టకుండగను శీఘ్రముగ నారునట్లుగను జెప్పొంబడిన సాంబ్రాణి, గుగ్గిలము, అగరు, ఇంగువ ఆవాలు మొదలగువానిచే చక్కగ ధూమమువేళి పదంబడి నాయూసప్రదేశముల ననుసరించి “ప్రతోలి” మొదలగు బంధనముల నాచరింపవలెను.

బంధనములకై నుపయోగించెడు వస్త్రములు మొదలగునవి శుభ్రీముగను గట్టిగను సన్నని నూలుపోగులతో నేయబడినవిగను ముడతలు లేకుండినవిగను మెత్తగను సాంబ్రాణి, గుగ్గిలము, అగరు, ఆవాలు, ఇంగువ మొదలగు ధూపద్రవ్యములు (Antiseptics) చేత ధూపితములైనవిగను నుండవలెను.

యంత్రణము(Fastening of bandages) గాఢబంధము, సమబంధము, శిథిలబంధము నని మూఁడువిధములు.

పిరుదులు, పార్శ్వములు, చంకలు, నాభికి దిగువప్రదేశము, స్తనములు, తలమట్టు, సీప్రదేశముల గాఢబంధము వేయవలయును.



చెవులు, భుజము, పాదములు, ముఖము, గంఠము, బెదవులు, మేఘము, అండములు, పుస్త సమబంధము. ము, నాభికి దిగువ, సీప్రదేశములయందు సమబంధము వేయవలెను.

కన్ను, సంధులు, వీనిచుట్టును శిథిలబంధము (వదులుముడి) వేయవలయును.

యంత్రణవిధి సరియైనయెడల బాధల నణచి వ్రణము యొక్క చివరలను మెత్తచేసి యందలిరక్తమును శుభ్రీకరించి వ్రణమును మానునట్లుచేయును. బంధనములేనియెడల వ్రణము మశకాదులచే దప్తమై దుమ్ముమొదలగువానిచే గప్పబడి వాపును గలుగజేయును. ఇదిగాక శీతాతపాదులచే దుష్టవ్రణముగనైన మాటును. చికిత్సకై యుపయోగించిన లేఘములెండి బాధను గలుగజేయును. రాలియైననుబోవును. కాన జాగరూకుడై బంధనవిశేషములను జక్కగ నభ్యసంపవలయును.

బాహ్యభ్యంతరావయవములను బ్రత్యక్షమునజక్కగ బరీక్షించుటచే లక్ష్యలక్షణములయం దారి ఆచార్యానుశాసనము. తేరి సందేహనివృత్తిగలవాఁడు, ఆయుర్వేదమున బారంగతుడై రోగనివారకమైన చికిత్సలం జేయుట కర్హుడగును. కాన శుచిగలిగి తలను గోళును బెంచక ధాత

వస్త్రాదులధరించి భూతదయగలవాఁడై స్వాయత్తి కృతజ్ఞానమును బరీక్షావిధులచేతను దృష్టకర్మములచేతను దృఢపఱచుకొనవలసినది. అట్టిజ్ఞానమును బొందిన పిదపఁ బ్రవచనశక్తిని శాస్త్రవిషయక భాషాసౌష్ఠ్యమును సంపాదింపఁ బ్రయత్నింపవలసినది, అనంతరము, రాజాజ్ఞనుబొంది విశిఖానుప్రవేశమును (వైద్యవృత్తియందుఁ బ్రవేశించుటను) జేయవలెను.

ఆయుర్వేదమార్తాండ భిషజ్జిణి  
వైద్యరత్న పండిత డి. గోపాలాచార్యులు ఎ. వి. ఎస్.

వారిచే విరచితమగు

ఆయుర్వేదాంగ శల్యతంత్రము  
ప్రథమభాగము సమాప్తము.

# ఆయుర్వేదాశ్రమ గ్రంథమాల నియమములు.

ఆయుర్వేద వైద్యగ్రంథములను అంశలి ప్రత్యేక ప్రత్యేక విషయములనబరగు శస్త్ర, గర్భిణి, రసాయన, ఓషధితత్వము, మొదలగు కొన్నిటిని నితరవైద్యపద్ధతులతోఁ జక్కగఁజర్పించి యాంధ్రభాషలో గ్రంథములఁగ వ్రాసి ముద్రించెదను.

గ్రంథమాలకుందలి గ్రంథములన్నియు జనోపయోగముకొఱకై ముద్రింపబడుచున్నందున సులభమైన వెలలకు నీయఁబడును.

ఆయుర్వేదాశ్రమ గ్రంథమాలలో బ్రచరింపఁబడు గ్రంథములన్నియు వైకృతములకు నోప్పకొనువారు శాశ్వతపు జ్ఞానాదారులుగ నెంచఁబడుదురు.

శాశ్వతపుఁ జందాదారులకు మాగ్రంథమాలలోని మాధునికానమునకు తిప్పు మిగిలిన గ్రంథములన్నిటికి నియమించిన ఖరీదులలో నొకరూపాయకు నాలుగు అణాలవంతునఁ దగ్గించి యిచ్చెదను.

శాశ్వతపుఁ జందాదారులుకానివారికి నిర్ణీతముగు వెలలకు నేమాత్రము తగ్గింపఁబడదు.

శాశ్వతపుఁ జందాదారులుగాని, శాశ్వతపుఁ జందాదారులు కానివారులుగాని యంచెకూలి (వి. పి. చార్జీ) వగైరాలు భరింపవలెను.

మా గ్రంథమాలకు శాశ్వతపుఁ జందాదారులుగ నుండువారు ముందుగాఁ జందాధనమును నియ్యనక్కఱలేదు.

పుస్తకములు ముద్రణమైనతోడనే ముందుగఁ దెలియజేసి యాక్షర గ్రంథములను వి. పి. గాఁ బంపెదను.

శాశ్వతపు జనాదారులుగఁ గాఁడలచినవారు ప్రవేశము రుసుము క్రింద రు. 0-2-0 ల పోష్టుఖర్చులను బంపుచు నిండుఁగఁబఱచిన ప్రకారము గ్రంథమాలాధిపతులను నుత్తరమును వ్రాసికొనవలయును.

అట్లు ప్రవేశము రుసుమును ముందుగాఁబంపక పుస్తకములను గోరు వారికి ముందుగాఁ బంపెడు పుస్తకముల పీఠికా 2 టీజాలను జేర్చి వసూలు చేయబడును.

ఆయుర్వేదాశ్రమ గ్రంథమాలలోని ప్రథమగుచ్ఛమును గు  
మాడవనిదానము.

“ప్రతిమనుజునివద్ద నుండదగిన వైద్యగ్రంథము.”

ఈగ్రంథము మధుకోశ, పంచికా, ఆతంకదర్పణాద్యనేక వ్యాఖ్యాతల యభిప్రాయములతోడను. ధీరక సుశ్రుత వాగ్భటాదుల మతానుసారము గాను మఱిత భాషాంతరీకరింపబడినదై, నిదానదీపిక యను నాంధ్రీవ్యాఖ్యతోనుండిన మాడవనిదానము సిద్ధముగానున్నది. వైద్యుల సహాయములేకనే సులభముగ వ్యాఖ్యలను గుర్తించునటుల జేయుటయందు దీనిని మించిన గ్రంథ మింకొకటిలేదు. జ్వరము, అలిసారము, పాండు, నరజు, మొదలగు 100 ప్రధాన వ్యాధులయొక్కయు, వాని అంతర్భూతములగు 1000 రోగములయొక్కయు పుట్టుటసోకారణములను, అవి రాబోవుటకాణములను, వాని నిజస్వరూపములను, ఇట్టి యనేక విషయములన్నింటిచే రోగముల నిశ్చయించుట ఈగ్రంథము విఫలముగ సూచించుచున్నది. మరియు శాస్త్రమర్యాదను దెలుపు మంచి పీఠికయు సంస్కృతభాషతోకూడిన రోగముల పేరులను తెనుగు ఇంగ్లీషుపేర్లును వివరముగ న్యజనోపయోగముగ వ్రాచుబడి మంచి క్లీజాకాగితముల మీద ముద్రింపబడి సుమారు 600 - పేజీలకలిగినకాని కాలికోవైండు చేయబడియున్నది.

వెల పోష్టుఖర్చులుగాక రు. 3-0-0.

ద్వితీయ గుచ్ఛమును  
పథ్యాపథ్యము.

ఈ గ్రంథమునరిచు ప్రతిరోగియు నాచరింపదగిన పథ్యములగు నన్నము, కూరలు, పప్పులు, మాంసరసములు, శరీరవ్యాయామములు, కినిలో నాచరింపఁగూడని యపథ్యములును మఱియు నాయా చికిత్సావసాముల పథ్యాపథ్యములగు వస్త్రీ వసున విరేక స్వేద ప్రతిసాఁకాదిక్రియలయొక్క వివరణమును, రోగముల రాకుండ ఆరోగ్యముగనుండుటకై వసంతాది ఋతువులయందు నాయా ఋతుధర్మములనునడిపించి యాచరింపదగిన యాహారవిహారాది హితాహితములను బోధించెడు “వివరణ” యను నాంధ్రీటీకతోడ ముద్రించియున్నది.

చందా దారులకు పోష్టుఖర్చులుగాక రు. 0-12-0.  
ఇతరులకు ,, ,, 1-0-0.

మూడవగుచ్ఛమును  
ఆయుర్వేద పరిభాష.

ఇయ్యది హిందూనైద్యులకు జ్ఞాననేత్రమునందీర్చి ఈపుస్తకము చేతవన్న యడల వైద్యశాస్త్రమున ఏనందేహము గలుగదు. కషాయ కల్క, తైల, ఘృత, ఆనవ, అపిష్ట, మోదక, రస, రసాయనాదులు జేయువిధములను వానియందు జేర్పదగు ఓషధులు మొదలగువాని పరిమితిని, (అనగా తూనికను) దెలియజేయు మానపరిభాషలను, ఆహారము

నకు యోగ్యముగు ద్రవాద్రవవాహరములను బోధించు పరిభాషలను ; ఓషధులలో గ్రహించదగు నిరంశుములను ; పంచపల్లవ, పంచభద్రము మొదలగు సాంకేతికములను ; నమనాషధ, రేచనాషధ, వ్యవాయాషధ, వికాసౌఖ్య వధాది ఖేదములను ; స్వేదన, ఆశ్మోతనము మొదలగు కర్మలయొక్క ఖేదముల వివరమును అభావ ప్రతినిధివస్తువులను నూచించు పరిభాషలను వివరముగ జెప్పబడియున్న యవి. ఈగ్రంథమును బదివినమీద యిందలి వుపయోగము అందరికి జక్కగ గోచరముగను.

చందా దారులకు పోష్యేజిగాక రు. 1-2-0.  
 ఇతరులకు ,, ,, 1-8-0.

### ఆయుర్వేద (చరిత్ర) ము.

ఆయుర్వేదవైద్యము ఏకాలమునుండి ఆంధ్రమైదానము, అందు ఏయే విషయములుగలదియు, వానివిభాగములను, అక్కాలమునగల శస్త్రవైద్యము యొక్క ఆభివృద్ధియు, ప్రకృతకాలమున భగవంతుండమునందు ఆయుర్వేద మెట్లుభివృద్ధికి దెచ్చుకొనవలసినదనియు ఇందు చక్కగ చర్చింపబడియున్నవి.

చందా దారులకు పోష్యేఖర్షులుగాక రు. 0-3-0.  
 ఇతరులకు ,, ,, 0-4-0.

### అగస్త్యవైద్యము.

ఇందు దక్షిణదేశమున నభివృద్ధిగాంచిన యగస్త్యవైద్య సంప్రదాయము దాని ప్రాచీనత మొదలగునవి వివరముగ దెలియగలవు.

చందా దారులకు వెల అణాలు 3.  
 ఇతరులకు ,, 4.

### శస్త్రవైద్యము.

(ఆయుర్వేదీయ శస్త్రచికిత్సాభ్యాసాదివిధి..)

దీనిని కనివెట్టిశరీరి ప్రాచీనత శస్త్రచికిత్సల స్వరూపము యంత్రములు శస్త్రములు వానిని బట్టుకొనునీతి వానిచే చేయదగిన శస్త్రకర్మ ఖేదములు బంధనములు చరిత్రకారుల యభిప్రాయములు మొదలగునవి విపులముగ చర్చించబడినవి.

చందా దారులకు వెల అణాలు 3.  
 ఇతరులకు ,, 4.

### వస్త్రీకర్మ.

(ఇనిమా లేక పిచికారి.)

చరిత్ర వస్త్రీస్వరూపము అందు గొట్టముల ఖేదములు నిరూపా అనువాసన వస్త్రీఖేదములు అందుజేరు నస్తుపరిమితి అర్హులు అనర్హులు వస్త్రీవినియోగము ప్రచారము ఆభివృద్ధి మొదలగు విషయములను ఆంధ్రవైద్యమునందలి వస్త్రీవిధమునకంటె నియ్యది అధికమని నిరూపించుట ఇత్యాది విషయములు గలవు ముఖ్యముగ దేశీయవైద్యులు చూడదగినవి.

చందా దారులకు వెల అణాలు 3.  
 ఇతరులకు ,, ,, 4.

వైమానుష్యులకములు చక్కలేనారి చందా దారులకు ఈ ఏప్రియల్ మాసాంతమునకు బంపబడును.



చారుచర్య.	భోజమహారాజ విరచితము.
ఆయుర్వేదసారము.	శేవణసిద్ధవిరచితము.
ఆనందకాండము.	మన్దానభైరవసిద్ధ విరచితము.
కాశ్యపసంహిత.	మహావీణ కశ్యపవిరచితము. (అతిప్రాచీనము)
శివతత్వరత్నాకరము.	శేవలిబసవరాజ విరచితము.
భేషజతక్కు.	ప్రాచీనము.
రసప్రదీపము.	ప్రాచీనము.
నాడీతంత్రము.	ప్రాచీనము.

మొదలగు గ్రంథములు అనేక గ్రంథముల సాహాయ్యమువలన నాయుర్వేదా శ్రమ పండితులచే జక్కగఁ బరిశోధింపబడి ముద్రణమునకు సిద్ధముగ నున్నయవి.

మఱియుఁ బైగ్రంథములుగాని యింక నితరవైద్య గ్రంథములుగాని యెవరివద్దనైన నుండినయెడల సూక్ష్మాన్వయమునకు దయతోఁ బంపిన వంద నములతో నందుకొని మాపుస్తకములతో సరిచూచుకొని పంపెదను.

మఱియు ముద్రణానంతరము ముద్రితముగ నొక గ్రంథమునుగూడ నుచితముగ బంపెదను.

**వైద్యరత్న, పండిత డి. గోపాలాచార్యులు,**

ఔల్ గ్రాఫ్ ఆడ్రసు } ఎ.వి.ఎస్., ఎ.ఎమ్.బి.,  
 "పండిట్" మదరాస్. } ఆయుర్వేదాశ్రమం, 88, ఆచారప్పకొవ్వీధి,  
 బి. టి. మదరాస్.

ఆయుర్వేద ముద్రాహంత్రమున ముద్రితము, మదరాస్.

**శ్రీరత్నం.**

భరతఖండమునందలి కలకత్తా, బొంబాయి, బనారస్, మొదలగు పత్తనములయందు జరిగిన చిత్రవస్తు మహాప్రదర్శనములయందు బంగారు పతకములను, మొదటితరగతి యోగ్యతాపత్రములను శ్రీ శ్రీ శ్రీ గద్వాలమహారాజిగారినుండి మహాహాసినవారకాషధములకై బంగారు పతకమును బొంది

శ్రీమత్పంచమజాజీచక్రవర్తి సాన్యభామునిచే "వైద్యరత్న" యను బిరుదమునుబొందిన ఆయుర్వేదమార్తాండ, భిషజ్జణి

**పండిత డి. గోపాలాచార్యులు, ఎ. వి. ఎస్.,**

గారిచేత, శాస్త్రోక్తముగ తయారుచేయబడిన

**ఆయుర్వేదీయాషధములు.**

ప్రమేహభంజనం:—మధుమేహము, బహిష్కారము అను క్రూర వ్యాధులను బోగొట్టి, యెట్టియప్పిల్లలోనయినను రోగికి శ్రమ నివారణమును కలుగ జేయుటకు నిశ్చయమునయిన యాషధము. ఈ యాషధమువలన గూఢమును గాంచిన గొప్పవారనేకులు దీనివలన తమకు కలిగిన అధిక ప్రయోజనమును కృతజ్ఞతాపూర్వకముగ నొప్పకొనుచున్నారు. వెల రు. 2—8—0.

వజ్రదంతచూర్ణము:—ప్రతిదినము దంతభావనము జేసినయెడల దంతములనుండి రక్తము కారకుండజేసి, దంత సంబంధముగు నితరవ్యాధులను నిర్మూలముచేసి దంతమూలములకు మిగుల దారుణ్యము గలుగ నేయును.

డబ్బా 1-కి 4 అణాలు.

వృష్యయోగము:—కీళ్ళకృద్ధినిచ్చి బలమును కలుగ చేయుటయందు శ్రీకృష్ణాక్షమయినది. మెదడునకు మెదడునందుండు నరములకును ప్రధానాక్షయవములకును పటుత్వమును, రక్తవృద్ధిని, దృఢబలమును కలుగ చేయుటయందీ సఁజివివఁటిది. వె. డబ్బా 1-కి రు. 1—0—0.

**పూజ్యపాదవటి:**—నరముల నొప్పులను నరముల ఈడ్పులను పక్షు వాతములను, చచ్చువాతములను, నిర్మాలుముచేయును. పృథ్వీయమునకు మిక్కుటముగ బలమును గలుగ జేయును. వెల సీసా - 12 - అణాలు.

**పంచానన లేపము:**—ఈ యాషధము తామరను శుభ్రముగపోగొట్టి విడవకుండ నుపయోగించినయెడల, తిరిగి యెప్పుటికి పాడమౌపకుండచేయును. వెల డబ్బా 1-కి 8-అణాలు.

**సుఖుచి రేచనవటి:**—మాత్ర మినపగింజకంఠె నధిక ప్రమాణముండదు అసహ్యములేకుండ సేవించదగినది. మలబద్ధకమును నివారించును. పశుబిడ్డలు కూడ నుపయోగింపవచ్చును. వెల సీసా 1-కి 8-అణాలు.

**అజీర్ణ పంచాననము:**—అజీర్ణమున కలిగెను అనేక వ్యాధులలో జ్వరము, సిద్ధలేకపోవుట, రొమ్ములో బరువు, నిస్త్రాణి, బలహీనము, కడుపు నొప్పి యనునవి పోగొట్టుటకు రాజ్యోషధము. వెల డబ్బా 1-కి రు. 1.

**తాంబూలవటి:**—ప్రతిదినము తాంబూలముతో నుపయోగించుట కుద్దేశింపబడినది. మిక్కిలి బలమును కలుగజేయుటయేగాక, తాంబూలము నకు రుచిని పుట్టించి నోటిదుగ్గంధమును పోగొట్టి, కంఠనాళములకును స్వరమునకును జీర్ణశక్తికిని సహాయముచేయును. 50 మూత్రలుగల సీసా 8-అణాలు.

**కేశ ప్రసాదన తైలము:**—శరస్సు చల్లపకునట్లు చేసి వెంట్రుకల ఊడిపోకుండ నెరుగుటను వృద్ధిచేసి, అకాలమున నెరవకుండునట్లుచేయును. మెరుగునూనెలకు బదులు దీని నుపయోగించుటచే కలిగెను లాభము అనన్వయము. వెల సీసా 1-కి రు. 1.

**భృగువటి:**—రెండ్రోజులలో శరీరములను పోగొట్టి మర్మస్థానమునుండి విషజల ప్రావమువాపును దీర్చికాలమునుండి బాధించుచున్న వ్యాధి యందు వారముదినముల సేవనలన తోగిని మిక్కిలి మంచిస్థితికి తెచ్చుట నిస్సంశయము. వెల 24 మూత్రలుగల సీసా 1-కి రు. 1-8-0.

**చంద్రకల:**—ఒంటికణితనొప్పులు, అన్ని విధములగు తలనొప్పులు, పడిశము, రొమ్ముపడిశము, కళ్లై, దగ్గు, సామాన్యవాపులు, కీళ్ళవాపులు మొదలగు వాటియందు దీనినిరుద్ధినతోడనే, బాధ మాముగును. ఇది ప్రతి యంటుకుండదగిన కుటుంబాషధము. వెల బుడ్డి రు. 0-8-0.

**అశోకవటి:**—స్త్రీల దురవస్థలను తొలగించుటకు అమూల్యముయిన యాషధము. ఋతు సంబంధముగ నెప్పులను, ఇతరజబ్బులను, రజోగర్భా శయములు జెడుటవలన నేర్పడినవ్యాధులను మొదలంట రూపుమాపుటలో నిస్సందియము. వ్యాధినివారణముయినపేదవ గర్భోత్పత్తియు సుఖప్రసవమును ఈ యాషధ సేవనలన నేర్పడుచున్నవి. వెల సీసా 1-కి 12-అణాలు.

**రక్తశోధక:**—సవామేహములచేతను, రసదోషములచేతను, యింక ననేక కారణములచేతను, చెడిపోయిన రక్తమును శుభ్రీకరచును. కురుపులు, చీడ, తామర, మేహపాడలు, మొదలగు చర్మదోషములను నిర్మూలము జేయును, నోటిపూతలను, అపుడపురువచ్చు కండ్లకలకను బోగొట్టును. వెల బుడ్డి రు. 2-8-0.

**అబలానంజీవిని:**—(స్త్రీలకుగలుగు మదనూర్షలకు సిద్ధోషధము) యువతులగు స్త్రీలకు ననేక కారణములచే గలుగు అపస్మారములను, మూర్ఛలను, గర్భాశయదోషములను, పలువిధ మనోవికారములను, బోనణ చును. గర్భిణీ స్త్రీలు దీనిని సేవించిన గర్భాశయమునకు మిక్కిలి బలమును, సుఖప్రసవమును, గలుగంజేయును, పటియు, ఇయ్యది స్త్రీలకేకాక మనుజు సామాన్యముగ సంభవించు మూర్ఛలను అపస్మారములనుకూడ నశంపజేయును. వెల బుడ్డి రు. 1-8-0.

**వృశ్చికదంశ నివారిణి:**—తేలుకుట్టినవోట దీనిని రుద్దినయెడల, 5 నిమిషములలోనే కుట్టినవోటకూడ బాధలేకుండునట్లు జేయునని అనేక వేల మహానీయులు గొనియాడుచున్నారు. వెల బుడ్డి 0-8-0.

**జంబీరసాయనము:**—(వైత్యములకు మంచిది.) నోట నీళ్లూరుట, తలతిరుగుట, రొమ్మునొప్పి, రొమ్ములోమంట, కడుపులో త్రిప్పట, వాంతి యగుట, పసరువెళ్లుట—ఈ మొదలగు వైత్యవికారములకు మిగులమంచిది. మఱియు, వైత్యాజీర్ణములకు, మిక్కిలి గుణకారి. వెలబుడ్డి రు. 0-8-0.

**చ్యవనప్రాశన:**—ఉబ్బసము దగ్గులను, తుయదగ్గులను, సామాన్యపు పొడిదగ్గులను, రొమ్ముపడిశము వలన కఫము జూర్తిగానుండుటను, నివర్తి జేయును. రొమ్మునకు, ఊపిరితిత్తులకు బలమును కలిగించును. తుయలోగులం తటివారి కసమానపుష్టిని శరీరమానకు శక్తినికలిగించును. బాలురును, వృద్ధులు

నగూడ నేవించదగును. బలమునకు దీనికొను చాపనూ నెకంటె (Cod liver Oil) వేయిచెల్లె పనిజేయును. ఉబ్బనమునగల్గురాలను రాకుండ కాపాడును.

వెల టిన్ను రు. 2—8—0.

అశ్వనివటి:—ప్రతిదినము వచ్చెడి జ్వరములను, దినమునిడిచి దినము వచ్చెడి జ్వరములను, వస్త్రాంతములవరకు విడువని జ్వరములను, బల్లలనోకూడిన జ్వరములనుకూడ సతిశీఘ్రములో మాయముజేయును. వెల బుడ్డి రు. 0-12-0.

మకరధ్వజ:—రోగసామాన్యములను రాకుండ జేయుటయందును, అనేక కారణములచేత బలహీనతనొందిన వారికి బలమును కలుగజేయుటయందును, హిందూవైద్యశాస్త్రమున నింతటి ఖ్యాతిగలమందు వేరొకటిలేదు. నియ్యది, బంగారు మొదలగు మిక్కిలి విలువగల పదార్థములచేత తయారు చేయబడినది. వెల తు 1-కి రు. 24—0—0.

7 డోసులమందు రు. 1—0—0.

సిద్ధ మకరధ్వజ:—వై మందువలనే, అత్యధికముగు బలమును, మెదడుకు నరములకు శక్తిని కలిగించును. మతీయు నపునక దోషములనుకూడ బోనొట్టును. నియ్యది, ముత్యములు, బంగారు, మతీయు యితర లోహములతో చేయబడిన యమాల్కావ్యసధము. వెల తు 1-కి రు. 80—0—0.

7 రోజులమందు రు. 5—0—0.

నారాయణతైలము:—పక్ష వాతములు, చచ్చువాతములు, కీళ్ళ నొప్పులు, వాపులు, శిరోవాతములు, దీనిని వైన రుద్దుటచేత నిర్మూలము చేయును. వెల బుడ్డి రు. 2—8—0.

నాడీవ్రణాంతక:—నారికురుపులకు వజ్రాయుధమువంటిది. గొప్ప వార నేకులు దీనిని యుపయోగించి దీనిపేరు సాధకమునది.

వెల బుడ్డి రు. 0—12—0.

మాతులుంగర సాయనము:—(గర్భిణీ స్త్రీలకు సంజీవి) గర్భిణీ స్త్రీలకు అనేక కారణములచే సంభవించు వాంతులు మొదలగు వ్యాధులను, బలహీనమును బోనణచును. మతీయు గర్భాశయమునకు బలమును కలుగజేయును. అధికప్రయాసచే ప్రసవించెడి స్త్రీలకు, బాధయననది తెలియకనే ముల్లభముగ ప్రసవముజేయుటలో, గర్భిణీ స్త్రీలపాలిటికి సంజీవనియిదియే.

వెల బుడ్డి రు. 1—8—0.

వ్రణరోపణి:—గర్భి, చీడ, పానినపుండ్లు, కాలినపుండ్లు, వీనిని నిస్సంశయముగ నిర్మూలముజేయును. వెల డబ్బా రు 0—4—0.

పసంత కుసుమాకరం:—బహువిధ మూత్రవ్యాధులకును, మూత్ర మందలిగల తీపు దోషములకును, ఆర్యవైద్యశాస్త్రమున సుత్రమతమాసధమని ఘంటాపథముగ తెప్పించబడుచున్నది. మతీయు, మధుమేహ బహుమూత్ర వ్యాధులచే గలుగు రాచ కురుపులను రాకుండజేయును. గుండెకాయ కును, నరములకును, బలమునిచ్చుటలో దీనికి సరిపోల్చుటకు వేరొకయవును. వెల తు 1-కి రు. 30—0—0; 7 రోజులమందు రు. 5—8—0.

అత్రేయవటి:—కీళ్ళనొప్పులు, సవామేహవాతనొప్పులు, కీళ్ళవాపులు మొదలగు వానిని, విడువకుండెడు దీర్ఘకాలపు సుస్వలనుకూడ రూపు మాపును. వెల బుడ్డి రు. 0—12—0.

బాలసంజీవనివటి:—ఈ మూత్రలను ప్రతి నిత్యము రేపుమాపునకటి చొప్పున యుపయోగించిన, అజీర్ణములు, దోషములచేచనములు, జలుబు, దగ్గు, జ్వరము, మొదలగునవి రాకుండయుండును. వచ్చిన నిర్మూలముజేసి ఆరోగ్యమును గలిగించును. పసిబిడ్డల సంరక్షణకు గాను ప్రతికటుంబమున నుండవలెనది. వెల 50 మూత్రలుగల సీసా 1-కి రు. 0—8—0.

విచిత్రరత్న లేపం:—చాలాకాలమునుండి పీడించెడు సవాము పుండ్లు, కొరుకుపుండ్లు, భగంధర వ్రణములు, గండమాలా వ్రణములు, ప్రధానావయవమందలి వ్రణసామాన్యములు, స్త్రీల మగ్మూలములయందలి వ్రణములు, మేహవ్రణములు, మొదలగువానిని శీఘ్రములో గుణముజేయును. వెల డబ్బా 1-కి రు. 1—8—0.

కదళీకందపాకం:—రక్తచేచనములను, నోటివెంట, ముక్కువెంట పండ్లవెంట రక్తముపడుటను, రక్తవమనమును, రక్తకుసుమమును, శరీరతాపమును, ఎదురుగొమ్ము అరకాళ్లు అరచేతుల మంటలను, మూత్రనాళమందలి పోట్లు మంటలను బోనణచును. సెగరోగులకుగల మూత్రపు చురుకునకును చాలామందిది. పసిబిడ్డల కారకములకు సంజీవనియే! వెల టిన్ను 1-కి రు. 1—8—0.



**మృగమదవటి:**—కస్తూరి మాత్రలుగల ఒక ఈసీసా ప్రతికటుంబ ముగా నుండవలసియున్నది. సకాలముగ నీ మాత్ర లుపయోగింపబడిన యెడల జ్వరమును రాకుండ జేసికొనవచ్చును. మఱియు జలుబు, రొమ్ము పడిశము, సన్నిపాతములను బోగొట్టును. వెలసీసా 1-కి రు 1.

**సిద్ధగంధక రసాయనము:**—రక్తశుద్ధి చేయఁటయందీ యాషధము నంగల ఆత్యద్భుతముగు గుణమునుబట్టి చర్మవ్యాధులు కొద్దిరోజులీ యాషధ సేవవలన నివారణముగుచున్నది. ఏడవదివఱకు యాషధమునకు వెలగు. 2-8-0

**వాశారిష్టం:**—జలుబుతో కూడినట్టిగాని, జలుబులేనట్టిగాని ఉబ్బ సములను నశింపజేయును. క్షయరోగులకు, రొమ్ముపడిశములకు, ఊపిరితిత్తులకు జీనిన ప్రతివ్యాధికిని, రక్తపీత్తమునకును, రత్నమువంటిది వెల బుడ్డి రు. 1—0—0.

**సౌరణపాకం:**—రక్తముతోకూడిన మూలశంఖును ఆత్యద్భుతముగా కుదుర్చును. మఱియు మెలలతోకూడిన మూల జాడ్యమును కొంతకాలము సేవించిన నివర్తిజేయగలదు. వెల టిన్న రు. 2—0—0.

**స్వర్ణాక్రవ్యాదరసం:**—చిరకాలమునుండియున్న అజీర్ణ వాతములకు అష్టైత్యములకు అసమానమైనది. కడుపుబ్బరములను, పులితేవులను, బోనణ చును. 7 రోజులమందు రు. 4—0—0.

**స్వర్ణవంగం:**—శుక్లశస్త్రములకు, స్వప్నస్థలములకు, సంజీవనఁటిది. మఱియు చిరకాలపు శగరోగములను ధ్వంసముచేయును. 7 రోజులమందు వెల రు. 4—0—0.

**చందనబలాలాక్షాణైలము:**—ఉబ్బసరోగము, క్షయరోగము, పురాణ జ్వరములు, పాండు, తలనొప్పలు, కిరోవాతములు, కిరీరకౌషము, ఉడుకు—ఇవియున్నయు, ఈతైలముచే నొకటిరెండుతడవలు అభ్యంజనము చేసుకొనిన గుణముగును. వెల బుడ్డి రు. 2—0—0.

**ఖండకూశ్మాండలేహ్యము:**—ఎండిపోవు కిరీరస్వభావముగల విడ్డలకు పెద్దలకును మాంసమునకు పుష్టి జేయును. క్షయము, ఉబ్బసము, పొడిదగ్గు, కలపాల్లకు మిగుల మేలు జేయును. ఊపిరితిత్తులకు మంచి బలమును గలుగ జేయును. వెల టిన్న 1-కి రు. 2—8—0.

**జీవామృతము.**

హిందూదేశమందలి మంచిమూలికలచే తగూరుచేయబడినది. రక్తమును వృద్ధిజేయును మేహవాతనొప్పలను బోగొట్టును అన్ని విధములగు బలహీనములను ఆణుచును పాండురోగులకు మంచిది గుండెదడను నివారణ జేయును గర్భకారకములను దురుమును బాబులకు గర్భణీలకు నుత్తము ప్రసూనాలను వృద్ధిబరచును మూర్ఖులకు మంచిది మెదడుకు బలము గలుగ జేయును గ్రామీణులకు శక్తిని హెచ్చించును విద్యార్థులకు ప్రాణమిత్రము ప్రాణశక్తిని హెచ్చించును క్షయరోగులకు మిగుల మంచిది కాసరోగులకు ఆమృతము గుండికాయకుమిక్కిలి బలమునిచ్చును ఊపిరి తిత్తులకు అధిక బలముజేయును ఉబ్బసరోగులకు మిగులహితము వెలబుడ్డి 1-కి రు. 3-0-0. 12 బుడ్డు వెల రు 34-0-0. ఖ్యాతముల పోషణి వేరుగా నివ్వవలెను.

**అమృతామలక తైలం**

శిరస్సునుకండ్లను సర్వదాకౌపాశును అన్ని విధ కిరోరోగములనుబోగొట్టును పౌర్ణ్యనొప్పలను దూరము జేయును కణితనొప్పలను నిర్మూలము జేయును పీనసరోగముల రానివ్వను మెదడుకు బలము జేయును కర్మరోగములను నశింపజేయును కండ్లకు చలువజేయును అపస్మారముల దూరము జేయును తలనరములకు బలమునిచ్చును నేత్రరోగములకు హితము మూర్ఖులను బోగొట్టును తలమండును బోనణచును వెంట్రుకలను నెరయకుండ జేయును విద్యార్థులకు సర్వదా హితము వెంట్రుకలను పట్టుకుంచవలెలెంచును యోచన జేయువారికి మిక్కిలి హితకరము మాకుపోట్లను నిర్మూలము జేయును చర్మరోగులకు మంచిజేయును తలమంటలను మాన్పును అధికనిద్రను తగ్గించును నిద్రలేమిని బోగొట్టును [సును దీనిగుణములను అనుభవజ్ఞులకు వెలు వెల బుడ్డి 1-కి అణాలు 12.

# వైద్యరత్న పండిత డి. గోపాలాచార్యులు

ఎ. వి. ఎస్. ఎ. ఎమ్. బి., నారి

## వైగుమందులు.

మహామారి (వైగు) నుండి ఎంతమాత్రము భయములేదు

శ్రీ గద్వాల మహారాజుగారి మెప్పుచే బంగారు పతకమును బొందిన మావైగు మందులను గడచిన పదునాలుగు వత్సరములుగ బర్హాలోను ఇండియా యందలి పలుభాగములయందును వ్రుపయోగించి అనేక ప్రాణులు సుఖము బొందిరి.

వైగుగల ప్రదేశముల దీనిని మేము చెప్పుప్రకారము నేవించుచుండిన వైగు బాధ యెంతమాత్రము బాధించదు. చిన్నలు, నెద్దులు, గర్భిణి స్త్రీలకు కూడా నుపయోగించవచ్చును.

హైమాదిపానకం.

వైద్యసీసా 1-కి రు. 1—0—0

చిన్నసీసా 1-కి 0—10—0

శతధాతస్ఫుటం.

వైద్యసీసా 1-కి రు. 0—12—0

చిన్నసీసా 1-కి 0—8—0

## కలరామందులు.

మాకలరామందులు అనేక మ్యూసిసిపాలిటీల వారితో బాగుడబడి యున్నవి.

ఈరాజధానిలో నీకలరావ్యాధి కై నుపయోగించెడు మందులలో నెల్ల మాకలరామందులు శ్రేష్ఠమైనవని ఘోషింపబడెను.

మామందులకలనోట కలరా నోటియే నమ్మకచ్చును. మేము అనేక జనులను యిచ్చియాచి దీనిమహిమను దెలిసికొనియున్నాము - అనుట అర్హతయొక్క గా నెంచవూడదు. పరిశుద్ధ మొదలు నెద్దులకును, గర్భిణి స్త్రీలకు కూడా నుపయోగించవచ్చును. ఇట్టి మందులవలె మాత్రము బంధించు మొదలగు దుర్గుణములు లేవు.

కర్పూరాద్యరిప్తం 0-8-0 } అ. 12  
విషాచినంజీవని 0-4-0 }

స్వాకింకు పోక్టీజి ప్రత్యేకము.

అయ్యుర్వేదాశ్రమం, జి. టి. మదరాస్.

END OF  
TITLE